NASSBIBER TAUCHANZÜGE

Möchten Sie, daß auch Ihr Wassersport-Anzug alle diese Vorteile besitzt?

DIN 7715

Genaue Angaben über die Plattenstärke gemäß **DIN**-Norm und internationaler Vereinbarungen.
* 3/16" = 4,75 mm, 1/4" = 6,3 mm, 1/8" = 3,15 mm.



Die gewebebindende Spezialnaht, ohne unnötige Perforation der Neopreneschicht, gibt seit Jahren Gewähr für einwandfreie Haltbarkeit der kaschierten **NASSBIBER**-Anzüge.



Garantiert sichere Patentdruckknöpfe, die ein ungewolltes Aufgehen auch bei stärkster Belastung verhindern.

1 Jahr Garantie

Die einjährige Garantie für Anzüge aus Nepex 3/16", Nepex 1/4". Sharkskin, Nylonpren, Nyloshark ist nur möglich durch Qualität in Material und Verarbeitung.



Keine rohen Schnittkanten mehr, letztes Finish im Aussehen und Haltbarkeit durch den patentierten Kantenschutz DBP.



Laufende Testserien in Labor und Praxis (eigene Tauchschulen) haben den **OPTILON** Rekord bestätigt in seiner Konstruktion als Spiralverschluß.

Dann wählen Sie NASSBIBER, den Anzug aus erprobten und modernsten Materialien

Nyloshark 1/4"
eine Seite mit aufvulkanisiertem schwarzen Nylon-Gewebe, die andere Seite im Vulkanisationsrasterungsverfahren zusätzlich verstärkt. Das bewährte amerikanische Material jetzt mit **SUPER**-Eigenschaften.
Material-Kennziffer 66

Nepex 3/16"
beidseitig spiegelglatte Haut. Mehrjährige **NASSBIBER** und **CALYPSO**-Erfahrung haben gerade dieses Material in seiner Qualität voll bestätigt.
Material-Kennziffer 40

Nepex 1/4"
beidseitig spiegelglatte Haut, mit den gleichen guten Grundeigenschaften von NEPEX 3/16", jedoch mit wesentlich erhöhtem Kälteschutz.
Material-Kennziffer 60

Sharkskin 3/16"
eine Seite spiegelglatte Haut, die andere Seite in einem Spezial-Vulkanisationsrasterungsverfahren gegen Oberflächenverletzungen zusätzlich verstärkt. Französische NEPEX-Qualität.
Material-Kennziffer 44

Nepex 1/8"
einseitig spiegelglatte Haut. Wird durch Spalten von NEPEX 1/4" gewonnen. Durch die weiche anschmiegende Struktur der Porenseite eignet es sich besonders zu Leichtanzügen, Kragenkonstruktionen u. Handschuhen.
Material-Kennziffer 30

Nylopren 3/16"
einseitig mit hochelastischem blauen **NYLON-STRETCH**-Gewebe in einem Spezialverfahren unlösbar kaschiert. Eine franz. NEPEX-Qualität.
Material-Kennziffer 05

Rubatex 1/8"
gelb, rot, blau, grün, amerik. Qualität. Eine Seite spiegelglatte Haut, die andere Seite Porenstruktur. Verwendung nur zu Leichtanzügen.
Material-Kennziffer 35 bis 38

Standard 4 mm
gelb, rot, blau, grün mit beidseitig feinstdessinierter Haut, deutsches Fabrikat. Farbige Neoprene-Qualitäten haben gegenüber schwarzen eine verminderte Alterungsbeständigkeit.
Material-Kennziffer 45 bis 48

NASSBIBER WASSERSKI SEGLER

NASSBIBER TAUCHANZÜGE

NASSBIBER WASSERSKI SEGLER

Lieferbare „NASSBIBER"-Teile und Zubehör

Artikel-Nummer	Artikelbeschreibung	NEPEX 3/16" 100×280 cm schwarz Kennziffer 40		SKARK-SKIN 3/16" 100×110cm schwarz Kennziffer 44		NEPEX 1/4" 100×280 cm schwarz Kennziffer 60		NYLOPREN 3/16" 100×280 cm schwarz Kennziffer 05		NYLOSHARK 1/4" 100×280 cm schwarz Kennziffer 66		NEPEX 1/8" einseitig 100×280 cm schwarz Kennziffer 30		RUBATEX 1/8", einseitig 100×280 cm farbig Kennziffer 35-38		STANDARD 4 mm 60×90 cm farbig Kennziffer 45-48	
		Best.-Nr.	DM	Best.-Nr.	DM	Best.-Nr.	DM	Best.-Nr.	DM	Best.-Nr.	DM	Best.-Nr.	DM	Best.-Nr.	DM	Best.-Nr.	DM
- - 132	**Wasserski-Anzug,** einteilig, langer Raglanarm, angeschn. Short, langer Reißverschluß, weicher Schalkragen; gelb Best.-Nr. 45132; rot Best.-Nr. 46132; blau Best.-Nr. 47132; grün Best.-Nr. 48132	40132	127,—	44132	127,—	—	—	05132	186,—	—	—	—	—	—	—		127,—
- - 152	**Sweety-Kinderanzug,** einteilig, nur Maßanfertigung ohne Aufschlag; gelb Best.-Nr. 35152; rot Best.-Nr. 36152; blau Best.-Nr. 37152; grün Best.-Nr. 38152	—	—	—	—	—	—	05152	94,—	—	—	—	—		69,—	—	—
- - 201	**Herren-Jacke,** einges. langer Kugelarm, weicher Stehkragen, Schlupfform	40*201	86,—	44201	86,—	60201	102,—	05201	132,—	66201	160,—	—	—	—	—	—	—
- - 202	**Herren-Jacke,** dto., jedoch mit teilbarem Reißverschluß	40202	112,—	44202	112,—	60202	127,—	05***202	158,—	66202	185,—	—	—	—	—	—	—
- - 204	**Frogman-Prof.-Jacke,** einges. langer Kugelarm, weicher Stehkragen, Reißverschluß brustlang	40*204	112,—	44204	112,—	60204	127,—	05*204	158,—	66204	185,—	—	—	—	—	—	—
- - 224	**Frogman-Prof.-Jacke,** dto., jedoch mit Armreißverschlüssen	—	—	—	—	—	—	—	—	66224	211,—	30*200	60,—		97,—	—	—
- - 200	**Universal-Jacke,** angeschnittener kurzer Arm, Schlupfform, incl. separater Kopfhaube, kurz; gelb Best.-Nr. 35200; rot Best.-Nr. 36200; blau Best.-Nr. 27200; grün Best.-Nr. 38200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30210	32,—	—	—	—	—
- - 210	**Unterziehweste,** ärmellose Schlupfform, hüftlang, ohne Schrittlatz, V-Ausschnitt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 232	**Damen-Jacke,** einges. langer Kugelarm, weicher Bubikragen, teilbarer Reißverschluß; gelb Best.-Nr. 45232; rot Best.-Nr. 46232; blau Best.-Nr. 47232; grün Best.-Nr. 48232	40232	112,—	44232	112,—	60232	127,—	05**232	158,—	—	—	—	—	—	—		112,—
- - 252	**Aphrodite-Badeanzug,** Modell T, Trägerform, Reißverschl. hinten	—	—	—	—	—	—	05252	116,—	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 262	**Kajak-Jacke,** langer Raglanarm, weicher Stehkragen, teilbarer Reißverschluß, kein Schrittlatz	40262	105,—	44262	105,—	—	—	05262	151,—	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 272	**Segler- und Wasserski-Jacke,** langer Raglanarm, weicher Schalkragen, teilbarer Reißverschluß	40272	122,—	44272	122,—	—	—	05*272	173,—	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 311	**Hose,** langes Bein — Konturschnitt —	40*311	74,—	44311	74,—	60311	92,—	05***311	123,—	66311	152,—	—	—	—	—	—	—
- - 312	**Hose,** dto., jedoch mit Reißverschlüssen an den Beinen	—	—	—	—	—	—	—	—	66312	178,—	—	—	—	—	—	—
- - 331	**Badehose,** Dreieckform	—	—	—	—	—	—	05331	60,—	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 410	**Kopfhaube,** neue Konturform mit Spezial-Nackenschutz	40410	21,—	44410	21,—	—	—	05410	30,—	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 421	**Kopfhaube,** normal mit Halsansatz	40***421	18,—	44421	18—	—	—	05***421	27,—	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 511	**Füßlinge,** Strumpfform	40***511	26,—	44511	26,—	—	—	05***511	35,—	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 521	**Schwimmsocke,** verstärkte Laufsohle und Hacke	40521	17,—	—	—	—	—	05521	20,—	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 531	**Stiefel,** verstärkte Laufsohle und Hacke	40531	30,—	—	—	—	—	05531	38,—	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 641	**Vier-Fingerhandschuh**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30641	22,—	—	—	—	—
- - 701	**Plattenmaterial,** Plattenformat siehe Kopfspalte Standard, gelb Best.-Nr. 45701; rot Best.-Nr. 46701; blau Best.-Nr. 47701; grün Best.-Nr. 48701 Rubatex, gelb Best.-Nr. 35701, rot Best.-Nr. 36701, blau Best.-Nr. 37701, grün Best.-Nr. 38701	40701	127,—	44701	54,—	60701	152,—	05701	211,—	66701	300,—	30701	79,—		158,—		24,—

Diverse Einzelteile und Zubehör

	Best.-Nr.	DM
Deckstreifen, Neoprene, 20 mm breit, 5 und 10 Meter Längen, schwarz, per Meter	01011	—,50
Deckstreifen, Neoprene, 20 mm breit, 5 und 10 Meter Längen, gelb, per Meter	01015	—,50
Reparatursatz (Angabe des gewünschten Materials erbeten) mit Talkumsprühflasche	01020	4,—
Reparatursatz für Material Nylopren, Nyloshark, ohne Talkumsprühflasche	01021	2,80
Reißverschluß, fertig konfektioniert, z. Selbsteinbau, i. d. Läng. 56, 64, 66, 69, 71 cm, teilbar	01041	18,—
Reißverschluß, fertig konfektioniert, zum Selbsteinbau, Länge ca. 25 cm, nicht teilbar	01042	13,50
Einbau nachträglich in Naßbiber-Jacken (RV lang)	01043	8,—
Einbau nachträglich in Naßbiber-Ärmel oder -Hosenbeine (RV 25 cm lang, paarweise)	01044	12,—
Druckknopf, montiert auf Neoprenescheibe	01050	—,60
Einbaukasten für Druckknopf	01051	—,65
Tenaxknopf (Patentknopf), montiert auf Neoprenescheibe	01055	2,—
Einbaukosten für Tenaxknopf	01056	1,30

Diverse Einzelteile und Zubehör

	Best.-Nr.	DM
Talkum[redacted]flasche, gefüll[redacted]	01060	1,20
Spezial-Neoprene-Kleber für Naßbiber in Dosen, Inhalt ca. 50 g, schwarz	01071	1,50
Spezial-Neoprene-Kleber für Naßbiber in Dosen, Inhalt ca. 50 g, gelb	01075	1,50
Buchstaben oder Zahlen aus Neoprene, Höhe 40 mm, schwarz	01081	—,50
Buchstaben oder Zahlen aus Neoprene, Höhe 40 mm, gelb	01085	—,50
Austauchtabelle, auf Neoprene gedruckt, zum Aufkleben	01083	1,50
Schutzhandschuh für 4-Fingerhandschuh 30641 aus schwarzem Segeltuch, in den Größen normal und groß	01641	6,—
Vernähung von Kopfhauben aus Nylopren	05093	4,—
3-Fingerhandschuh aus perlon-kaschiertem Neoprene 3/16", Kaschierung außen, vernäht, nur in Größe III lieferbar	50635	26,50





NASSBIBER-ARTIKEL
erhältlich bei

Zur Beachtung: Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir bei Bestellungen die **Bestellnummer und die Größe des jeweiligen Artikels unbedingt anzugeben.** — Die fünfstellige Bestell-Nr. setzt sich aus der zweistelligen Material-Kennziffer und der dreistelligen Artikel-Nummer zusammen. — Die Preise für die Konfektionsgrößen I, II, III und 38, 40, 42 sind gleich. Für die Übergrößen IV und 44, 15 % Aufschlag. Für Anzüge, Jacken und Hosen, die nach Maß gefertigt werden, wird ein Aufschlag von 25 % auf die Konfektionspreise berechnet, außer für den SWEETY-Kinderanzug, dessen Preis bereits einen Maßaufschlag beinhaltet. — Auf Grund der großen Auswahl unseres Programms ist es leider nicht möglich, alle Modelle und Größen als ständigen Lagerartikel zu halten. Die wie folgt gekennzeichneten Artikel sind * = in Größe II und III, ** = in Größe 40 und 44, *** = Größe I, II, III und IV ständig am Lager — Konstruktionsänderungen im Zuge der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer NASSBIBER-Neoprene-Bekleidung behalten wir uns vor. — Nach den gesetzlichen Bestimmungen liegt die Gestaltung des Endverkaufspreises beim Einzelhändler.

TAUCHANZÜGE mit dem bekannten QUALITÄTSZEICHEN

aus körperanschmiegender Neoprene-Moos-Folie sind in den letzten Jahren durch den Tauchsport sehr bekanntgeworden. Infolge der drei hervorstechenden Eigenschaften des **„NASSBIBER"**-Materials:

dehnbar und anschmiegend wie eine zweite Haut
warmhaltend
unsinkbar machend

wird unser Material auch zur Fertigung von Wassersport-Anzügen, sowie Badehosen und Badeanzügen verwendet.

„NASSBIBER"-Neoprene-Tauch- und Badebekleidung schließt den Körper nicht wasserdicht ab, sondern läßt einen dünnen Wasserfilm zwischen Körper und Neoprenefolie, der sich durch die Haut schnell erwärmt. Diese Wärme bleibt durch die hervorragende Isolationseigenschaft des Materials fast völlig erhalten, so daß man im **„NASSBIBER"** auch noch bei niedrigsten Wassertemperaturen tauchen und baden kann.
Das System der „Warmwasser-Schicht" zwischen Haut und Anzug hat in Verbindung mit der außerordentlichen Weichheit und Elastizität des Materials zudem noch den Vorteil, daß sich der Anzug ohne Luftzwischenraum, wie eine zweite Haut, faltenlos an den Körper schmiegt.
„NASSBIBER"-Tauchanzüge geben dem Taucher ein Gefühl von Wärme und Sicherheit. Zahlreiche Modelle, Ausführungsformen und Materialarten bieten dem Taucher die Möglichkeit, für jeden Verwendungszweck die geeignete Schutzbekleidung zu finden. Da das Material einen gewissen Auftrieb hat, ist die Benutzung eines Tauchergürtels mit Gewichten erforderlich.



— — 201

— — 202

HERREN-TAUCHERJACKE, Artikel-Nr. — — 201
Seit Jahren bewährtes Modell, langer eingesetzter Arm, Schlupfform. Komfortabler Halsabschluß durch extra hohen, weichen Stehkragen. Gelbe Deckstreifen.

HERREN-TAUCHERJACKE, Artikel-Nr. — — 202
Langer eingesetzer Arm. Teilbarer langer Optilon-Spiral-Reißverschluß. Ein angesetzter Kragen mit Klettverschluß ermöglicht dichten, anschmiegenden Halsabschluß. Leichtes An- und Ausziehen. Gelbe Deckstreifen.

— — 204

— — 224

Frogman-Professional-Jacke, Artikel-Nr. — — 204
Dieses ausgefeilte Jackenmodell, welches bisher nur Spezial-Einheiten der Marine verschiedener Staaten und einigen Berufstauchern vorbehalten war, ist nunmehr auch für den anspruchsvollen Sporttaucher, neben der zu empfehlenden Maßanfertigung, in den vier Konfektionsgrößen lieferbar.

1. Komfortabler Halsabschluß durch extra hohen, weichen Stehkragen aus 1/8" Nepex, einseitig Haut.
2. Schnelles An- und Ausziehen ohne Beeinflussung des Halsabschlusses durch den nichtteilbaren Reißverschluß von der Brust bis zum Schritt.
3. Schwarzes Material mit schwarzen Zutaten wie Deckstreifen, Kantenschutz, Reißverschluß und Tenaxknöpfen.

Frogman-Professional-Jacke, Artikel-Nr. — — 224
Modell wie vorstehend, jedoch mit ca. 25 cm langen Reißverschlüssen in den Ärmeln.

— — 152

SWEETY-Kinderschwimmanzug
Artikel-Nr. — — 152

Als jüngstes Kind der **NASSBIBER-Familie** stellt sich Ihnen der **SWEETY** vor. Durch den **SWEETY** werden die Sorgen der Eltern beseitigt, die früher mit dem **NASSBIBER** vor Kälte geschützt ins Wasser gingen, während die Kinder frierend am Ufer standen. Gleichzeitig werden Kinder durch **SWEETY** im Notfall über Wasser gehalten.
Speziell für Ihr Kind wird jeder **SWEETY** in einem vielfach erprobten Schnitt in Maßanfertigung hergestellt.

— — 200

— — 210

— — 232

UNIVERSALJACKE, Artikel-Nr. — — 200

Aus 1/8", einseitig Haut-Material gefertigt ist dieses Modell in wärmerem Wasser universell verwendbar. Angeschnittener kurzer Arm. Eine separate kurze Kopfhaube ist im Preis enthalten.

UNTERZIEHWESTE, Artikel-Nr. — — 210

Um in sehr kaltem Wasser eine zusätzliche Isolierung zu haben, wurde dieses Modell auf Grund der Erfahrungen von Marineeinheiten geschaffen. Ohne Ärmel und Schrittlatz.

DAMENJACKE, Artikel-Nr. — — 232

Neben modischem Schick, figurbetonendem Schnitt bietet dies Modell die gleichen guten Eigenschaften wie die bewährten Herrenmodelle. Langer eingesetzter Arm. Weicher Bubikragen. Langer, teilbarer Reißverschluß.

APHRODITE-BADEANZUG, Artikel-Nr. — — 252

Hochmodernes Dekolleté, Trägerform. Dieser Anzug vereinigt vieles, was die moderne Frau wünscht — figurbetonend, wärmend, auftriebgebend. Reißverschluß hinten.

— — 252

— — 311

— — 312

— — 331

HERREN-HOSE, lang, Artikel-Nr. — — 311

Der NASSBIBER-Konturschnitt verlegte den einreißgefährdeten „Viernähte"-Punkt im Schritt an eine Stelle, wo keine Reißspannungen mehr auftreten. Wie vieles ein echter NASSBIBER-Vorteil. Hochgeschnittenes Bauchteil.

HERREN-HOSE, lang, Artikel-Nr. — — 312

wie vorstehendes Modell, jedoch mit ca. 25 cm langen Reißverschlüssen in den Beinen.

BADEHOSE, Dreieckschnitt, Artikel-Nr. — — 331

Schwimmer und Taucher mit erkältungsempfindlicher Blase und Nieren sei dies schützende und wärmende Modell empfohlen.

Auf Wunsch werden Reißverschlüsse ca. 25 cm Länge, in Ärmel und Beine von fabrikneuen NASSBIBER-Jacken und Hosen eingebaut. Bestell-Nr. 1042 und 1044.

Bitte beachten: Die Bestell-Nr. ist fünfstellig, sie setzt sich aus der zweistelligen Material-Kennziffer und der dreistelligen Artikel-Nummer zusammen.

BARRACUDA

19 65

NASSBIBER-ARTIKEL
erhältlich bei

NASSBIBER WASSERSKI SEGLER

TAUCHANZÜGE

mit dem bekannten

QUALITÄTSZEICHEN

BARAKUDA NASSBIBER

aus körperanschmiegender Neoprene-Moos-Folie sind in den letzten Jahren durch den Tauchsport sehr bekanntgeworden. Infolge der drei hervorstechendsten Eigenschaften des **„NASSBIBER"**-Materials:

dehnbar und anschmiegend wie eine zweite Haut

warmhaltend

unsinkbar machend

wird unser Material auch zur Fertigung von Wassersport-Anzügen, sowie Badehosen und Badeanzügen verwendet.

„NASSBIBER"-Neoprene-Wassersportbekleidung schließt den Körper nicht wasserdicht ab, sondern läßt einen dünnen Wasserfilm zwischen Körper und Neoprenefolie, der sich durch die Haut schnell erwärmt. Diese Wärme bleibt durch die hervorragende Isolationseigenschaft des Materials fast völlig erhalten, so daß man im **„NASSBIBER"** auch noch bei niedrigsten Wassertemperaturen seinem Sport nachgehen kann.

Das System der „Warmwasser-Schicht" zwischen Haut und Anzug hat in Verbindung mit der außerordentlichen Weichheit und Elastizität des Materials zudem noch den Vorteil, daß sich der Anzug ohne Luftzwischenraum, wie eine zweite Haut, faltenlos an den Körper schmiegt.

„NASSBIBER"-Wasserski-Anzüge sind im Laufe der letzten Jahre auf Grund eingehender Versuche und Erfahrungen zu bester Gebrauchsform entwickelt worden. Durch die Verwendung von **„NASSBIBER"**-Anzügen kann der Wasserskisport auf die Frühlings- und Herbstmonate ausgedehnt, ja sogar im Winter ausgeübt werden. Neben hervorragendem Wärmeschutz bietet der Anzug auch einen guten Aufprallschutz bei hohen Geschwindigkeiten.

KAJAKFAHRER BADEANZÜGE

WASSERSKIANZUG, Artikel-Nr. – – 132

Mehrjährige Erfahrungen im Wasserskilauf, sowie enge Zusammenarbeit mit internationalen und deutschen Meistern dieser Sportart haben dem **NASSBIBER**-Wasserskianzug seinen guten Ruf gegeben. Eng anliegend an den Partien, wo er dichten soll, Bewegungsfreiheit dort, wo sie gebraucht wird. Unübertroffene Kragenkonstruktion. Angeschnittener Short. Nur auf Wunsch mit kurzem Arm lieferbar.

UNIVERSALJACKE, Artikel-Nr. – – 200

Aus 1/8" einseitig Haut-Material gefertigt, ist dieses Modell in wärmerem Wasser für alle Wassersportarten gleichermaßen gut verwendbar. Da das Material jedoch nicht die Reißfestigkeit wie kaschiertes Material besitzt, muß etwas Sorgfalt beim Gebrauch angeraten werden. Angeschnittener kurzer Arm. Separate kurze Kopfhaube im Preis enthalten.

DAMENJACKE, Artikel-Nr. – – 232

Neben modischem Schick, figurbetonendem Schnitt bietet dies Modell die gleichen guten Eigenschaften wie die bewährten vergleichbaren Herrenmodelle. Langer eingesetzter Arm. Weicher Bubikragen. Langer teilbarer Reißverschluß.

KAJAKJACKE, Artikel-Nr. – – 262

Sicherer Kälteschutz, selbst bei Eiswasser; dämpfender Anprallschutz auch bei Wassern der Klassen V und VI; hohe Tragfähigkeit bei Kenterungen und beim Schwimmen, in Verbindung mit dem von bekannten Fachleuten entwickelten und erprobten Spezialschnitt, machen die **NASSBIBER**-Kajakjacke zur Ideal-Ausrüstung für Wildwasserfahrer. Bewegungsfreiheitgebender Raglanärmel. Gut dichtende, bequeme Kragenkonstruktion. Taillenlang. Kein Schrittlatz.

SEGLERJACKE, Artikel-Nr. – – 272

Ölzeugähnliche Schutzanzüge aus gummierten Geweben oder Kunststoff bieten lediglich Spritzschutz. Die gefährliche Auskühlung durch Wind und Nässe wird durch die **NASSBIBER**-Seglerjacke verhindert. Erfahrene Regatta- und Olympia-Segler haben Schnitt und Material eingehend erprobt und festgestellt, daß folgende Forderungen erfüllt sind: Bewegungsfreiheit, zuverlässiger Auskühlungsschutz, Unsinkbarkeit. — Viele Wasserskiläufer haben sich gleichfalls für dies Modell entschieden.

Auf Wunsch werden Reißverschlüsse ca. 25 cm Länge, in Ärmel und Beine von fabrikneuen Nassbiberjacken und Hosen eingebaut. Bestell-Nr. 1042 und 1044.

Bitte beachten: Die Bestell-Nr. ist fünfstellig, sie setzt sich aus der zweistelligen Material-Kennziffer und der dreistelligen Artikel-Nummer zusammen.

BARRACUDA

19 65

NASSBIBER-ARTIKEL
erhältlich bei

Einzelteile der PA-61-62-63-Serie

		Best.-Nr.	Preis DM
Pos. 1)	Lungenautomat „PA 61/II" kplt. mit Doppelatemschlauch und Anschlußverschraubungen (Schlauchtüllen), ohne Mundstück	R 19735 K	252,—
Pos. 2)	Lungenautomat „PA 61/II" mit dt. Preßluftanschluß, sep.	R 19736	171,50
Pos. 3)	Einzelner Faltenschlauch, per Stück	R 18140	33,20
Pos. 4)	Anschlußverschraubung (Schlauchtülle) p. Stück sep.	R 17060	16,90
Pos. 5)	Lungenautomat „PA 61/II" kplt. mit Doppelatemschlauch und Anschlußverschraubung. Internationaler Preßluftanschluß, ohne Mundstück	R 19903 K	261,10
Pos. 6)	Lungenautomat „PA 61/II" mit internationalem Preßluftanschluß, sep.	R 19905	180,70
Pos. 7)	einfaches T-Mundstück, sep.	R 17067	37,—
Pos. 8)	Rückschlag-Ventilmundstück	R 19673	49,80
Pos. 9)	7-Liter-Flasche mit Reserveschaltung und Zughebel	R 19410	256,40
Pos. 10)	7-Liter-Flasche mit Normalventil	B 2610	188,90
Pos. 11)	7-Liter-Flasche mit Durchgangsventil	B 2611	204,50
Pos. 12)	Verbindungsstück für 2-Flaschen-Geräte mit dt. Preßluftgewindeanschluß	R 16777	54,60
Pos. 13)	Verbindungsstück für 2-Flaschen-Geräte mit intern. Preßluftanschluß	R 18400	47,90
Pos. 14)	Verbindungsstück für „Pazifik"-Geräte	R 17070	44,30
Pos. 15)	obere und untere Schelle kplt. für zwei 7-Liter-Flaschen R 19265 und	R 19266	55,30
Pos. 16)	obere und untere Schelle kplt. für drei 7-Liter-Flaschen R 19272 und	R 19273	85,10
Pos. 17)	Schwimmkörper für 7-Liter-Flaschen	R 17234	24,40
Pos. 18)	Rohrtragegestell mit Schellen für einzelne 5- oder 7-Liter-Flaschen	R 19381	51,10
Pos. 19)	Bänderung für Rohrtragegestelle und 2-Flaschen-Geräte	R 19391	45,70
Pos. 20)	Bänderung für "Pazifik"	R 19394	53,—
Pos. 21)	Lungenautomat „PA 62", bestehend aus Druckminderer, Verbindungsschlauch und Automat, kplt. mit dt. Preßluftanschluß	R 20072	329,50
Pos. 21 a)	Lungenautomat „PA 62", bestehend aus Druckminderer, Verbindungsschlauch und Automat, kplt., mit intern. Preßluftanschluß	R 20072 I	336,80
Pos. 22)	Druckminderer für „PA 62" mit dt. Preßluftgewindeanschluß, sep.	R 18556	112,60
Pos. 23)	Druckminderer für „PA 62" mit intern. Preßluftanschluß, sep.	R 20994	119,90
Pos. 24)	Niederdruckschlauch mit Anschlußverschraubungen für Lungenautomat „PA 62"	R 18765 F	45,30
Pos. 25)	Lungenautomat „PA 62", sep.	R 18435	171,50
Pos. 26)	Vollgesichtsmaske „60 R" für „PA 62"	R 18235	142,50
Pos. 27)	Mundstück-Lungenautomat Bocamat 1 (PA 63) mit Druckminderer und Verbindungsschlauch, dt. Preßluftanschlußgewinde, kplt.	R 20748	168,—
Pos. 28)	Mundstück-Lungenautomat Bocamat 1 (PA 63) mit Druckminderer und Verbindungsschlauch, intern. Preßluftanschluß, kplt.	R 21039	178,—
Pos. 29)	Mundstück-Lungenautomat Bocamat 2 mit deutschem Preßluftanschluß	R 21865	185,—
Pos. 30)	Mundstück-Lungenautomat Bocamat 2 mit intern. Preßluftanschluß	R 21866	195,—
Pos. 31)	Mundstück-Lungenautomat Bocamat 3 mit deutschem Preßluftanschluß	R 21630	185,—
Pos. 32)	Mundstück-Lungenautomat Bocamat 3 mit intern. Preßluftanschluß	R 21869	195,—

Zusatzteile für die PA-61-62-63-Serie

Vollgesichtsmaske „61 T" mit Innenhilfsmaske für Lungenautomat „PA 61/II"	R 19610	182,30
Verschlußschraube für Flaschenventile	V 2197/2	5,70
Plastikverschlußkappe für Lungenautomaten	R 18916	—,20
Druckmesser unter Wasser mit Leitung, passend für alle Geräte mit Reserveschaltung, kplt., (Modell 1964)	R 20553	135,—
Druckmesser wie oben, sep.	DM 5 K 825	70,70
Dichtring für Preßluftanschlußgewinde für Lungenautomaten	R 18074	—,30
Kontrolldruckmesser (über Wasser)	R 16638	46,—
Kontrolldruckmesser (über Wasser) mit Bügelanschluß	R 19606	60,50
Umfüllstutzen für Preßluft mit Manometer	D 6995	75,—
Adapter (Verbindungsteil für Flaschen mit dt. Preßluftanschluß und Automaten etc. mit intern. Preßluftanschlußstutzen)	R 17113	43,20
Intern. Adapter (Verbindungsteil für Flaschen mit intern. Anschluß und Lungenautomat mit dt. Preßluft-Gewindeanschluß)	R 19560	35,80
Plastik-Schlauchschelle, gelb	R 19370	1,30
Werkzeugtasche für „Skagerrak"	R 17155	29,40
Werkzeugtasche für „Atlantik" und „Pazifik" mit dt. Preßluftanschluß	R 17156	31,60
Werkzeugtasche für „Atlantik" und „Pazifik" mit intern. Preßluftanschluß	R 17157	32,60
Flaschenschutzkappe aus gelbem Weich-Kunststoff	740	3,50

Tabelle der Tauchzeiten

Tiefe in m	Gerätetyp und Luftvorrat in Liter			
	Skagerrak 1400	ATLANTIK 2800	PAZIFIK 4200	DELPHIN II 1000
0	60	120	180	44
5	40	80	120	30
10	30	60	90	22
15	24	48	72	18
20	20	40	60	—
25	17	34	51	—
30	15	30	45	—
35	13	27	40	—
40	12	24	36	—

Die angegebenen Tauchzeiten in Minuten stellen Mittelwerte dar unter Zugrundelegung eines Luftverbrauchs von 22 bis 24 l/min. Bei schwerer körperlicher Arbeit kann der Verbrauch 50 bis 70 l/min betragen. Dementsprechend verkürzen sich die Tauchzeiten.

Achtung! Bei den Tiefen und Zeiten unterhalb der gestrichelten Linie müssen Austauchzeiten zur Verhütung der Caissonkrankheit unbedingt eingehalten werden. Eine Dekompressionstabelle liegt jedem Gerät bei.

Die **Delphin-II-Serie** umfaßt 2 kleine, handliche Gerätetypen mit 5-Liter-Flaschen und einem einfachen Einschlauch-Lungenautomaten mit Pendelatmung. Sie eignen sich für Tauchtiefen bis zu etwa 12 Meter. Ihre besonderen Vorzüge bestehen in der Handlichkeit und schnellen Einsatzbereitschaft. Sie finden deshalb besonders Verwendung für Zwecke der Lebensrettung, als Hilfsgerät in Badeanstalten und überall da, wo ein leichtes handliches und preiswertes Gerät für geringe Tauchtiefen gesucht wird. Des relativ geringen Luftvorrates wegen empfiehlt es sich, zu diesen Geräten mindestens eine Reserveflasche zur Hand zu haben. Da der Lungenautomat normale Größe besitzt, ergibt sich eine ausreichende Luftversorgung mit normalen Widerständen. Eine Erhöhung des Atemwiderstandes beim Zurneigegehen des Luftvorrates macht darauf aufmerksam, rechtzeitig auftauchen zu müssen. Das Gerät, das aus wenigen Einzelteilen besteht, kann in 1 bis 2 Minuten zusammengestellt werden und betriebsklar sein. Wie alle Geräte unseres Programms bestehen auch die Geräte der „Delphin-II"-Serie aus hochwertigem Material, die Verarbeitung ist sorgfältig und genügt höchsten Ansprüchen. Sämtliche Metallteile sind mehrfach korrosionsgeschützt, sämtliche Gummiteile bestehen aus öl-, seewasser- und witterungsbeständigem Neoprene. Der Betriebsdruck der Flaschen beträgt, wie bei allen Geräten, 200 atü. Zur Betriebsklarmachung der Geräte sind keine besonderen Werkzeuge erforderlich.



DELPHIN-II

DELPHIN II — FR

besitzt eine 5-Liter-Flasche, welche eine Tauchzeit in 5 Meter Tiefe von ca. 30 Minuten gestattet. Das Gerät ist mit Rohrtragevorrichtung und festeingebundenem Mundstück ausgerüstet und besteht aus den Positionen a), l), o) und p).

Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19406 DM 465,—

DELPHIN II — WR

Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit auswechselbarem Mundstück, bestehend aus den Positionen b), g), l), o) und p).

Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19407 DM 503,—

ADRIA 1000 ist ein neu zusammengestelltes Kleintauchgerät mit einer 5-l-Flasche und dem neuen Lungenautomaten BOCAMAT 3. Dadurch werden die Vorzüge eines handlichen, schnell einsatzbereiten Tauchgerätes mit den technischen Finessen des Bocamat 3 verbunden, welcher mit dem eingebauten Druckmesser und der als Auftauchwarnung dienenden Drosseldüse eine Reserveschaltung ersetzt. Das Gerät ADRIA 1000 eignet sich somit hervorragend für Schnelleinsätze bei Lebensrettung.

ADRIA 1000

Gerät wie vorstehend beschrieben, bestehend aus den Positionen l), o), p) und k).

Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 22045 DM 464,10

Einzelteile der „Delphin-II"-Serie und für ADRIA 1000:

		Best.-Nr.	Preis DM
Pos. a)	Lungenautomat mit Schlauch, Krümmer und festeingebundenem Mundstück	R 16360	185,80
Pos. b)	Lungenautomat mit Schlauch, Krümmer und auswechselbarem Mundstück	R 17036	220,80
Pos. c)	Lungenautomat ohne Schlauch und Mundstück	R 16352	129,70
Pos. d)	Atemschlauch, sep.	R 16371	35,—
Pos. e)	Mundstück zum Einbinden, sep.	R 16636	4,90
Pos. f)	Mundstück mit Anschlußverschraubung	R 16678	21,70
Pos. g)	Kopfband für auswechselbares Mundstück	R 16680	3,40
Pos. h)	Krümmer zum Einbinden, sep.	R 16623	10,90
Pos. i)	Krümmer mit Anschlußverschraubung, sep.	R 16679	29,10
Pos. k)	Bocamat 3	R 21630	185,—
Pos. l)	5-Liter-Flasche mit Normalventil	B 2521	182,30
Pos. o)	Rohrtragegestell mit Schellen, kompl. ohne Bänderung	R 19381	51,10
Pos. p)	Bänderung für Rohrtragegestell	R 19391	45,70

Die in diesem Prospekt angegebenen Preise sind lediglich zum Zeitpunkt des Erscheinens des Prospektes verbindlich. Spätestens nach Ablauf von 6 Monaten nach Erscheinen des Prospektes müssen wir uns Preis- oder Qualitätsänderungen vorbehalten. Die Preise dieses Prospektes gelten nur als Anhaltspunkt. Nach den gesetzlichen Bestimmungen liegt die Gestaltung des Endverkaufspreises beim Einzelhändler.

1. Auflage / 3. 65 20 000

BARAKUDA

19 65

zu beziehen durch:

DRÄGER-BARAKU
PRESSLUFTTAUCHGER

Unsere Geräte ermöglichen jedem
sunden Menschen unabhängiges,
Tauchen in normalen Wassertiefen
besondere Vorbildung. — Sie sind
Grund 50jähriger Erfahrungen nach
Gesichtspunkt absoluter Sicherheit
Zuverlässigkeit konstruiert. — In
Bedienung und Wartung sind u
Tauchgeräte einfach und anspruchsl
Das vorliegende Programm umfaßt
räte jeder Größe und Preisklasse so
für den einfachsten als auch für de
spruchsvollsten Verwendungszweck.
Unsere Geräte stellen den neu
Stand der Technik auf diesem Gebie

DIE PA-61-62-63-SERIE umfaßt die Tauchgerätetypen
SKAGERRAK - ATLANTIK - PAZIFIK

Diese Geräte sind mit dem Doppelschlauchlungenautomaten PA 61/II bzw. dem PA 62 oder Bocamat 1, 2 und 3 (PA 63) ausgerüstet, die bei absoluter Betriebssicherheit geringste Ein- und Ausatmungswiderstände garantieren. Die 2-Flaschen-Geräte dieser Serie sind sowohl mit deutschem Preßluftanschlußgewinde, als auch mit internationalem „Bügelanschlußstutzen" lieferbar.
Sämtliche Geräte sind mit Reserveschaltung versehen. Sie eignen sich ausnahmslos für alle erreichbaren normalen Tauchtiefen. Die Einzelteile, aus denen die Geräte bestehen, sind innerhalb der Gerätetypen dieser Serie untereinander auswechselbar, so daß man bei Vorhandensein eines einfachen Gerätetyps der Serie durch Zukauf entsprechender Ergänzungsteile ein größeres Gerät derselben Serie schaffen kann; umgekehrt kann man aus einem Mehr-Flaschengerät der Serie durch Teilung und entsprechenden Zukauf der Ergänzungsteile mehrere Ein- oder Mehrflaschengeräte der Serie schaffen (**Baukastenprinzip**).





DER LUNGENAUTOMAT PA 61 II
der beste Lungenautomat, den Dräger-Barakuda je hergestellt hat stellt eine Weiterentwicklung des bisher in Westdeutschland für Sporttaucher gebräuchlichsten Lungenautomaten PA 61 dar. Er eignet sich für alle Tauchtiefen, die für einen Sporttaucher üblicherweise erreichbar sind. Die Einzelteile des Automaten bestehen ausschließlich aus seewasserbeständigen korrosionsfreien Metallegierungen bzw. Membrane und Dichtungsteile aus seewasser- und alterungsbeständigem Kunststoff. Für die Präzision und Funktion des Gerätes garantiert die über 50jährige Erfahrung des Hauses Dräger.

DER LUNGENAUTOMAT PA 62 ist verwendbar für alle Geräte dieser Serie an Stelle des Lungenautomaten PA 61/II, vorzugsweise jedoch in solchen Fällen, in denen aus bestimmten Gründen die Verwendung von Faltenschläuchen nicht zweckmäßig erscheint bzw. eine Vollgesichtsmaske gewünscht wird. Das Gerät besteht aus einem Druckminderventil mit Niederdruckverbindungsschlauch und dem eigentlichen Automaten. Er kann nur in Verbindung mit der Vollgesichtsmaske 60 R verwendet werden, an die er seitlich angeschraubt wird. Der Druckminderer ist mit deutschem Preßluftanschluß oder mit internationalem Bügelanschluß lieferbar. Der Niederdruckschlauch schafft die Verbindung vom Druckminderer zum Lungenautomaten. Hinsichtlich seiner Einsatzfähigkeit und seiner Zuverlässigkeit in der Funktion gilt dasselbe, was vorstehend schon über den Lungenautomaten PA 61/II gesagt worden ist.

DIE MUNDSTÜCK-LUNGENAUTOMATEN BOCAMAT 1, 2 und 3 (PA 63) sind eine Neuentwicklung unter den DRÄGER-Lungenautomaten, die ebenfalls an alle Flaschen bzw. Flaschenpakete angeschlossen werden können. Die DRÄGER-Mundstück-Lungenautomaten Bocamat bestehen aus dem Lungenautomaten mit Gummimundstück, dem Druckschlauch und dem Druckminderer mit Anschluß für das Flaschenpaket.
In dem Mundstückgehäuse aus bruchsicherem Kunststoff sind die wenigen leicht herausnehmbaren Bauelemente des Lungenautomaten untergebracht. Die verstellbare Kopfbänderung gewährt den sicheren Sitz des Mundstückes während des Tauchens; sie dient gleichzeitig als Nackenband für das herausgenommene Mundstück vor und nach dem Tauchen. Die Verbindung zwischen Mundstück-Lungenautomat und dem Druckminderer stellt ein Druckschlauch her. Der Druckschlauch wird seitlich unter dem Arm geführt und ist am Lungenautomaten schwenkbar angeordnet, daher keine Zugbelastung am Mundstück.
1. Die Geräte Bocamat 2 und 3 sind mit einem geschützt am Druckminderer eingebauten Druckmesser versehen, so daß vor dem Tauchen der Luftvorrat leicht überprüft werden kann.
2. Im Druckminderer des Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 3 ist eine Drosseldüse eingebaut, die eine narrensichere Warnung zum Ende der Gebrauchszeit bei Flaschen ohne Reserveschaltung gibt.
Wahlweise können die Druckminderer der Mundstück-Lungenautomaten Bocamat mit Handradanschluß R 5/8" oder Bügelanschluß geliefert werden.

Bocamat 1 besteht aus: Lungenautomat mit Gummimundstück, Kopf- bzw. Nackenbänderung, Druckschlauch und Druckminderer.
Bocamat 2 besteht aus: Lungenautomat mit Gummimundstück, Kopf- bzw. Nackenbänderung, Druckschlauch und Druckminderer mit eingebautem Druckmesser.
Bocamat 3 besteht aus: Lungenautomat mit Gummimundstück, Kopf- bzw. Nackenbänderung, Druckschlauch und Druckminderer mit angebautem Druckmesser **und mit Drosseldüse** als Auftauchwarnung.
Die Modelle Bocamat 1 und Bocamat 2 sind für Flaschenpakete mit Reserveschaltung zu verwenden.
Das Modell Bocamat 3 ist nur für Tauchgeräte ohne Reserveschaltung vorgesehen.

GARANTIE UND KUNDENDIENST:
Auf die Lungenautomaten sowie auf alle Funktionsteile der Geräte wird in Bezug auf Material- oder Fabrikationsmängel eine Fabrikgarantie von einem Jahr gegeben.
Reklamationen, Reparaturen sowie Bestellungen auf Ersatz- und Einzelteile, die **nicht** in dieser Preisliste aufgeführt sind, bitten wir ausschließlich an das Drägerwerk einzusenden.
Um einen schnelleren und rationelleren Durchlauf von Reparaturen zu ermöglichen, wird der Hersteller sofort nach Eingang der Reparaturgeräte dem Einsender dafür Austauschgeräte liefern unter Anrechnung von festen Reparatursätzen, die nach Zustand des Gerätes gestaffelt sind. Bitte senden Sie Ihr Reparaturgerät direkt an das Herstellungswerk, Fa. Drägerwerk Lübeck, 24 Lübeck, Moislinger Allee 53–55, mit der Aufschrift **„Reparatur-Sporttauchgerät"**. Wir haben mit dem Drägerwerk vereinbart, daß Reparaturen auf dieser Basis schnellstens erledigt werden.



SKAGERRAK



ATLANTIK



PAZIFIK
mit Vollsichtmaske 61 T und Druckmesser (unter Wasser)

SKAGERRAK — PD-1
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 1 ausgerüstet (Beschreibung obenstehend), bestehend aus den Positionen 9), 18), 19) und 27).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 20070 PD-1 DM 521,—

SKAGERRAK — PD-2
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 2 ausgerüstet, bestehend aus den Positionen 9), 18), 19) und 29).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 20070 PD-2 DM 538,—

SKAGERRAK — PD-3
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 3 ausgerüstet, bestehend aus den Positionen 9), 18), 19) und 31).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 20070 PD-3 DM 538,—

SKAGERRAK — VD
Gerät mit einer 7-Liter-Reserve-Flasche; erlaubt bei einer Tauchtiefe von 5 Metern eine durchschnittliche Benutzungszeit von ca. 40 Minuten. Das Gerät ist mit Rohrtragevorrichtung und Rückschlagventilmundstück ausgerüstet. Es besteht aus den Positionen 1), 8), 9), 18) und 19).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 20070 VD DM 655,—

SKAGERRAK — MD
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit PA 62 und Vollgesichtsmaske, bestehend aus den Positionen 9), 18), 19), 21) und 26).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 20070 MD DM 825,—

ATLANTIK — PD-1
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 1 ausgerüstet. Deutscher Preßluftanschluß. Es besteht aus den Positionen 9), 10), 12), 15), 17), 19) und 27).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19268 PD 1 DM 793,—

ATLANTIK — PD-2
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 2 ausgerüstet. Deutscher Preßluftanschluß. Es besteht aus den Positionen 9), 10), 12), 15), 17), 19) und 29).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19268 PD 2 DM 810,—

ATLANTIK — PD-3
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 3 ausgerüstet. Deutscher Preßluftanschluß. Es besteht aus den Positionen 9), 10), 12), 15), 17), 19) und 31).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19268 PD 3 DM 810,—

ATLANTIK — PI-1
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 1, internationaler Preßluftanschluß. Bestehend aus den Positionen 9), 10), 13), 15), 17), 19) und 28).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr. R 19268 PI 1 DM 797,—

ATLANTIK — PI-2
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 2, internationaler Preßluftanschluß. Bestehend aus den Positionen 9), 10), 13), 15), 17), 19) und 30).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr. R 19268 PI 2 DM 814,—

ATLANTIK — PI-3
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 3, internationaler Preßluftanschluß. Bestehend aus den Positionen 9), 10), 13), 15), 17), 19) und 32).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr. R 19268 PI 3 DM 814,—

ATLANTIK — VD
Das Gerät besitzt zwei 7-Liter-Flaschen, die bei 5 Meter Tauchtiefe eine Tauchzeit von durchschnittlich 80 Minuten gestatten. Es besitzt ein RV-Mundstück, deutschen Preßluftanschluß und besteht aus den Positionen 1), 8), 9), 10), 12), 15), 17) und 19).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19268 VD DM 927,—

ATLANTIK — VI
Gerät wie vorstehend, mit RV-Mundstück, jedoch internationalem Preßluftanschluß. Es besteht aus den Positionen 5), 8), 9), 10), 13), 15), 17) und 19).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19268 VI DM 929,—

ATLANTIK — MD
Gerät wie vorstehend, jedoch mit PA 62, Vollgesichtsmaske und deutschem Preßluftanschluß, bestehend aus den Positionen 9), 10), 12), 15), 17), 19), 21) und 26).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19268 MD DM 1.097,—

ATLANTIK — MI
Gerät wie vorstehend, mit PA 62 und Vollgesichtsmaske, jedoch internationalem Preßluftanschluß, bestehend aus den Positionen 9), 10), 13), 15), 17), 19), 21 a), und 26).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19268 MI DM 1.098,—

PAZIFIK — PD-1
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 1 ausgerüstet. Deutscher Preßluftanschluß. Es besteht aus den Positionen 9), 10), 11), 12), 14), 16), 2x17), 20) und 27).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19275 PD 1 DM 1.104,—

PAZIFIK — PD-2
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 2 ausgerüstet. Deutscher Preßluftanschluß. Es besteht aus den Positionen 9), 10), 11), 12), 14), 16), 2x17), 20) und 29).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19275 PD 2 DM 1.121,—

PAZIFIK — PD-3
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 3 ausgerüstet. Deutscher Preßluftanschluß. Es besteht aus den Positionen 9), 10), 11), 12), 14), 16), 2x17), 20) und 31).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19275 PD 3 DM 1.121,—

PAZIFIK — PI-1
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 1, internationaler Preßluftanschluß, bestehend aus Positionen 9), 10), 11), 13), 14), 16), 2x17), 20) und 28).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19275 PI 1 DM 1.107,—

PAZIFIK — PI-2
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 1, internationaler Preßluftanschluß, bestehend aus Positionen 9), 10), 11), 13), 14), 16), 2x17), 20) und 30).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19275 PI 2 DM 1.124,—

PAZIFIK — PI-3
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit dem Mundstück-Lungenautomaten Bocamat 1, internationaler Preßluftanschluß, bestehend aus Positionen 9), 10), 11), 13), 14), 16), 2x17), 20) und 32).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19275 PI 3 DM 1.124,—

PAZIFIK — VD
Das Gerät besitzt drei 7-Liter-Flaschen, die bei 5 Meter Tauchtiefe eine Tauchzeit von durchschnittlich 120 Minuten gestatten. Das Gerät ist ausgerüstet mit RV-Mundstück und deutschem Preßluftanschluß. Es besteht aus den Positionen 1), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 16), 2x17) und 20).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19275 VD DM 1.237,—

PAZIFIK — VI
Gerät wie vorstehend beschrieben, mit Rückschlagventil-Mundstück, jedoch internationalem Preßluftanschluß. Es besteht aus den Positionen 5), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 16), 2x17) und 20).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19275 VI DM 1.240,—

PAZIFIK — MD
Gerät wie vorstehend beschrieben, jedoch mit PA 62, Vollgesichtsmaske und deutschem Preßluftanschluß, bestehend aus den Positionen 9), 10), 11), 12), 14), 16), 2x17), 20), 21) und 26).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19275 MD DM 1.407,—

PAZIFIK — MI
Gerät wie vorstehend beschrieben, mit PA 62, Vollgesichtsmaske, jedoch internationalem Preßluftanschluß, bestehend aus den Positionen 9), 10), 11), 13), 14), 16), 2x17), 20), 21a) und 26).
Preis des kompl. Gerätes Best.-Nr.: R 19275 MI DM 1.408,—