Barakuda-Artikel
sind nur im Fachhandel erhältlich.
Sie bekommen sie bei:

Jens-Peter Paulsen Nflg.
2 Hamburg 36
Große Bleichen 31

Erscheinungsdatum: 1. 3. 66 / 100 000

BARAKUDA-Tauchschule „KORFU"
(IONISCHES MEER)
unmittelbar unterhalb des alten griechisch-orthodoxen Klosters Paleokastritsa, das auf hohem Felsen über dem Meer thront, an einer kleinen feinsandigen Bucht gelegen. Im Gegensatz zur Vorjahrs-Tauchschule auf Lastovo bietet Korfu außer den Naturschönheiten noch alle Annehmlichkeiten eines gepflegten Kurortes von westlichem Niveau.
Die Schule steht wieder unter der Leitung unseres bewährten Tauchlehrers Herrn Lindner. Alle Einzelheiten, sogar die Fahrverbindungen, ersehen Sie aus unserem Spezialprospekt.
Tauchkurse, Vollpension, Bootsverleih, Füllstation — **Kein** Camping.

„delphin" die große deutsche Monatszeitschrift für alle Gebiete des modernen Tauchsports. Offizielles Organ des Verbandes Deutscher Sporttaucher e. V. im DELPHIN-VERLAG, 2110 Buchholz.

Für jeden, den der Tauchsport besonders interessiert, ist die größte und älteste deutsche Fachzeitschrift unbedingt empfehlenswert. „delphin" berichtet in fesselnden Beiträgen über alle Gebiete des Tauchsports, vermittelt die jüngsten Erkenntnisse der medizinischen und physiologischen Forschungen und stellt alle Neuheiten des Marktes vor. Herrliche Farbfotos aus der Unterwasserwelt und die moderne Gestaltung machen jede Ausgabe zu einer Fundgrube für Auge und Wissen. Bezugspreis durch die Post im Quartal (3 Ausgaben) DM 5,85 einschließlich Zustellgebühren. Einzelpreis DM 2,—.
„delphin" erscheint jeweils zum Monatsbeginn. Probeexemplare kostenlos.



1966

MIT BARAKUDA ALS FISCH UNTER FISCHEN

INHALTSVERZEICHNIS

Brillen ..... 8—9
Dekompressiometer 21
Flossen ..... 11—14
Flossenstraps 15
Gewichte 19
Harpunen ..... 23—26
Kinderschnorchelgerät 29
Koffer 15
Kompasse 21
Kompressoren 32
Lampen 22
Masken, normal ..... 3—4
Masken, mit Druckausgleich ..... 4—5
Masken, mit Ausblasventil 6
Masken, mit Schnorchel ..... 7—8
Masken, mit Weitsichtwinkel 9
Messer ..... 18—19
Nasenklemmen 28
Ohrenstöpsel 20
Pfeilspitzen 27
Preßlufttauchgeräte
Dräger-Barakuda ..... 35—36
Preßlufttauchgeräte
La-Spirotechnique 37
Rettungswesten 44
Segleranzüge ..... 38—43
Sicherheitsleinen 28
Schnorchel 10
Schwimmhandschuhe 15
Schwimmsocken 15
Schwimmwesten 44
Tauchanzüge ..... 38—43
Tauchergürtel 19
Taucher-Spielzeug 29
Telephon und Hydrophon ..... 33—34
Thermometer 20
Tiefenanzeiger 20
Uhren ..... 16—17
Unterwasserscooter 21
Unterwasserfotografie ..... 30—31
Warnbojen 28
Wasserskianzüge ..... 38—43

Lieber Freund des Tauchsports!

Es soll immer noch Leute geben, die ihren Urlaub an einem See oder am Meer verbringen, jeden Tag hinausschwimmen und wieder zum Ufer zurückkehren, ohne auch nur einen einzigen Blick hinab in die Wunderwelt unter Wasser getan zu haben.

Welch ein Versäumnis — an der Schwelle dieses Zauberreiches fehlt ihnen nichts weiter als eine Tauchmaske, um sogleich teilzuhaben an Farben, Formen und Fischen, die nie zuvor so gegenwärtig erlebbar waren.

Spätere Generationen werden unser Zeitalter vielleicht einmal als die Tauchsportzeit bezeichnen, wenn von den guten Seiten dieser Jahre die Rede ist. In einem Siegeszug ohnegleichen ist der Tauchsport in jüngster Vergangenheit um die Welt gezogen, und seine Anhänger zählen bereits nach vielen Millionen. Das ist gar nicht so erstaunlich, denn nur der Tauchsport vermag noch uralte Wunschträume zu erfüllen — das schwerelose Gleiten im dreidimensionalen Raum, das Erlebnis einer neuen Welt, fremder und erregender als auf dem fernsten Planeten — und endlich das ewige Abenteuer der Entdeckung unerforschter Gebiete, die noch kein menschliches Auge gesehen, kein Fuß je betreten hat. Wo gibt es das sonst noch auf unserer Erde?

Dieses moderne Abenteuer aber ist nicht etwa nur einigen Auserwählten vergönnt als Ergebnis gewaltigen technischen Aufwandes — jeder kann teilnehmen, der gesund ist und noch bereit, eine Wunderwelt zu entdecken. Für wenige Mark bereits gibt es die sog. ABC-Ausrüstung — Maske, Flossen und Schnorchel — in jedem Fachgeschäft zu kaufen.

Als größtes und ältestes Spezialhaus für Tauchsportgeräte in Deutschland stellen wir Ihnen mit diesem Katalog ein lückenloses Lieferprogramm vor, das auch den anspruchvollsten Sporttaucher zufriedenstellen wird. Neben den bewährten Erzeugnissen unseres Hauses, von erfahrenen Sporttauchern erdacht und immer weiter verbessert, zeigen wir als Generalvertreter oder Importeur ein umfangreiches Programm der namhaftesten europäischen Marken, wie AQUASTAR, BLANCPAIN, CAVALERO-CHAMPION, CRESSI, ESPADON, MARES, NEMROD, NICOLET, PIRELLI, SPIROTECHNIQUE, TARZAN.

Darüber hinaus aber möchte dieses Büchlein ein kleiner Ratgeber für den Tauchsport sein, besonders für den Anfänger. Wir wünschen eine angenehme Lektüre und danach einen sonnigen Urlaub am Wasser, im Waser und — diesmal ganz bestimmt auch unter Wasser.

Vielleicht werden Sie ebenfalls bald sagen, was Millionen vor Ihnen erlebten: Die schönste Urlaubsluft kann man nur durch den Schnorchel atmen!

Unvergeßliche Ferien unter Wasser wünscht Ihnen

BARAKUDA

ELBA, barakudablau * *
Großes Blickfeld, doppelt gebördelter Sprengrahmen, breites geteiltes Nackenband. Aufgewölbte Gesichtsränder, auf fast jede Gesichtsform passend. Kopfband mit Patentklappschnalle verstellbar.

Mit BUZ-Scheibe
Best.-Nr. 107 DM 8.85

Mit SIGLA-Scheibe
Best.-Nr. 122 DM 9.85

Mit SIGLA-Gelbfilterscheibe
Best.-Nr. 123 DM 10.85



ELBA-LUXUS * *
mit goldeloxiertem Sprengrahmen. Eine Tauchmaske, die die Vorzüge des seit Jahren bewährten Modells „Elba" verbindet mit einem geschmackvollen, eleganten Äußeren, von welchem sich besonders Damen angesprochen fühlen.

Mit SIGLA-Scheibe
Best.-Nr. 124 DM 10.85

Mit SIGLA-Gelbfilterscheibe
Best.-Nr. 125 DM 11.85



COMPENSAZIONE (ital.), blau
Druckausgleichsmaske von gutem Sitz mit Naseneinbettung, von ausgezeichneter Paßform, Plastikscheibe, breites, verstellbares Nackenband, Sprengrahmen.

Best.-Nr. 132 DM 14.85

TRITONE, (ital.), blau
Maske mit eigenwillig geformter Sichtscheibe aus Sicherheitsglas, die ein hervorragendes Sichtfeld ermöglicht. Breites, gutsitzendes Kopfband, korrosionsbeständiger Metallrahmen.

Best.-Nr. 113 DM 8.85



CHAMPION DE LUXE
(franz.), blau, gelb, schwarz, je nach Lagervorrat
Diese französische Tauchmaske gehört zu den beliebtesten. Sie zeichnet sich durch einen hervorragenden Sitz und beste Qualität aus. Mit gebördeltem Sprengrahmen und breitem, geteiltem Nackenband. Sicherheitsglas.

Best.-Nr. 127 DM 13.85



KOMPRESS, schwarz
Diese bemerkenswerte Druckausgleichsmaske mit dem Balg-in-Balg-Prinzip hat sich bereits unzählige Freunde erworben, die den Dichtsitz, das Blickfeld und die stabile Qualität zu schätzen wissen. Das besondere Merkmal der Konstruktion besteht vor allem im mühelosen Druckausgleich ohne Beeinträchtigung der Dichtfähigkeit.
Best.-Nr. 131 DM 15.85



PALINURO (ital.), gelb
Druckausgleichsmaske mit Einbuchtungen im unteren Manschettenteil, korrosionsbeständiger Metallrahmen, Sicherheitsglas.

Best.-Nr. 136 DM 15.85



SEMI-PINOCCHIO (ital.), blau, gelb, schwarz, je nach Lagervorrat.
Gegenüber der Pinocchio vergrößertes Blickfeld durch extra große Oval-Scheibe. Maskenkörper mit ausgearbeiteter Nase.

Best.-Nr. 135 DM 16.85



SUPERNARVALO (ital.), gelb
Druckausgleichsmaske mit ausgearbeitetem Nasenerker, von hervorragendem Sitz, Sicherheitsglas, korrosionsbeständiger Metallrahmen.

Best.-Nr. 137 DM 18.85

MONDIAL-PROF. (ital.), orange
Druckausgleichsmaske mit ausgearbeitetem Nasenerker und sehr gutem Sitz. Farbe wie die Flosse „Sea-King".

Best.-Nr. 138 DM 26.85

MONDIAL-PROFESSIONAL



COMPENSATOR (franz.), blau, gelb, schwarz, je nach Lagervorrat.
Eine hervorragende Tauchmaske mit großem, offenem Gesichtsfeld, bei der im unteren Maskenteil eingearbeitete Fingerbälge das Verschließen der Nase zum Druckausgleich erlauben. Geteiltes Kopfband. Sicherheitsglasscheibe.

Best.-Nr. 133 DM 16.85



EQUI-SPIRO (franz.), gelb, schwarz, je nach Lagervorrat.
Von der franz. Marine verwendete ovale schwarze Druckausgleichsmaske mit eingearbeiteten Fingerbälgen.

Best.-Nr. 151110 DM 16.85



PINOCCHIO (ital.), blau, gelb, schwarz, je nach Lagervorrat.
Tauchmaske mit brillenähnlicher, jedoch einteiliger Sicherheitsglasscheibe. Der Maskenkörper ist so gearbeitet, daß er die Nase eng umschließt. Dadurch ist es möglich, durch Fingerdruck von außen die Nase zuzuhalten.

Best.-Nr. 134 DM 19.85



NASO (franz.), schwarz
Maske mit ausgebildetem Nasenerker und besonders großem Blickfeld.

Best.-Nr. 151150 DM 38.—



COMBINE-SENIOR
(franz.), weiß
Vollgesichtsmaske mit breitem, aufgewölbtem Dichtrand und sehr kleinem Totraum, hervorragender Dichtsitz, Schnorchelabdichtung durch Ballventil. Das Kopfband ist in weitem Bereich verstellbar. Goldeloxierter Sprengrahmen mit Schnorchelhalteschelle. Die eigenwillige Formgebung der Maske, deren Manschette auch das Kinn einschließt, ist für deutsche Verhältnisse neu und interessant. Das elegante und ansprechende Äußere wird diesem Modell besonders bei den Damen viel Freunde verschaffen.
Sicherheitsglasscheibe.

Best.-Nr. 186 DM 18.85



GORGONA, schwarz * *
Der Maskenkörper besitzt eine waagerechte Trennwand, die das Maskeninnere zwischen Nase und Oberlippe in zwei in sich abgeschlossene Kammern teilt: in den oberen Sichtraum und in den unteren Atemraum. Von der unteren Kammer führen seitlich die beiden Schnorchelkanäle nach außen. Die sehr große Klarsichtscheibe ist aus unzerbrechlichem Kunststoff und wird von einem Leichtmetallrahmen gehalten. Ein breites, geteiltes Kopfband verleiht der Maske einen guten Sitz auf jeder Kopfform.
Diese Maske ist vielseitig verwendbar. Man kann sie einmal als einfache Schnorcheltauchmaske benutzen, zum anderen eignet sie sich auch mit entsprechenden Zusätzen zum Anschluß von Preßlufttauchgeräten.

Best.-Nr. 188 DM 28.85

SCHWIMM- UND BADEBRILLEN



SUBMARINE STANDARD (franz.)
blau
Eine zweckmäßige Schwimmbrille mit guter Abdichtung und verstellbarem Kopfband. Kunststoffgläser. Die Brille genügt den Ansprüchen, die man an eine Badeschutzbrille stellt.

Best.-Nr. 171 DM 3.85

KORFU, barakudablau
Schwimm- und Badeschutzbrille mit Lamellendichtrand. Die Brillenscheiben liegen in einer Ebene und ermöglichen so eine unverzerrte Sicht. Auf Grund dessen ist die Brille in beschränktem Maße auch für die Unterwasserbeobachtung geeignet. BUZ-Gläser.

Best.-Nr. 172 DM 5.85

MASKEN MIT WEITSICHTWINKEL



STROMBOLI * *, barakudablau
Mit diesem Modell hat man auch unter Wasser ein Gesichtsfeld, das dem normalen Sehbereich gleichkommt. Die Sichtscheibe ist seitlich weit herumgezogen. Ein vierbänderiges Kopfband gewährleistet einen ausgezeichneten Sitz.

Best.-Nr. 151 DM 15.85



PANORAMICA (ital.), schwarz
Eine Weitsichtmaske, die einen Blickwinkel besitzt, der dem vollen Sehbereich gleichkommt, mit Kunststoffscheibe, schwerem Gußrahmen und breitem, verstellbarem Nackenband.

Best.-Nr. 152 DM 35.85

BRILLENTRÄGERMASKE

MARES-VEDO (ital.), schwarz
Die Brillenscheiben liegen in einer Ebene und ermöglichen so eine unverzerrte Sicht. Leichtes Auswechseln der Plangläser gegen Korrektionsgläser für Kurz- und Weitsichtigkeit. Die optischen Gläser müssen direkt beim Optiker bestellt werden.

Best.-Nr. 162 DM 19.85

PINOCCHIO OTTICA (ital.)
Best.-Nr. 161, blau
Maske mit Brillenschliff. Diese Maske löst auf praktische und endgültige Weise das Brillenproblem unter Wasser. Die Scheibe besteht aus Spezialglas von besonderer Stärke, in das die Sehlinsen eingeschliffen sind. Das Glas um die Linsen ist matt, um Sehstörungen zu vermeiden. Lieferbar für jeden Grad von Kurzsichtigkeit, auch mit ungleichen Linsen und mit Zylinderschliff. Die Bestellung muß an Hand eines Vordrucks erfolgen, der auf Anforderung zugesandt wird. Lieferfrist, da Spezialanfertigung, ca. 4 bis 6 Wochen.

PINOCCHIO OTTICA, Preis netto je nach Art des Schliffes für die komplette Maske ab 40.— DM.

SCHNORCHEL



801 802 803 804 805 806



807 808 809 811 812 152110

Best.-Nr.		Preis DM
801	flexibler Bogen, ohne Ventil, mit Endschutz, blau	2.50
802	starrer Bogen, ohne Ventil, mit Endschutz, blau	2.50
803	flexibler Bogen, Klappventil, blau	4.85
804	flexibler Bogen, Stromlinienventil, elfenbein	3.85
805	Faltenschlauch-Mundstückbogen, flexibles Rohr, ohne Ventil	6.85
806	starrer Bogen, Stromlinienventil, blau	3.85
807	V-Mundstück, starres Rohr, ohne Ventil, blau	5.85
808	V-Mundstück, starres Rohr mit Bogen, ohne Ventil, blau	6.85
809	V-Mundstück, flexibles Rohr, ohne Ventil, gelb	6.85
811	„Tarzan", V-Mundstück, flexibles Rohr, ohne Ventil, hellblau	7.65
812	„Menorca de Luxe", aus Gummi, mit Faltenschlauch-Bogen u. Ausblas-Ventil, schwarz	8.90
152110	Tuba-Schnorchel, Spirotechnique, mit Klarinettenmundstück und Rohr aus Gummi	7.—

SCHWIMMFLOSSEN

Schwimmflossen ermöglichen, nur mit Beinantrieb rasch durch das Wasser zu gleiten. Die Arme sind also frei für Unterwasserkamera, Harpune oder Fundstücke vom Meeresgrund. Der Vortrieb erfolgt durch Wechselschlag der **gestreckten** Beine aus der Hüfte heraus. Schwimmen Sie also niemals mit gewinkelten Knien. Zum Üben empfiehlt sich die Rükkenlage. Trainierte Taucher verwenden härtere Flossenblätter mit kurzen, schnellen Schlägen, weiche Flossenblätter erfordern eine größere Schlagweite mit langsamerem Rhythmus. Der Vortrieb aller Flossen ist, wenn man den jeweils typischen und zweckmäßigsten Schlag erkannt hat, etwa gleich. Wichtig ist vor allem der tadellose Sitz, damit die Kraftübertragung ohne Druckschmerzen am Fuß über lange Zeit möglich wird. Das BARAKUDA-Lieferprogramm umfaßt für jede Fußform passende und für jeden Verwendungszweck geeignete Modelle in allen Größen. Ihr Fachhändler wird sie gern beraten.

Alle Flossen des BARAKUDA-Lieferprogramms bestehen aus hochwertigen Gummimischungen. Gummi ist ein organisches und hochelastisches Material, das der Eigenart des Flossenschwimmens besonders entgegenkommt. Behandeln Sie aber Ihre Schwimmflossen bitte materialgerecht: Vermeiden Sie unnötigen Einfluß von Sonne, Hautcreme und Hitze. Spülen Sie nach jeder Benutzung in Seewasser oder gechlortem Wasser mit Leitungswasser nach. Ihre Schwimmflossen werden es Ihnen mit langer Lebensdauer danken.

Die Flossen sollen nur im Wasser getragen und ausschließlich zum Schwimmen benutzt werden. Das Laufen in Flossen außerhalb des Wassers ist unter allen Umständen zu unterlassen, weil die Flosse dadurch sehr schnell zerstört wird.

Hier noch einige Tips:

1. Beim Anziehen ist darauf zu achten, daß Flosse und Fuß entweder gut naß oder aber mit Talkum eingepudert sind, da Gummi auf der bloßen Haut schlecht gleitet.
2. Erst den Fuß so weit wie möglich hineinstecken, dann das Fersenband hochziehen, keine Gewalt anwenden.
3. Fersenbänder vor dem Anziehen auf passende Länge einstellen.



STANDARD, schwarz
Eine preiswerte Gummiflosse, die gute Leistungen ermöglicht. Symmetrisches, rippenverstärktes Blatt, gute Paßform und ein verstellbares Fersenband zeichnen diese BARAKUDA-Flosse aus, die nicht zuletzt ihrer robusten Ausführung wegen zu einer der beliebtesten Flossen in ihrer Art gehört. Trotz des niedrigen Preises lassen sich mit der „Standard"-Flosse gute Schwimmleistungen erzielen.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2122	35—39	8.85
2123	40—45	9.85



CORLIEU, blau und elfenbein * *
Altbewährtes Modell mit abgewinkeltem Flossenblatt und verstellbarem Fersenband. Kombination von zwei guten Kautschukmischungen. Blatt mittelhart, Fußeinschlupf weich und elastisch. Der außerordentlich bequeme Fußeinschlupf, die Verstellbarkeit und das nach neuesten Gesichtspunkten stark abgewinkelte Blatt machen die Flosse in erster Linie geeignet für Anfänger, Frauen und Kinder. Da eine Flossengröße für mehrere Fußgrößen passend einzustellen ist, eignet sich dieses Modell auch als Schwimmflosse für die ganze Familie.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2142	36—40	14.85
2143	41—45	14.85



CORTEZ (span.), schwarz
Geschlossener Fußeinschlupf mit freiem Zehenteil, stark abgewinkeltes Flossenblatt. Eine Hochleistungsflosse, die in erster Linie dem sportlichen Tauchen dient.

Best.-Nr.	Größe	DM
2365	34—36	20.85
2366	36—38	21.85
2367	38—40	23.85
2368	40—42	24.85
2369	42—44	27.85
2370	44—46	28.85



ORIGINAL, schwarz
Ein schon seit 16 Jahren bewährtes Modell. Mittelhartes, fischschwanzähnliches Blatt, bequemer Fußeinschlupf, hochelastisches festes Fersenband. Kombination aus zwei Gummimischungen.
Die Flosse ist für alle Zwecke gleich gut geeignet. Vornehmlich wird die Flosse verwendet beim Langstreckenschwimmen und in der Rettungsschwimmerei.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2111	35—37	15.85
2112	38—41	16.85
2113	42—44	16.85
2114	45—47	17.85



DORADO, schwarz
Barakuda Höchstleistungsflosse. Ermöglicht schnellen Antritt ohne Muskelverkrampfung. Eigenwillige gestreckte Form, starke Abwinkelung, sowie der Ansatzpunkt des Blattes sind patentamtlich geschützt und entsprechen den Erfahrungen, die auf Barakuda-Tauchschulen 1964 und 1965 gesammelt wurden.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2031	37—38	13.85
2032	39—40	14.85
2033	41—42	15.85
2034	43—44	16.85

DORADO-SUPER, gelb, schwimmend
In der Formgebung wie „Dorado", jedoch aus besonders hochwertiger, schwimmender Kautschukqualität.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2041	37—38	17.85
2042	39—40	18.85
2043	41—42	19.85
2044	43—44	20.85



SEA KING, gelb (ital.)
Eine erstaunlich preiswerte Flosse in **schwimmender** Qualität. Die relativ weiche Mischung garantiert nicht nur völlig druckfreien Sitz, sie macht dieses farbige Modell zur beliebten Damenflosse. Mit diesem Modell wurden in Italien mehrere Meisterschaften gewonnen.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2331	35—36	18.85
2332	37—38	19.85
2333	39—40	20.85
2334	41—42	21.85
2335	43—44	22.85
2336	45—46	22.85



BONITO, schwarz * *
Die bekannteste und beliebteste BARAKUDA-Flosse mit der modernen starken Blattabwinkelung, vollständigem Fußteil und abtrennbarer Zehenkappe, Fersenschutz, verstärkte Randwülste.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2222	38—41	18.85
2223	41—44	19.85
2224	44—47	21.85

BONITO-SUPER * *
Flosse wie vorstehend, jedoch in Barakudablau und aus zwei besonders hochwertigen Gummimischungen hergestellt.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2229	24—28	9.85
2230	29—34	15.85
2231	34—37	19.85
2232	38—41	23.85
2233	41—44	25.85
2234	44—47	26.85

BONITO-SUPER-LUXUS, gelb, **schwimmend * ***
Die Krönung der BONITO-Serie. Eine Spitzenqualität für Damen.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2242	38—41	28.85
2243	41—44	30.85
2244	44—47	32.85



JET-FIN, schwarz (franz.)
Die hervorragenden strömungstechnischen Eigenschaften dieser Flosse erhalten durch die Zuordnung von Düsen einen erhöhten Wirkungsgrad. (Achtung: Gr. 43—48 nur mit Fersenbändern lieferbar).

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2022	40—42	64.85
2023	42—44	67.85
2024	43—48	69.85



ALCIONE (ital.), blau
Elegante, in Italien sehr gut eingeführte Schwimmflosse, Fabrikat PIRELLI, von bequemem Sitz und guter Leistung, schwimmende Qualität.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2352	37—39	22.85
2353	40—41	24.85
2354	42—43	27.85
2355	44—46	29.85



REKORD (franz.), blau
Eine sehr schnelle Flosse eigenwilliger Formgebung mit stark gewinkeltem Flossenblatt. Bei hervorragendem Sitz erfordert diese Flosse einen ganz bestimmten Schlag, um zu optimalen Leistungen zu kommen. Diese individuelle Flosse hat unter den Tauchsportlern bereits viele Freunde gefunden.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2311	36—38	34.70
2312	39—41	36.60
2313	41—43	37.40
2314	43—45	40.30



RONDINE-EXTRA (ital.)
Die Cressi-Flosse in schwarzer Ausführung. Geschlossener Fußeinschlupf mit freiem Zehenteil, stark abgewinkeltes Flossenblatt.
Diese in der ganzen Welt bekannte Hochleistungsflosse dient in erster Linie dem sportlichen Tauchen.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2251	32—34	19.85
2252	34—36	23.85
2253	36—38	26.85
2254	38—40	28.85
2255	40—42	31.85
2256	42—44	33.85
2257	44—46	34.85
2258	46—48	36.85

RONDINE-SUPER-EXTRA, farbig
Wie Modell RONDINE-EXTRA, jedoch **schwimmend.**

2261	32—34	23.85
2262	34—36	26.85
2263	36—38	31.85
2264	38—40	33.85
2265	40—42	36.85
2266	42—44	38.85
2267	44—46	41.85
2268	46—48	43.85



VENTIL-RONDINE, blau
Die Vorzüge der Rondine-Serie wurden bei diesem jüngsten Modell noch dahingehend erweitert, daß eine Klappe im Flossenblatt die strömungstechnischen Eigenschaften weiter verbessert.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2274	38—40	37.85
2275	40—42	38.85
2276	42—44	39.85
2277	44—46	40.85



GIGANT, schwarz
Die Flosse mit dem höchsten Wirkungsgrad. Sehr hartes Blatt, verstellbares Fersenband. Diese Flosse ist nur trainierten Sporttauchern zu empfehlen und möglichst mit Neoprene-Socken zu verwenden. Type GIGANT ist die Flosse der Kampfschwimmer vieler Nationen.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2154	41—47	29.85



CARAVELLE, (franz.), schwarz
Ein Spitzenerzeugnis der La Spirotechnique. Schuhteil aus extra weichem Gummi, mit auswechselbarem harten Flossenblatt aus Polystyren.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
153501	39—40	33.50
153502	41—42	33.50
153503	43—44	33.50
153504	45—46	33.50

Flossenblätter einzeln: 11.25



SCHWIMMHANDSCHUHE
Handschuhe steigern die Geschwindigkeit und ermöglichen schnelle Richtungsänderung. Die oberen Fingerglieder können durch Abschneiden entlang dem Reißschutzwulstrand freigelegt werden. Lieferbar in Größe I (Kinder) und II (Erwachsene). Barakudablau.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
7971	1	5.85
7972	2	5.85



FLOSSENSTRAPS
Trainierte Flossenschwimmer können soviel Vortriebskraft entwickeln, daß gelegentlich ein Abgleiten des Fersenteils möglich ist. Flossenstraps garantieren absolut festen Sitz auch in Fällen höchster Beanspruchung.

Best.-Nr.	Größe	Preis DM
2401	1	5.85
2402	2	5.85
2403	3	5.85



NASSBIBER-SCHWIMMSOCKEN
Um einen besseren Sitz der Schwimmflossen zu erreichen und um Druck- und Scheuerstellen zu vermeiden, ist die Socke unentbehrlich. Die flexiblen Lauf- und Hackensohlen schützen den Fuß vor Steinen, Muscheln und scharfen Felsen. Gleichzeitig werden die Füße warmgehalten.
Lieferbar in den Größen I klein, II mittel, III groß und IV extra groß. Preis für Größe I, II, III gleich, Größe IV plus 15 %. Schwarz mit modischer, gelber Kanteneinfassung.

Material		Best.-Nr.	Preis DM
Nepex 3/16"	p. Paar	40521	17.50
Nylon-O-Pren	p. Paar	05521	21.—

BARAKUDA-KOFFER, kompl.
Der Koffer nimmt eine Grundausrüstung (Schnorchel, Maske, Flossen) und darüber hinaus noch Dinge bis zur Größe einer Tauchanzugjacke auf. Er besteht aus dunkelblauem, wasserbeständigem Kunststoff mit Reißverschluß und Schloß, Handgriff und Schulterriemen. Solide Verarbeitung.

BARAKUDA-KOFFER, kompl.

Best.-Nr.	Preis DM
789	29.85

SCHWEIZER TAUCHERUHREN

Sie dienen in erster Linie zur Kontrolle der Tauchzeit und damit des Preßluftvorrates, sowie der beim Auftauchen evtl. erforderlichen Dekompressionspausen. Sie besitzen alle: Tauchzeiteneinstellring, Leuchtzifferblatt, Sekundenzeiger, Incablock-Stoßsicherung, Nylon-Armband, ½ Jahr Garantie. Ihre Druckfestigkeit ist so groß, daß sie bis weit jenseits überhaupt erreichbarer Tiefen liegt. Blancpain-Taucheruhren werden von der Kriegsmarine vieler Nationen benutzt. Ihre Präzision ist sprichwörtlich.
Bei Garantie- oder sonstigen Reparaturfällen sind die Uhren nicht an das Lieferwerk, sondern direkt an den Reparaturservice einzusenden (im Garantiefall unter Beifügung der Garantiekarte). Der Reparaturservice bürgt für schnellste und fachmännische Behebung von Defekten. Die Anschrift lautet: Uhren-Kaiser, 2110 Buchholz bei Hamburg.

Marke „NICOLET"

MARC I

Eine gute, preiswerte Taucheruhr, besonders für die Damen. Edelstahlgehäuse, automatischer Aufzug, Datumsanzeige, Durchmesser nur 30 mm. Weißes Nylon-Armband.

Best.-Nr. 821 DM 165.—



MARC II

Eine echte Preissensation. Automatischer Aufzug, Datumsanzeige, Edelstahlgehäuse, schwarzes Nylonarmband. Durchm. 37 mm.

Best.-Nr. 822 DM 156.—

Marke „BLANCPAIN"

BATHYSCAPHE MC 4

Ausführung: Edelstahlgehäuse 34 mm Durchmesser, Tauchzeiteneinstellring mit Leuchtzahlen, Leuchtzifferblatt, Zentralsekunde, Incabloc stoßgesichert, Präzisionswerk ,17 Rubis, Nylonarmband, druckfest bis zu 10 atü.

Best.-Nr. 823 DM 172.—

BATHYSCAPHE PGAN 5

Ausführung: Edelstahlgehäuse 34 mm Durchmesser, automatischer Aufzug mit Datumsanzeige, Tauchzeiteneinstellring m. Leuchtzahlen, Leuchtzifferblatt, Zentralsekunde, Incabloc stoßgesichert, 17 Rubis, Nylonarmband, druckfest bis zu 10 atü.

Best.-Nr. 824 DM 200.—

FIFTY FATHOMS PF 1
die Uhr für höchste Ansprüche

Ausführung: Edelstahlgehäuse, automatischer Aufzug, drehbarer leuchtender Tauchzeiteneinstellring mit patentierter Blockierung, die ihn vor versehentlichem Verschieben schützt, Leuchtzifferblatt, Zentralsekunde, Incabloc stoßgesichert, 17 Rubis, Nylonarmband, druckfest bis zu 20 atü. Modell „SPORTMAN" 34 mm Durchmesser.

Best.-Nr. 825 DM 246.—

FIFTY FATHOMS RPG 1

Modell wie nebenstehend, jedoch mit großem Tritium-Leuchtzifferblatt.

Best.-Nr. 826 DM 266.—

Marke „AQUASTAR"



AQUASTAR GRAND'AIR

Edelstahlgehäuse, Incabloc, Zentralsekunde, Leuchtziffern, Tropic-Armband, druckwasserdicht bis 100 m; 35 mm Durchmesser o. Tauchzeitenring.

Best.-Nr. 831 DM 125.—

„AQUASTAR-Automatic"

Edelstahlgehäuse, Incabloc, Zentralsekunde, Leuchtziffern, Tropic-Armband, druckwasserdicht bis 100 m; 35 mm Durchmesser, automatischer Aufzug. Gangreserve 40 Stunden, Datumsanzeige mit Lupe, Tauchzeiteneinstellring

Best.-Nr. 833 DM 212.—



„AQUASTARLET"

Edelstahlgehäuse, Incabloc, Zentralsekunde, Leuchtziffern, Tropic-Armband, druckwasserdicht bis 100 m; Damenuhr, 29 mm Durchmesser, Tauchzeiteneinstellring, Datumsanzeige mit Lupe.

Best.-Nr. 832 DM 229.—



AQUASTAR 63

Druckwasserdicht 100 m, aus rostfreiem Stahl, inwendiger Tauchzeitstellring durch die Krone bewegbar (Patent), automatisch mit Kalender, antimagnetisch - Incabloc. Mit Leuchtziffernblatt ohne Gefahr der Radioaktivität.

Best.-Nr. 834 DM 225.—



„AQUASTAR de Luxe"

Edelstahlgehäuse, Incabloc, Zentralsekunde, Leuchtziffern, Tropic-Armband, druckwasserdicht bis 100 m, Ausführung wie Mod. „AQUASTAR 63", jedoch mit 20 micr. Vergoldung, weißes Zifferblatt.

Best.-Nr. 835 DM 260.—



Marke: Nicolet-Watch Chronograph - Silex

Druckwasserdicht bis 100 m, mit Tauchzeiteinstellring, Leuchtzifferblatt und Minutenwerk (Stoppuhr). Auch auf 0 zu stoppen.

Best.-Nr. 837 DM 198.—

TAUCHERMESSER



Nr. 701



Nr. 702

Nr. 703

Nr. 704

Nr. 705
Nr. 706



Nr. 707

BARAKUDA-Tauchermesser
Dolchartige, 13 cm lange, 3,5 cm breite Klinge, an einer Schneidkante mit einer Sägezahnung versehen. Der handliche leuchtende Griff verleiht Auftrieb.
Best.-Nr. 701 DM 11.85

BARAKUDA-Tauchermesser, wie oben, jedoch mit besonders schwerer Klinge aus hochwertigem Solinger Edelstahl.
Best.-Nr. 702 DM 15.85

MARES-FULL, (ital.)
Stabiles Messer, nicht schwimmend, die sehr stabile Klinge ist einseitig mit einer starken Sägezahnung versehen. Klingenlänge 13 cm, Kunststoffscheide.
Best.-Nr. 703 DM 30.60

MARES-TRIS, (ital.)
Dieses hochwertige Messer wird von Sporttauchern sehr geschätzt. Die ungewöhnlich schwere, durchgehende Klinge erlaubt schwerste Belastungen. Dieses Tauchermesser wird mit schwarzer Kunststoffscheide zur Befestigung am Unterschenkel geliefert und verfügt bereits über die erforderliche Bänderung.
Best.-Nr. 704 DM 46.85

ESPADON-DOLCH (franz.)
Dieses hochwertige Messer wird von Sporttauchern sehr geschätzt. Die ungewöhnlich schwere und durchgehende Klinge erlaubt es, diesem Tauchermesser schwerste Belastungen zuzumuten. Der Espadon-Dolch wird mit schwarzer Kunststoffscheide zur Befestigung am Unterschenkel geliefert und verfügt bereits über die hierzu erforderliche Bänderung.
Best.-Nr. 705 DM 24.85

ESPADON-DOLCH (franz.)
Ausführung wie vorstehend, jedoch mit doppelt starker Klinge.
Best.-Nr. 706 DM 38.85

BARAKIRI
Besonders schweres BARAKUDA-Tauchermesser aus hochwertigem, kohlenstoffarmen Solinger Stahl, mit durchgehender Klinge, Sägezahnung, eingezogener Schneidfläche, Dolchspitze und Hammerkopf, Klingenlänge 180 mm, Breite 32 mm, Stärke 5 mm. Lieferung mit schwarzer Beinscheide einschl. der erforderlichen Bänderung.
Best.-Nr. 707 DM 39.85



141210



141250

AQUADAGUE, (franz.)
Hochwertiges Messer mit rostfreier Klinge, Handschutz am Messergriff. Klingenlänge 150 mm. Lieferung mit Kunststoff-Beinscheide einschl. der erforderlichen Bänderung.
Best.-Nr. 141210 DM 27.50

SPIRODAGUE, (franz.)
Besonders schweres Spirotechnique-Messer. Dieses Gerät ist Messer und Werkzeug zugleich, als Säge, Meißel und Schraubenzieher zu verwenden. Klingenlänge 165 mm. Lieferung mit schwarzer Kunststoff-Beinscheide einschl. der erforderlichen Bäderung.
Best.-Nr. 141250 DM 47.50

TAUCHERGÜRTEL und GEWICHTE



BARAKUDA-Sicherheitsgürtel
Schnellabwurfvorrichtung
Der klassische Tauchergürtel. Nylongurtbandgewebe mit Schnellabwurfverschluß, verstellbar.
Best.-Nr. 775 DM 13.85
Gewichte ca. 1 kg
Best.-Nr. 776 DM 3.85



KLEINER BLEIGURTEL,
Zweiteilig aus Plastik. Die seitlichen Patentschnallen erlauben schnellstes Abwerfen des Gürtels. Alle Metallteile Messing verchromt.
Best.-Nr. 773 DM 9.85
Bleigewicht ca. 0,6 kg
Best.-Nr. 774 DM 2,70



BARAKUDA-PATRONIUS
Eine ideale Neuschöpfung von BARAKUDA. Dieser Gürtel läßt sich durch Koppelung mehrerer Fünfertaschen für jede Taillenweite auslegen. Die Patronen lassen sich auch unter Wasser leicht wechseln.
PATRONIUS mit 5 Taschen leer 771 19.85
Gewicht für PATRONIUS 772 1.—



FUSSGEWICHT
Zum Ausgleich des Beinauftriebs beim Tragen von Neoprene-Hosen. Es besteht aus einer PATRONIUS-Tasche mit Schnallen und Neoprene-Dehnstück und wird einfach über den Fuß gestreift, bis es oberhalb des Knöchels sitzt. Lieferung kompl. mit drei Bleipatronen.
Best.-Nr. 777 DM 6.45

TIEFENANZEIGER · KOMPASSE · THERMOMETER



„AQUASTAR-Instrumentenbrett"
kompl. mi Thermometer, Tiefenanzeiger, Kompaß u. Taucheruhr AQUASTAR-Automatik, mit Austauchtabelle.

Best.-Nr. 851 DM 423.—



„AQUASTAR-Tiefenanzeiger" — Meßbereich bis 80 m, 41 mm Durchmesser, stoßgesichert, flache Ausführung.

Best.-Nr. 852 DM 111.—



SOS-Tiefenanzeiger, geschlossenes Drucksystem, stoß- u. schlagunempfindlicher als die Tiefenanzeiger anderer Systeme, mit großem, übersichtlichem Zifferblatt. Mechanismus im Ölbad unoxidierbar gelagert. 0—80 m.

Best.-Nr. 841 DM 68.—



Der **BARAKUDA-TIEFENANZEIGER** zeigt die Wassertiefe mit Hilfe einer Boyle-Mariott'schen Röhre an (Ablesung ähnlich wie bei einer Thermometer-Skala). Das Volumen der Meßkanüle ist mit Hilfe eines Stöpsels regulierbar.
Das Gerät eignet sich besonders für den Meßbereich 0,5 bis 10 m. Anzeigenskala bis 50 m.

Best.-Nr. 842 DM 6.65



„TAUCH-THERMOMETER" — Bimetall-Thermometer zur Befestigung am Armband der Taucheruhr, 0—50 Grad Celsius, 22 mm Durchmesser.

Best.-Nr. 853 DM 16.50

Austauchtabelle, auf Neoprene gedruckt, zum Aufkleben auf Naßtauchanzüge.

Best.-Nr. 01083 DM 1.50





Nr. 844 Nr. 845

ADMIRAL-TIEFENANZEIGER sind Meßgeräte in vollendeter Ausführung. Als hochempfindliches Präzisionsgerät sind sie jedoch vor Stoß und Schlag zu schützen.
Lieferung erfolgt mit 80-m-Skala (sicherer Meßbereich 8—80 m) oder Feet-Skala. Die Abdeckscheibe läßt sich herausnehmen und durch einen Kompaßaufsatz ersetzen.

	Best.-Nr.	DM
Admiral ohne Kompaß	843	19.85
Admiral mit Kompaß	844	26.40
Kompaßaufsatz	845	7.85



KOMPASS
Dieser Unterwasserkompaß dient als Orientierungsmittel für Unterwasserexpeditionen oder für Tauchunternehmen in unsichtigem Wasser. Die Kugelkompaßrose ist schwimmend gelagert und wird als Peilkompaß mit um 180° versetzter Kompaßrose geliefert.

Best.-Nr. 846 DM 10.75

DEKOMPRESSIOMETER (ital.)
Geniale Neukonstruktion, unentbehrlich bei mehreren Tauchgängen an einem Tage. Das Dekompressiometer zeigt laufend an, wo und wie lange Dekompressionsaufenthalte durchzuführen sind, um die gefährliche Caisson-Krankheit sicher zu vermeiden.

Best.-Nr. 847 DM 158.—



SPHERI-Kompaß
Kugelkompaß, für die Navigation unter Wasser besonders geeignet, weil er dem Schwimmer in jeder Schwimmlage die gewünschte Richtung anzeigt. Auch als Bootskompaß geeignet.

Best.-Nr. 142200 DM 48.—



SPIRO-PROFONDIMETER
Meter-Skala von 0—80 Meter. Große Genauigkeit durch Membransystem.

Best.-Nr. 142100 DM 140.—

UNTERWASSER-SCOOTER

„BARRACUDA", ein zweisitziges Unterwasserfahrzeug mit Elektromotorantrieb für Tauchtiefen, die bei der erforderlichen Benutzung von Preßlufttauchgeräten zulässig sind. Zwei Vorwärtsgänge, Geschwindigkeit unter Wasser max. 3,5 sm, Fahrtdauer 2,5 Stunden. Gewicht 160 kg, Länge 3,68 m, Höhe 0,96 m, Breite 0,80 m.

Best.-Nr. 781 DM 7.600.—





CHAMPION-JUNIOR (franz.)
Zweistrang-Gewehr, zur Jagd auf kleine und mittlere Fische. Alle Teile seewasserbeständig, Gummizug auswechselbar. Sicherungsvorrichtung, Spitze auswechselbar. Rohrlänge ca. 70 cm.

Best.-Nr. 716 DM 33.85



Die **BRIGANT-PISTOLET** (dt.), ist eine handliche Gummizugharpunen-Pistole zur Jagd auf kleine Fische. Die Dreizackspitze des Pfeiles ist ebenfalls auswechselbar. Das Spannen des Gewehres erfolgt mittels eines Handgriffes. Sicherungsvorrichtung.

Best.-Nr. 718 DM 26.85



BRIGANT-PICCOLO (dt.)
Zur Jagd auf kleine und mittlere Fische sowie in Felsspalten und Höhlen. Spannvorrichtung und Sicherungshebel.

Best.-Nr. 717 DM 38.85



SUPER-JUNIOR (franz.)
Vierstrang-Gewehr zur Jagd auf mittlere Fische, mit Doppelflügelspitze Nr. 378. Sicherungseinrichtung durch 180°-Kipphebel.

Best.-Nr. 724 DM 55.85



CHAMPION-STANDARD (franz.)
Starkes 4-Strang-Gewehr, welches sich seit Jahren bestens bewährt hat. Alle Teile sind seewasserbeständig.

Best.-Nr. 725 DM 69.85

FEDERDRUCKHARPUNEN



MARES „BESS TANA" (ital.)
Federdruckharpune, Länge 0,7 m, Reichweite 3 m, komplett mit Pfeil und Dreizackspitze.

Best.-Nr. 731 DM 43.85

CRESSI-SILURO A (ital.)
Zur Jagd auf kleine und mittlere Fische in freien Gewässern, 1,80 m langer Lauf, hochglanzpolierte, seewasserbeständige Aluminium-Legierung, Sicherungsvorrichtung.

Best.-Nr. 732 DM 57.85

PIRELLI-STANDARD (ital.)
Bewährte Harpune zur Jagd auf kleine und mittlere Fische, Sicherungsvorrichtung, Länge 140 cm, kompl. mit Pfeil und Spitze.

Best.-Nr. 733 DM 59.70

CRESSI-CERNIA SPORT B (ital.)
Eine der stärksten Unterwasserwaffen zur Jagd auf mittlere und größere Fische. Der ca. 1,90 m lange Lauf aus seewasserbeständiger Aluminium-Legierung ist zerlegbar. Sicherungsvorrichtung.

Best.-Nr. 734 DM 98.50

DRUCKLUFTHARPUNEN



TORPEDERO (span.)
Druckluft-Harpune mit stark vereinfachtem Mechanismus, ohne Fangschnurrolle und Gegengewicht, Reichweite 2 m.

Best.-Nr. 741 DM 75.—

TORPEDERO DE BOLSILIO
(TASCHENTORPEDERO, span.)
eine Druckluftharpune in Pistolenformat sehr handlich, Reichweite 2 m.

Best.-Nr. 742 DM 90.—

COMANDO (span.), **Neuheit 1966**
Eine neue Druckluftharpune ohne Fangschnurrolle, Reichweite ca. 3 m.

Best.-Nr. 749 DM 100.—

CORBETA (span.)
Kurz und wirkungsvoll, in Felsenriffen und Klippen geeignet, mit Rolle, Reichweite 5 m.
Best.-Nr. 744 DM 140.—

BUCANERO (span.), **Neuheit 1966**
Sehr leistungsstarke Druckluftharpune mit einer Reichweite von 5 m.
Best.-Nr. 750 DM 150.—

FRAGATA (span.)
Modell wie Corbeta, versehen mit Kraftregelungs-Vorrichtung, Reichweite 7 m.
Best.-Nr. 745 DM 168.—

CORSARIO (span.), **Neuheit 1966**
Druckluftharpune mit Druckregler und einer Reichweite von 7 m.
Best.-Nr. 751 DM 185.70

VICO-JET-TANA (franz.)
Besonders leistungsstarke Drucklufharpune, Fabrikat MARES, sehr große Durchschlagskraft, aus seewasserbeständiger Aluminium-Legierung, Lieferung kompl. mit Pfeil, Spitze und Pumpe.
Best.-Nr. 747 DM 198.—

JAGUAR (franz.)
Sehr starke Druckluftharpune mit regulierbarer Durchschlagskraft.
Bei dieser Harpune kommen modernste Bauart und elegante Formgebung gleichsam zur Geltung.
Best.-Nr. 748 DM 209.—

PFEILSPITZEN

Alle Harpunen werden grundsätzlich mit Pfeil und Spitze komplett geliefert. Es ist jedoch möglich, die Pfeilspitzen auszuwechseln, je nach Verwendungszweck bzw. Fischart, auf die gejagt werden soll.
Deutsche und französische Pfeilspitzen besitzen ein Innengewinde M 6, italienische Spitzen ein Außengewinde M 7, spanische Spitzen ein Innengewinde M 7.

Best.-Nr.			Preis DM
3-Zack-Spitzen			
751	M	1159, flach, klein (ital.)	3.20
752	T	1305, flach, klein (ranz.)	2.40
753	CH	140P, rund, klein (franz.)	4.—
754	N	2103, rund, klein (span.)	6.30
755	CH	614, rund, groß (franz.)	4.85
756	T	1300, flach, groß (franz.)	4.80
757	N	2123, flach, groß (span.)	8.65
4-Zack-Spitzen			
758	CH	613, flach, groß (franz.)	6.20

Best.-Nr.			Preis DM
5-Zack-Spitzen			
759	M	1160, flach, groß (ital.)	6.20
Flügel- und Einfachspitzen			
761	N	2139, einfach, rund (span.)	2.80
762	CH	142P, 1-Flügel, klein, (franz.)	2.40
763	M	1145, 2-Flügel, klein (ital.)	2.55
764	M	1148, 1-Flügel, groß (ital.)	2.80
765	M	1149, 2-Flügel, groß (ital.)	3.20
766	CH	610, 2-Flügel, groß (franz.)	6.85
767	N	2176, 2-Flügel u. Seil, groß (span.)	16.10
768		Cressi, 3-Flügel, Stern (ital.)	16.—



Nr. 751 Nr. 752 Nr. 753/754 Nr. 755 Nr. 756 ohne Abbildung Nr. 757 Nr. 758 Nr. 759



Nr. 761 Nr. 762 Nr. 763 Nr. 764 Nr. 765 Nr. 766 Nr. 767 Nr. 768



TAUCHERWARNBOJEN dienen dem Schutz des Tauchers in verkehrsreichen Seegebieten. Sie kennzeichnen mittels der internationalen Taucherflagge den Abstiegsort.
Taucherwarnboje, bestehend aus einem Kunststoffschwimmkörper mit Stabilisierungsgewicht, teilbarem, etwa 1,20 Meter langem Glasfiberstab mit internationaler Taucherwarnflagge.

Best.-Nr. 782 DM 24.85



Barakuda-Sicherheits- und Signalleine
Die Leine dient zur Führung und Sicherung des Tauchers. Sie besteht aus schwimmfähigem Polypropylen-Tauwerk, 50 m lang, orangefarbig, rott- und reißfest, sowie aus einer praktischen Wickelvorrichtung mit Befestigungshaken.

Best.-Nr. 784 DM 29.85



BARAKUDA-NASENKLEMME
Sie verhindert das Eindringen von Wasser in Nase und Stirnhöhle. Die Spirale, aus rostfreiem Edelstahl, ist sehr elastisch und ermüdungsfrei. Die weichen Gummipuffer besitzen ein Rillenprofil.

Best.-Nr. 793 DM —.85

MARES-Ohrenstöpsel-Garnitur (ital.)
enthält 1 Nasenklemme und 1 Paar Ohrenstöpsel im Plastikkästchen.

Best.-Nr. 794 DM 1.90



TAUCHERWARNBOJE (ital.)
Fabrikat Cressi, aufblasbar, aus Segeltuch, Farbe rot/gelb, Durchmesser ca. 30 cm.

Best.-Nr. 783 DM 37.10

SCHIFFSBOJE (ital.)
Festmacherboje aus weißem PVC

Best.-Nr.	Netto DM	Brutto DM
885		32.70

OHRENKAPPEN
haben ähnliche Aufgaben wie die Ohrenstöpsel. Sie schließen jedoch das ganze Ohr ein und dichten es durch ihren Lamellenrand ab. Gehalten werden sie durch die Bänder der Tauchmaske, Barakudablau.

Best.-Nr. 791 DM 1.85

OHRENSTÖPSEL
verhindern das Eindringen von Wasser in die Gehörgänge. Nicht zum Tieftauchen benutzen!

Best.-Nr. 792 DM —.65

TAUCHER-SPIELZEUG · KINDERSCHNORCHELGERÄT



SHARKY
Maskottchen, Barakuda,Taucher-Puppe kompl. mit Schnorchel, Flossen, Maske, Harpune und Preßluftgerät, ca. 12 cm hoch.

Best.-Nr. 798 DM 2.85

GLUCKSI
Taucherpuppe, 29 cm hoch, in Neoprene-Anzug, mit Tauchausrüstung.

Best.-Nr. 799 DM 18.85



POLYP
Der Barakuda-Unterwassergreifer dient zum Fangen kleiner Gegenstände und Tiere (Seesterne, Seeigel usw.) von der Wasseroberfläche aus.
Er arbeitet nach dem Greiferprinzip und kann überall verwendet werden.

Best.-Nr. 795 DM 6.85

„SURF-LUNG" Kinder-Schnorchelgerät
Das 48 cm hohe Gerät ist die Plastik-Imitation eines regulären Preßlufttauchgerätes mit Flasche, Lungenautomat, Tragegestell, Faltenschläuchen und Mundstück. Es wird auf dem Rücken getragen. Die Atmung erfolgt durch die Ansaugöffnung im Lungenautomaten und die Faltenschläuche wie bei einem regulären Tauchgerät, bei Übergang in Rückenlage oder beim Tauchen verschließt ein automatisches Ventil die Luftkanäle. Der in sich geschlossene Flaschenkörper vermittelt dem Schwimmer gleichzeitig erheblichen Auftrieb.

Best.-Nr. 796 DM 19.80



NAUTI-SCOPE-KOPFHAUBE (dän.)
Für Schwimmer und Taucher mit wasserempfindlichen Ohren, die auf absolut sicheren Wasserabschluß Wert legen. Gleichzeitig Kälteschutz für die Kopfhaut. Sie ist auch als sichere Badehaube verwendbar.
Ausführung A (geschlossene Haube mit Gesichtsöffnung und Halsteil).

Best.-Nr. 787 DM 8.30

Ausführung M (Kopfhaube mit freiem Unterteil, angearbeitete Haltebänder für Tauchmaske).

Best.-Nr. 788 DM 8.30

UNTERWASSERFOTOGRAFIE



BARAFOT Unterwasserkamera, kompl. mit Agfa-Clack
Best.-Nr. 872 DM 168.—

BLITZEINRICHTUNG zu Barafot, bestehend aus Reflektor, Reflektorarm kpl. sowie Chassisplatte mit Kondensator.
Best.-Nr. 873 DM 68.—

GEHÄUSEDURCHGANG für Barafot-Blitzeinrichtung
Best.-Nr. 874 DM 7.80

BARAKUDA-GUMMIBOX

Das Gehäuse erlaubt den Einbau fast aller Kleinbildkameras und selbst einiger Schmalfilmtypen. Da einfache Kameratypen wegen der unterschiedlichen Dichte von Luft, Glas und Wasser völlig gleichwertige Ergebnisse in der Bildqualität erbringen, empfiehlt sich weniger die Verwendung von Hochleistungskameras, deren komplizierte Feinmechanik bereits durch die unterschiedliche Luftfeuchtigkeit störanfällig werden kann. Dieser Hinweis gilt grundsätzlich für alle Unterwassergehäuse gleichermaßen.

Best.-Nr. 871 DM 128.50





SILURO, (span.)

Einblock-Unterwasserkamera (Kamera und Gehäuse in einem Stück). Fabrikat Nemrod, Filmformat 6x6 cm, für Tauchtiefen bis zu 30 m, Gehäuse aus druckfestem Kunststoff, ohne Blenden-, Entfernungs- oder Belichtungszeiteinstellung, kompl. mit Blitzeinrichtung.

Best.-Nr. 875 DM 158.25



AUTOSUB 8

Die Autosub 8 ist die neueste vollautomatische 8 mm Filmkamera für Aufnahmen unter Wasser. Elektrischer Antrieb und vollautomatische Belichtungseinstellung. Einzelbild und 16 Aufnahmen/sec. Als Film wird Doppelacht benutzt.
Optik Cine-ELMO 1,8/10 mm.

Best.-Nr. 171 630 DM 598.—



Neuerscheinung 1966

BARAFLEX Unterwasser-Spiegelreflexkamera,
eine UW-Kamera für höchste Ansprüche, die keine Wünsche mehr offen läßt, zu einem sensationell günstigen Preis.
6 x 6 Spiegelreflex-UW-Kamera, bestehend aus Gehäuse (Druckdicht bis 10 atü) mit eingebauter 6 x 6 Spiegelreflexkamera Yashica MAT 3,5/80, Verschlußzeiten B 1-1/500, Blitzsynchronisation X und M, Gehäuse aus seewasserbeständiger Aluminium-Legierung, Zentralverschluß, Einstellvorrichtung für Blende und Entfernung, Schnellaufzug u. Transporthebel, Auslösevorrichtung.
Lieferbar voraussichtlich ab Sommer 1966. Ein Blitzadapter ist in Vorbereitung.

Gehäuse mit eingebauter Kamera: Best.-Nr. 876 DM 783.—
Gehäuse ohne Kamera: Best.-Nr. 877 DM 485.—



COMANDO (span.)
Eine Druckluftharpune ohne Fangschnurrolle, Reichweite ca. 3 m. Länge 62 cm.
Best.-Nr. 749 DM 126.—

CORBETA (span.)
Kurz und wirkungsvoll, für Felsenriffe und Klippen geeignet, mit Rolle, Reichweite 5 m. Länge 98 cm.
Best.-Nr. 744 DM 140.—

BUCANERO (span.)
Sehr leistungsstarke Druckluftharpune mit einer Reichweite von 5 m. Länge 91 cm.
Best.-Nr. 750 DM 168.—

FRAGATA (span.)
Modell wie Corbeta, versehen mit Kraftregelungs-Vorrichtung, Reichweite 7 m. Länge 1.60 m.
Best.-Nr. 745 DM 157.50

CORSARIO (span.)
Druckluftharpune mit Druckregler und einer Reichweite von 7 m. Länge 119 cm.
Best.-Nr. 746 DM 210.—

VICO-JET-TANA (ital.)
Besonders leistungsstarke Druckluftharpune, Fabrikat MARES, sehr große Durchschlagskraft, aus seewasserbeständiger Aluminium-Legierung, Lieferung kompl. mit Pfeil, Spitze und Pumpe. Länge 98 cm.
Best.-Nr. 747 DM 198.—

JAGUAR (franz.)
Sehr starke Druckluftharpune mit regulierbarer Durchschlagskraft.
Bei dieser Harpune kommen modernste Bauart und elegante Formgebung gleichsam zur Geltung. Länge: 115 cm oder 82 cm.
Best.-Nr. 748 DM 214.—

PFEILSPITZEN

Alle Harpunen werden grundsätzlich mit Pfeil und Spitze komplett geliefert. Es ist jedoch möglich, die Pfeilspitzen auszuwechseln, je nach Verwendungszweck bzw. Fischart, auf die gejagt werden soll.
Deutsche und französische Pfeilspitzen besitzen ein Innengewinde M 6, italienische Spitzen ein Außengewinde M 7, spanische Spitzen ein Innengewinde M 7.

Best.-Nr.			DM
3-Zack-Spitzen			
751	M	1159, flach, klein (ital.)	3.20
752	T	1305, flach, klein (franz.)	2.40
753	CH	107, rund, klein (franz.)	4.—
754	N	2103, rund, klein (span.)	6.30
755	CH	194, rund, groß (franz.)	4.85
756	T	1300, flach, groß (franz.)	4.80
757	N	2123, flach, groß (span.)	8.65
4-Zack-Spitzen			
758	CH	190, flach, groß (franz.)	6.20
5-Zack-Spitzen			
759	M	1160, flach, groß (ital.)	6.20
Flügel- und Einfachspitzen			
761	N	2139, einfach, rund (span.)	2.80
762	CH	104, 1-Flügel, klein (franz.)	2.40
763	M	1145, 2-Flügel, klein (ital.)	2.55
764	M	1148, 1-Flügel, groß (ital.)	2.80
765	M	1149, 2-Flügel, groß (ital.)	3.20
766	CH	066, 2-Flügel, groß (franz.)	6.85
767	N	2176, 2-Flügel u. Seil, groß (span.)	16.10
768		Cressi, 3-Flügel, Stern (ital.)	16.—



Nr. 751 Nr. 752 Nr. 753/754 Nr. 755 Nr. 756 ohne Abbildung Nr. 757 Nr. 758 Nr. 759

Nr. 761 Nr. 762 Nr. 763 Nr. 764 Nr. 765 Nr. 766 Nr. 767 Nr. 768



UBERWASSERGERÄT M



TAUCHGERÄT T

HYDROPHON ist das erste drahtlose Unterwassertelefongerät der Welt seines Systems. Es erlaubt den Verkehr von beliebig vielen Teilnehmern miteinander, ähnlich den Möglichkeiten der UKW-Geräte, nur daß hier das leitende Medium nicht Luft, sondern Wasser ist. Das Gerät wird mit 6 handelsüblichen Monozellen betrieben, die durchschnittliche Reichweite beträgt etwa 100 m; sie ist abhängig von der Beschaffenheit des Wassers und vom Vorhandensein von Fremdstörungen.

M-Uberwasserstation, bestehend aus Apparat- und Batterieteil im transportablen Gehäuse, kombiniertem Lautsprecher und Mikrofon, 2 Elektroden mit Verbindungskabeln.

	Best.-Nr.	DM
Gerät wie oben beschrieben	8851	600.—
Batteriesatz	8852	17.60
Transportkoffer	8853	30.85

T-Gerät für Taucher, bestehend aus einem Apparat- und Batterieteil im druckwasserdichten Gehäuse, 1 Hör- und Sprechkombination, einem mehradrigen Verbindungskabel mit Steckern, mit Vollgesichtsmaske Gorgona.

	Best.-Nr.	DM
Gerät wie oben beschrieben	8861	790.—
Anschlußstutzen für Dräger-Preßluftgeräte p. Stück	8862	12.50
Anschlußverschraubung für alle normalen Preßluftfaltenschläuche, p. Stück	8863	21.30
Befestigungsschellen für 7-l-Flaschen p. Stück	8864	10.25
Batteriesatz	8865	8.85
Transportkoffer	8866	40.20

DRÄGER-BARAKUDA PRESSLUFTTAUCHGERÄTE

Alle heute verwendeten Tauchgeräte, die ein automatisches Atmen über einen längeren Zeitraum unter Wasser gestatten, sind Preßlufttauchgeräte. Sauerstoffgeräte sind nicht mehr erhältlich, da sie der Grundforderung an ein Sporttauchgerät, nämlich absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit, auf Grund ihrer Funktionsmerkmale nicht entsprechen können.

Die fälschlicherweise immer wieder als Sauerstoffflaschen bezeichneten Stahlbehälter auf dem Rücken der Sporttaucher enthalten also normale Atemluft, jedoch unter hohem Druck, die über einen Lungenautomaten dem Taucher zum Atmen zur Verfügung steht. Die Aufgabe des Lungenautomaten besteht darin, den Taucher automatisch in jeder Tiefe mit ausreichender Atemluft unter einem Druck zu versorgen, der dem des umgebenden Wassers gleich ist. Von der Funktionssicherheit dieses Lungenautomaten hängen Leben und Gesundheit des Tauchers ab. Man sollte deshalb nur bewährten Konstruktionen vertrauen.

Die **DRÄGER-BARAKUDA-Preßlufttauchgeräte** erfreuen sich seit vielen Jahren auf Grund ihrer hohen Präzision und Funktionssicherheit in der ganzen Welt größter Beliebtheit. Der Lungenautomat „PA 61/II" stellt zweifellos einen Höhepunkt dieser Entwicklung dar. Seine Luftlieferleistung ist in jeder Tiefe und bei jeder Arbeitsleistung so groß, daß niemals ein Luftmangel auftreten kann. Die Atemwiderstände sind so niedrig (ca. 1 cm Wassersäule), daß sie praktisch nicht spürbar sind und unabhängig von Wassertiefe und Flaschendruck konstant bleiben.

Die Geräte der PA-61-62-63-Serie sind nach dem Baukastenprinzip konstruiert, daher kann man das Einflaschen-Gerät, Modell SKAGERRAK, zu einem Zweiflachen-Gerät, Modell ATLANTIK, oder zu einem Dreiflaschen-Gerät, Modell PAZIFIK, durch hinzukauf der Einzelteile im Laufe der Zeit erweitern. Alle Geräte der PA-61-62-63-Serie sind mit einer Reserveschaltung ausgerüstet, welche es dem Taucher gestattet, zum Ende der Tauchzeit noch ausreichend Luft zu erhalten, die ihm ein ruhiges und gefahrloses Auftauchen gewährleistet.

An Stelle des Lungenautomaten PA 61/II können diese drei Geräte auch mit dem Lungenautomaten PA 61/II oder PA 63 (BOCAMAT) geliefert werden. Der PA 62 besteht aus einem Druckminderventil, einem Niederdruckschlauch und dem Automaten an der Vollgesichtsmaske 60 R. Der PA 63 ähnelt dem PA 62 im Prinzip, jedoch wird statt der Vollgesichtsmaske ein Mundstück-Lungenautomat verwandt. Diese Ausführungen werden bevorzugt verwendet, wo Faltenschläuche aus bestimmten Gründen nicht zweckmäßig erscheinen. Die **Delphin-II-Serie** umfaßt zwei kleine, handliche Gerätetypen mit 5-Liter-Flaschen und einem einfachen Einschlauch-Lungenautomaten mit Pendelatmung. Sie eignen sich für Tauchtiefen bis zu etwa 12 Meter. Ihre besonderen Vorzüge bestehen in der Handlichkeit und schnellen Einsatzbereitschaft. Sie finden deshalb besonders Verwendung für Zwecke der Lebensrettung, als Hilfsgerät in Badeanstalten und überall da, wo ein leichtes, handliches und preiswertes Gerät für geringe Tauchtiefen gesucht wird. An dieser Stelle soll die oft gestellte Frage: **„Wie lange kann man mit einem Tauchgerät tauchen?"** einmal anders beantwortet werden: Jede Flasche besitzt sieben Liter Inhalt und steht gefüllt unter einem Druck von 200 Atmosphären, es stehen also 1400 Liter entspannter Luft zur Atmung bereit. Da der durchschnittliche Luftverbrauch bei ruhiger Bewegung ca. 25 Liter pro Minute beträgt, kann demzufolge 56 Minuten an der Oberfläche geatmet werden, ehe die Flasche restlos leer ist.

Da jedoch in zehn Meter Tiefe der doppelte Druck gegenüber der Oberfläche herrscht und nach dem Gasgesetz doppelter Druck halbes Luftvolumen bedeutet, stehen nur 700 Liter Atemluft zur Verfügung, d. h., die Tauchzeit hat sich auf die Hälfte verkürzt, nämlich 28 Minuten. In 20 Meter Tiefe beträgt die mögliche Tauchzeit ein Drittel, nämlich 19 Minuten, in 30 Meter Tiefe ein Viertel der Zeit, nämlich 14 Minuten, usw. Bei Verwendung von zwei Flaschen verdoppeln sich diese Zeiten wieder bzw. verdreifachen sich bei Verwendung des Pazifik-Gerätes. Diesem Berechnungsbeispiel lag, wie eingangs erwähnt, ein Luftverbrauch von 25 Liter pro Minute zugrunde. Dieser kann jedoch bei Arbeitsleistung auf 50 bis 70 Liter pro Minute ansteigen und die Tauchzeiten entsprechend verkürzen.

Alle weiteren Angaben und das Verzeichnis des Zubehörs für alle Geräte enthält unser Sonderprospekt.

DELPHIN-II

SKAGERRAK

5-Liter-Flaschen-Geräte

ADRIA 1000 mit Bocamat 3
Best.-Nr. R 22045 DM 487.40

DELPHIN II — FR mit „Delphin II"
Best.-Nr. R 19406 DM 488.25

DELPHIN II — WR mit Delphin II
Best.-Nr. R 19407 DM 528.15

7-Liter-Flaschen-Geräte

SKAGERRAK — PD-1 mit Bocamat 1, deutscher Anschluß
Best.-Nr. R 20070 PD-1 DM 547.40

SKAGERRAK — PD-2 mit Bocamat 2, deutscher Anschluß
Best.-Nr. R 20070 PD-2 DM 565.15

SKAGERRAK — VD mit PA 61/II
Best.-Nr. R 20070 VD DM 687.75

SKAGERRAK — MD mit PA 62
Best.-Nr. R 20070 MD DM 866.25

2 x 7-Liter-Flaschen-Geräte

ATLANTIK — PD-1 mit Bocamat 1, dt. Anschl.
Best.-Nr. R 19268 PD-1 DM 832.90

ATLANTIK — PD-2 mit Bocamat 2, dt. Anschl.
Best.-Nr. R 19268 PD-2 DM 849.50

ATLANTIK — PI-1 mit Bocamat 1, int. Anschl.
Best.-Nr. R 19268 PI-1 DM 836.40

ATLANTIK — PI-2 mit Bocamat 2, int. Anschl.
Best.-Nr. R 19268 PI-2 DM 854.15



ATLANTIK

PAZIFIK

ATLANTIK — VD mit PA 61/II, dt. Anschl.
Best.-Nr. R 19268 VD DM 973.25

ATLANTIK — VI mit PA 61/II, int. Anschl.
Best.-Nr. R 19268 VI DM 975.40

ATLANTIK — MD mit PA 62, dt. Anschl.
Best.-Nr. R 19268 MD DM 1.151.90

ATLANTIK — MI mit PA 62, int. Anschl.
Best.-Nr. R 19268 MI DM 1.153.—

3 x 7-Liter-Flaschen-Geräte

PAZIFIK — PD-1 mit Bocamat 1, dt. Anschl.
Best.-Nr. R 19275 PD-1 1.158.75

PAZIFIK — PD-2 mit Bocamat 2, dt. Anschl.
Best.-Nr. R 19275 PD-2 DM 1.176.50

PAZIFIK — PI-1 mit Bocamat 1, int. Anschl.
Best.-Nr. R 19275 PI-1 DM 1.162.25

PAZIFIK — PI-2 mit Bocamat 2, int. Anschl.
Best.-Nr. R 19275 PI-2 DM 1.178.65

PAZIFIK — VD mit PA 61/II, dt. Anschl.
Best.-Nr. 19275 VD DM 1.298.90

PAZIFIK — VI mit PA 61/II, int. Anschl.
Best.-Nr. 19275 VI DM 1.302.—

PAZIFIK — MD mit PA 62, dt. Anschl.
Best.-Nr. R 19275 MD DM 1.477.40

PAZIFIK — MI mit PA 62, int. Anschl.
Best.-Nr. R 19275 MI DM 1.478.60

COUSTEAU-AQUALUNGE-PRESSLUFTTAUCHGERÄTE

	Best.-Nr.	Preis DM
„COUSTEAU-AQUALUNGE MST 7" Gerät mit einer 7-Liter-Flasche mit Reserveschaltung. Benutzungszeit bei einer Tauchtiefe von 5 Metern ca. 40 Minuten. Es besteht aus den Positionen 1, 6, 13, 14, 21	111 300/7	666.80
„COUSTEAU-AQUALUNGE RM 7" Gerät wie vorstehend, jedoch ausgerüstet mit dem Lungenautomaten „Royal-Mistral"	111 100/7	724.80
„COUSTEAU-AQUALUNGE RM PRO 7" Gerät wie vorstehend, jedoch ausgerüstet mit dem Lungenautomaten „Royal-Mistral Pro"	111 700/7	832.80
„COUSTEAU-AQUALUNGE A 7" Gerät wie vorstehend, jedoch ausgerüstet mit dem Mundstück-Lungenautomaten „Aquilon"	113 200/7	646.80
„COUSTEAU-AQUALUNGE MST 14" Das Gerät besitzt zwei 7-Liter-Flaschen und intern. Anschluß. Benutzungszeit bei einer Tauchtiefe von 5 Metern ca. 80 Minuten. Es besteht aus den Positionen 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14	111 300/14	904.80
„COUSTEAU-AQUALUNGE RM 14" Gerät wie vorstehend, jedoch ausgerüstet mit dem Lungenautomaten „Royal-Mistral"	111 100/14	962.80
„COUSTEAU-AQUALUNGE RM PRO 14" Gerät wie vorstehend, jedoch ausgerüstet mit dem Lungenautomaten „Royal-Mistral Pro"	111 700/14	1.070.80
„COUSTEAU-AQUALUNGE A 14" Gerät wie vorstehend, jedoch ausgerüstet mit dem Mundstück-Lungenautomaten „Aquilon"	113 200/14	884.80
„COUSTEAU-AQUALUNGE MST 21" Das Gerät besitzt drei 7-Liter-Flaschen und intern. Anschluß. Benutzungszeit bei einer Tauchtiefe von 5 Metern ca. 120 Minuten. Es besteht aus den Positionen 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 2x12, 15	111 300/21	1.230.55
„COUSTEAU-AQUALUNGE RM 21" Gerät wie vorstehend, jedoch ausgerüstet mit dem Lungenautomaten „Royal-Mistral"	111 100/21	1.288.55
„COUSTEAU-AQUALUNGE RM PRO 21" Gerät wie vorstehend, jedoch ausgerüstet mit dem Lungenautomaten „Royal-Mistral Pro"	111 700/21	1.396.55
„COUSTEAU-AQUALUNGE A 21" Gerät wie vorstehend, jedoch ausgerüstet mit dem Mundstück-Lungenautomaten „Aquilon"	113 200/21	1.210.55
„NARGHILE" PROFESSIONAL Das Gerät besteht aus einem Lungenautomaten mit Tragebänderung, einem Luftschlauch von ca. 30 Metern mit Druckregler für die Luftzufuhr von der Oberfläche, Anschlußgewinde des Druckreglers: M 30 x 1.75	137 000	815.—

TAUCH-, WASSERSKI- UND SEGLER-ANZÜGE

mit dem bekannten Zeichen für Qualität



Der Siegeszug des Tauchsports in den vergangenen Jahren wurde in den klimatisch begünstigten Ländern besonders deutlich. Am Mittelmeer, an den südlichen Küsten der Vereinigten Staaten und vielen anderen Gebieten, in denen die Wassertemperaturen im größten Teil des Jahres das Schwimmen erlauben, ist das Tauchen längst ein Volkssport geworden.
In unserem gemäßigten Klima erlauben es die Wassertemperaturen nur während weniger Sommermonate, ungeschützt in die Tiefe zu steigen. Während sich noch vor wenigen Jahren eifrige Sporttaucher mit alten Pullovern vor der Kälte zu schützen suchten, wurden später sog. **„Trockentauchanzüge"** entwickelt, die den Berufstauchern abgesehen waren und aus gummiertem Leinen bestanden, unter dem dickes Wollzeug getragen wurde. Diese Anzüge schützten zwar weitgehend vor den Wassertemperaturen, schränkten die Bewegungsfreiheit des Sporttauchers jedoch sehr weit ein und begannen in großer Tiefe zu kneifen, weil ein Druckausgleich im Innern des Anzuges nicht möglich war.

Seit wenigen Jahren sind daher die sogenannten **„Naßtauchanzüge"** in Verwendung, die hauteng den Körper des Tauchers umschließen und ihm seine volle Bewegungsfreiheit erhalten. Der Begriff **„Naßtauchanzug"** rührt daher, daß zwischen der Haut und dem Anzug ein dünner Wasserfilm eindringt, welcher sich rasch erwärmt und einen zusätzlichen Isolator bildet. Damit bleibt auch die Hautatmung gewährleistet.

Das Material dieser Anzüge besteht aus Neoprene-Kunstkautschuk in Zellkautschukqualität, d. h., Millionen winziger Gasbläschen im Innern sind völlig abgeschlossen, so daß sich das Material nicht vollsaugen kann, wie es bei Schwammgummi der Fall ist.

Seitdem es **„NASSBIBER"**-Kleidung gibt, ist der Wassersport nicht mehr von Sonne und Wärme abhängig, sondern kann auch bei ungünstiger Witterung und niedrigen Wasser- und Lufttemperaturen ausgeübt werden, ohne daß die Gefahr gesundheitlicher Schäden besteht. Praktisch ist es sogar möglich, die Wassersportarten während des ganzen Jahres, ja sogar im Winter, auszuüben. Das Wintertauchen in **„NASSBIBER"**-Anzügen, selbst zwischen Eisschollen, wird mehr und mehr üblich. Eine zusätzliche Eigenschaft der **„NASSBIBER"**-Anzüge ist der ihnen innewohnende Auftrieb, der seinen Träger unsinkbar macht. Dieses ist von besonderer Bedeutung für Wasserskiläufer, Segler und Wildwasserfahrer.

Möchten Sie, daß auch Ihr Wassersport-Anzug alle diese Vorteile besitzt?

DIN 7715



Genaue Angaben über die Plattenstärke gemäß **DIN**-Norm und internationaler Vereinbarungen.
* 3/16" = 4,75 mm, 1/4" = 6,3 mm, 1/8" = 3,15 mm.

Die gewebebindende Spezialnaht, ohne unnötige Perforation der Neopreneschicht, gibt seit Jahren Gewähr für einwandfreie Haltbarkeit der kaschierten **NASSBIBER**-Anzüge.

Garantiert sichere Patentdruckknöpfe, die ein ungewolltes Aufgehen auch bei stärkster Belastung verhindern.

1 Jahr Garantie



Die einjährige Garantie für Anzüge aus Nepex 3/16", Sharkskin, Nylopren, Nyloshark ist nur möglich durch Qualität in Material und Verarbeitung.

Keine rohen Schnittkanten mehr, letztes Finish im Aussehen und Haltbarkeit durch den patentierten Kantenschutz DBP.



Laufende Testserien in Labor und Praxis (eigene Tauchschulen) haben den **OPTILON** Rekord bestätigt in seiner Konstruktion als Spiralverschluß.

Dann wählen Sie NASSBIBER, den Anzug aus erprobten und modernsten Materialien

Nyloshark 1/4“
eine Seite mit aufvulkanisiertem schwarzen Nylon-Gewebe, die andere Seite im Vulkanisationsrasterungsverfahren zusätzlich verstärkt. Das bewährte amerikanische Material jetzt mit **SUPER**-Eigenschaften.
Materal-Kennziffer 66

Nylopren 3/16“
einseitig mit hochelastischem blauen **NYLON-STRETCH**-Gewebe in einem Spezialverfahren unlösbar kaschiert. Eine franz. NEPEX-Qualität.
Material-Kennziffer 05

Nepex 3/16“
beidseitig spiegelglatte Haut. Mehrjährige **NASSBIBER**- und **CALYPSO**-Erfahrung haben gerade dieses Material in seiner Qualität voll bestätigt.
Material-Kennziffer 40

Sharkskin 3/16“
eine Seite spiegelglatte Haut, die andere Seite in einem Spezial-Vulkanisationsrasterungsverfahren gegen Oberflächenverletzungen zusätzlich verstärkt. Französische NEPEX-Qualität.
Material-Kennziffer 44

Nepex 1/8“
einseitig spiegelglatte Haut. Wird durch Spalten von NEPEX 1/4“ gewonnen. Durch die weiche anschmiegende Struktur der Porenseite eignet es sich besonders zu Leichtanzügen, Kragenkonstruktionen u. Handschuhen.
Material-Kennziffer 30

Rubatex 1/8“
gelb, rot, blau, grün, amerik. Qualität. Eine Seite spiegelglatte Haut, die andere Seite Porenstruktur. Verwendung nur zu Leichtanzügen.
Material-Kennziffer 35 bis 38

Standard 4 mm
gelb, rot, blau, grün mit beidseitig feinstdessinierter Haut, deutsches Fabrikat. Farbige Neoprene-Qualitäten haben gegenüber schwarzen eine verminderte Alterungsbeständigkeit.
Material-Kennziffer 45 bis 48

BITTE BEACHTEN SIE: Die vorherigen Ausführungen sowie die nachstehende Tabelle können Ihnen nur Anhaltspunkte über die Vorteile und Reichhaltigkeit des **NASSBIBER**-Wasserbekleidung-Programms geben. Bitte fordern Sie von Ihrem Fachhändler die **NASSBIBER**-Spezialprospekte und lassen Sie sich die **NASSBIBER**-Materialmusterkarte zeigen.

Artikel-Nr.	Lieferbare „NASSBIBER“-Teile und Zubehör	NEPEX 3/16“ 100x280 cm schwarz Kennziffer 40		SHARK-SKIN 100x110 cm schwarz Kennziffer 44		NYLOPREN 3/16“ 100x280 cm schwarz Kennziffer 05		NYLOSHARK 1/4“ 100x280 cm schwarz Kennziffer 66		NEPEX 1/8“ 100x280 cm schwarz Kennziffer 30		RUBATEX 1/8“ 100x280 cm farbig Kennziffer 35-38		STANDARD 4 mm 60x90 cm farbig Kennziffer 45-48	
	Artikelbeschreibung	Best.-Nr.	DM	Best.-Nr.	DM	Best.-Nr.	DM	Best.-Nr.	DM	Best.-Nr.	DM	Best.-Nr.	DM	Best.-Nr.	DM
- - 132	**Herren-Wasserski-Anzug**, einteilig, langer Raglanarm, angeschn. Short, langer Reißverschluß, weicher Schalkragen; gelb Best.-Nr. 45132; rot Best.-Nr. 46132; blau Best.-Nr. 47132; grün Best.-Nr. 48132	40132	133.50	44132	133.50	05132	195.—	—	—	—	—	—	—	—	127.—
- - 152	**Sweety-Kinderanzug**, einteilig, nur Maßanfertigung ohne Aufschlag; gelb Best.-Nr. 35152; rot Best.-Nr. 36152; blau Best.-Nr. 37152; grün Best.-Nr. 38152	—	—	—	—	05152	98.—	—	—	—	—	—	73.—	—	—
- - 201	**Herren-Jacke**, einges. langer Kugelarm, weicher Stehkragen, Schlupfform	40201	90.—	44201	90.—	05201	140.—	66201	168.—	—	—	—	—	—	—
- - 202	**Herren-Jacke**, dto., jedoch mit teilbarem Reißverschluß	40202	118.—	44202	118.—	05202	168.—	66202	196.—	—	—	—	—	—	—
- - 204	**Herren-Frogman-Prof.-Jacke**, einges.. langer Kugelarm, weicher Stehkragen, Reißverschluß brustlang	40204	118.—	44204	118.—	05204	168.—	66204	196.—	—	—	—	—	—	—
- - 224	**Herren-Frogman-Prof.-Jacke**, dto., jedoch m. Armreißverschlüssen	—	—	—	—	—	—	66224	228.—	—	—	—	—	—	—
- - 244	**Herren-Prof.-Super-Jacke**, einges. langer Kugelarm, angeschnittene Konturkopfhaube, Reißverschluß brustlang	—	—	—	—	05244	200.—	66244	236.—	—	—	—	—	—	—
- - 254	**Herren-Prof.-Super-Jacke**, dto.- jedoch mit Armreißverschlüssen	—	—	—	—	—	—	66254	268.—	—	—	—	—	—	—
- - 200	**Universal-Jacke**, angeschnittener kurzer Arm, Schlupfform, incl. separater Kopfhaube, kurz; gelb Best.-Nr. 35200; rot Best.-Nr. 36200; blau Best.-Nr. 37200; grün Best.-Nr. 38200	—	—	—	—	—	—	—	—	30200	63.50	—	102.—	—	—
- - 210	**Unterziehweste**, ärmellos, Schlupfform, hüftlang, ohne Schrittlatz, V-Ausschnitt	—	—	—	—	—	—	—	—	30210	33.50	—	—	—	—
- - 232	**Damen-Jacke**, einges. langer Kugelarm, weicher Bubikragen, teilbarer Reißverschluß; gelb Best.-Nr. 45232; rot Best.-Nr. 46232; blau Best.-Nr. 47232; grün Best.-Nr. 48232	40232	118.—	44232	118.—	05232	168.—	66232	196.—	—	—	—	—	—	112.—
- - 272	**Segler- und Wasserski-Jacke**, langer Raglanarm, weicher Schalkragen, teilbarer Reißverschluß	40272	128.—	44272	128.—	05272	182.—	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 311	**Hose**, langes Bein – Konturschnitt –	40311	78.—	44311	78.—	05311	130.—	66311	160.—	—	—	—	—	—	—
- - 312	**Hose**, dto., jedoch mit Reißverschlüssen an den Beinen	—	—	—	—	—	—	66312	192.—	—	—	—	—	—	—
- - 331	**Badehose**, Dreieckform	—	—	—	—	05331	63.50	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 410	**Kopfhaube**, neue Konturform mit Spezial-Nackenschutz	40410	23.—	44410	23.—	05410	33.—	66410	39.—	—	—	—	—	—	—
- - 421	**Kopfhaube**, normal mit Halsansatz	40421	19.50	44421	19.50	05421	30.50	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 511	**Füßlinge**, Strumpfform	40511	28.—	44511	28.—	05511	37.—	66511	42.50	—	—	—	—	—	—
- - 521	**Schwimmsocke**, verstärkte Laufsohle und Hacke	40521	17.50	—	—	05521	21.—	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 531	**Stiefel**, verstärkte Laufsohle und Hacke	40531	31.50	—	—	05531	40.—	—	—	—	—	—	—	—	—
- - 641	**Vier-Fingerhandschuh**	—	—	—	—	—	—	—	—	30641	23.—	—	—	—	—
- - 701	**Plattenmaterial**, Plattenformat siehe Kopfspalte Standard, gelb Best.-Nr. 45701, rot Best.-Nr. 46701, blau Best.-Nr. 47701, grün Best.-Nr. 48701 Rubatex, gelb Best.-Nr. 35701, rot Best.-Nr. 36701, blau Best.-Nr. 37701, grün Best.-Nr. 38701	40701	133.50	44701	57.—	05701	222.—	66701	315.—	30701	83.—	—	165 —	—	26.—

Diverse Einzelteile und Zubehör	Best.-Nr.	DM
Deckstreifen, Neoprene, 20 mm breit, 5 und 10 Meter Längen, schwarz, per Meter	01011	—.65
Deckstreifen, Neoprene, 20 mm breit, 5 und 10 Meter Längen, gelb, per Meter	01015	—.65
Reparatursatz (Angabe des gewünschten Materials erbeten) mit Talkumsprühflasche	01020	4.80
Reparatursatz für Material Nylopren, Nyloshark, ohne Talkumsprühflasche	01021	3.30
Kantenschutz, Neoprene, 20 cm Längen, schwarz, per Stück	01031	—.90
Kantenschutz, Neoprene, 20 cm Längen, gelb, per Stück	01035	—.90
Reißverschluß, fertig konfekt., z. Selbseinbau, i. d. Längen 56, 64, 66, 69, 71 cm, teilbar	01041	21.—
Reißverschluß, fertig konfektioniert, zum Selbsteinbau, Länge ca. 25 cm, nicht teilbar	01042	13.50
Einbau nachträglich in Naßbiber-Jacken (RV lang)	01043	9.—
Einbau nachträglich in Naßbiber-Ärmel oder -Hosenbeine (RV 25 cm lang, paarweise)	01044	13.50
Druckknopf, montiert auf Neoprenescheibe	01050	—.75
Einbaukosten für Druckknopf	01051	—.90

Diverse Einzelteile und Zubehör	Best.-Nr.	DM
Tenaxknopf (Patentknopf), montiert auf Neoprenescheibe	01055	2.50
Einbaukosten für Tenaxknopf	01056	1.80
Talkumsprühflasche, gefüllt	01060	1.50
Spezial-Neoprene-Kleber für Naßbiber in Dosen, Inhalt ca. 50 g, schwarz	01071	1.80
Spezial-Neoprene-Kleber für Naßbiber in Dosen, Inhalt ca. 50 g, gelb	01075	1.80
Buchstaben oder Zahlen aus Neoprene, Höhe 40 mm, schwarz	01081	—.70
Buchstaben oder Zahlen aus Neoprene, Höhe 40 mm, gelb	01085	—.70
Austauchtabelle, auf Neoprene gedruckt, zum Aufkleben	01083	1.50
Schutzhandschuh für 4-Fingerhandschuh 30641 aus schwarzem Segeltuch, in den Größen normal und groß	01641	6.50
3-Fingerhandschuh — nur in Größe III lieferbar aus perlon-kaschiertem Neoprene 3/16, Kaschierung außen vernäht.	50635	27.50

Bekannt - Beliebt - Bewährt

LA SPIROTECHNIQUE

Tauch-
Wasserski-
Segler-
Bekleidung

211100
215100

211300
215300

Best.-Nr.		DM
	SUPER-CALYPSO-NYLON 3/16"	
211100	**Herren-JACKE,** eingesetzter Arm, Schlupfform	144.—
211200	**Herren-JACKE,** wie vor, jedoch teilbarer Reißverschluß	168.—
211300	**HOSE,** langes Bein	119.—
211400	**Kopfhaube** mit Halsansatz	33.—
211500	**FUSSLINGE**	32.—

Lieferbar in 4 Größen I, II, III, IV – Gr. IV + 15 % – Maßanfertigung + 25 %

211200
215200

214600

	CALYPSO-NEPEX 3/16"	DM
215100	**Herren-JACKE,** eingesetzter Arm, Schlupfform	98.—
215200	**Herren-JACKE,** wie vor, jedoch teilbarer Reißverschluß	118.—
215300	**HOSE,** langes Bein	70.—
215400	**Kopfhaube** mit Halsansatz	19.50
215500	**FUSSLINGE**	17.—

Lieferbar in 4 Größen I, II, III, IV – Gr. IV + 15 % – Maßanfertigung + 25 %

	POLAR-CALYPSO-NYLON	
212100	**LOURMAIS-JACKE** mit angeschnittener Kopfhaube	255.—
212700	**LOURMAIS-JACKE,** wie vor, jedoch brustlanger Reißverschluß	294.—
212300	**LOURMAIS-HOSE,** extra lang, mit Hosenträgern	200.—

Lieferbar in 4 Größen I, II, III, IV – Gr. IV + 15 % – Maßanfertigung + 25 %

	SPEZIAL-CALYPSO-NYLON 1/8"	
213100	**WASSERSKIANZUG,** kurzer Arm, angeschnitt. Shorthose	254.—
216100	**SEGLER-JACKE,** Raglanarm, teilb. Reißverschluß	254.—

Lieferbar in 4 Größen I, II, III, IV – Gr. IV + 15 % – Maßanfertigung + 25 %

214600	**J. ESTEREL-DAMEN-JACKE,** teilb. Reißverschluß	334.—

Lieferbar in 2 Größen 40/42, 44/46 – Maßanfertigung + 25 %



216100

211500
215500

211400
215400

SCHWIMM- und RETTUNGSWESTEN

Anerkannte Schwimmwesten des Deutschen Seglerverbandes

PIRELLI-SCHWIMMWESTEN (ital.)

Aufblasbar, aus gummiertem Gewebe, ohne Kragen, rot. Lieferbar in 3 Größen.

Best.-Nr.	Größe	DM
886	klein	15.90
887	mittel	18.30
888	groß	21.90

RETTUNGSWESTEN (franz.)

Diese Rettungswesten bestehen aus einem Ringkragen und werden durch ihre Gurte wie Westen getragen. Ausgerüstet mit einer 0,2-Liter-Flasche oder 0,4-Liter-Flasche.

Best.-Nr.			DM
141 420	Standard	0,2 Liter	346.—
141 410	Prof.	0,4 Liter	461.—

KLEINSTKINDERWESTE

Jackenförmig gearbeitete Weste mit Kragen, Vielzellen-PVC-Schaumfüllung und Schrittgürtel. Benzin- und ölfest in leuchtender Sicherheitsfarbe.
Geeignet für Kinder bis 20 kg Gewicht.

Best.-Nr. 881 DM 40.—

KINDERWESTE

Modell wie Kleinstkinderweste, jedoch mit zusätzlicher Trillerpfeife.
Geeignet für Kinder bis 40 kg Gewicht.

Best.-Nr. 882 DM 41.30

ERWACHSENENWESTE

Modell wie vorstehend, jedoch geeignet für alle Körpergewichte.

Best.-Nr. 883 DM 50.20

SCHIFFAHRTSWESTE

Diese Schiffahrtsweste entspricht den Vorschriften der See-Berufsgenossenschaft. Gefertigt aus benzin- und ölfestem Material in leuchtender Sicherheitsfarbe. Ausgerüstet mit einteiligem Kragen.

Best.-Nr. 884 DM 58.80

BABYSPIELHÖSCHEN

Die Füllung besteht aus dem gleichen Material wie die anerkannten DSV und SBG Westen, jedoch aus kleineren Stücken, um dem Kind beim Spielen die volle Bewegungsfreiheit zu erhalten.
Geeignet bis zu einem Körpergewicht von 18 kg.

Best.-Nr. 880 DM 25.60

NEUHEITEN 1966

DRUCKAUSGLEICHSMASKE



MONDIAL-PROFESSIONAL

MONDIAL-PROF. (ital.), orange Druckausgleichsmaske mit ausgearbeitetem Nasenerker und sehr gutem Sitz. Farbe wie die Flosse „Sea-King".

Best.-Nr. 138 DM 26.85

SCHWIMMFLOSSE



CORTEZ (span.), schwarz
Geschlossener Fußeinschlupf mit freiem Zehenteil, stark abgewinkeltes Flossenblatt. Eine Hochleistungsflosse, die in erster Linie dem sportlichen Tauchen dient.

Best.-Nr.	Größe	DM
2365	34—36	20.85
2366	36—38	21.85
2367	38—40	23.85
2368	40—42	24.85
2369	44—46	27.85
2370	44—46	28.85

TAUCHERLAMPE

SPIRO-SCHEINWERFER
Einstellbarer Lichtstrahl. Wasserdicht bis 100 m. Einstellung: Dauerlicht und Morsezeichentaste im Handgriff. Betrieb für 6 Batterien 1,5 V.

Best.-Nr. 141305 DM 121.—

SCHWEIZER TAUCHERUHR



Marke: Nicolet-Watch Chronograph - Silex
Druckwasserdicht bis 100 m, mit Tauchzeiteinstellring, Leuchtzifferblatt und Minutenwerk (Stoppuhr). Auch auf 0 zu stoppen.

Best.-Nr. 837 DM 198.—

NEMROD-LUNGENAUTOMAT



SNARK III – Silver
2-Schlauch-Lungenautomat mit RV-Mundstück, 3-stufig mit Sicherheitsventil.

Best.-Nr. 2/04275/0 DM 144.—

STANDFUSS für 7-LITER-FLASCHE

STANDFUSS
für 5- und 7-Liter-Flaschen
Gummistandfuß für normale und 5- und 7-Liter-Flasche. Die große runde Standfläche gewährleistet eine besonders große Standsicherheit.

Best.-Nr. 901 DM 9.85

HARPUNEN



COMANDO (span.) **Neuheit 1966**
Eine neue Druckluftharpune ohne Fangschnurrolle, Reichweite ca. 3 m.

Best.-Nr. 749 DM 100.—

BUCANERO (span.) **Neuheit 1966**
Sehr leistungsstarke Druckluftharpune mit einer Reichweite von 5 m.

Best.-Nr. 750 DM 150.—

CORSARIO (span.), **Neuheit 1966**
Druckluftharpune mit Druckregler und einer Reichweite von 7 m.

Best.-Nr. 751 DM 185.70

UNTERWASSERFOTOGRAFIE



Baraflex Unterwasser-Spiegelreflexkamera, eine UW-Kamera für höchste Ansprüche, die keine Wünsche mehr offen läßt, zu einem sensationell günstigen Preis.
6 x 6 Spiegelreflex-UW-Kamera, bestehend aus Gehäuse (Druckdicht bis 10 atü) mit eingebauter 6 x 6 Spiegelreflexkamera Yashica MAT 3,5/80, Verschlußzeiten B 1-1/500, Blitzsynchronisation X und M, Gehäuse aus seewasserbeständiger Aluminium-Legierung, Zentralverschluß, Einstellvorrichtung für Blende und Entfernung, Schnellaufzug und Transporthebel, Auslösevorrichtung.
Lieferbar voraussichtlich ab Sommer 1966.
Ein Blitzadapter ist in Vorbereitung.

Gehäuse mit eingebauter Kamera: Best.-Nr. 876 DM 783.—
Best.-Nr. 877 DM 485.—

„NASSBIBER"-JACKEN

Herren-Prof.-Super-Jacke, eingesetzter langer Kugelarm, angeschnitt. Konturkopfhaube, Reißverschluß brustlang.

Best.-Nr.	DM
05244	200.—
66244	236.—

Herren-Prof.-Super-Jacke, eingesetzter langer Kugelarm, angeschnitt. Konturkopfhaube, Reißverschluß brustlang, jedoch mit Armreißverschlüssen.

Best.-Nr.	DM
66254	268.—

Aus unserem Schlauchbootprogramm:

Motorschnellschlauchboot „Elbe" III



Technische Änderungen vorbehalten

Konstruktion: Metzeler-Barakuda – **Neuheit 1966**

Material: Bewährte mehrschichtige Metzeler-Schlauchboothaut Trevira hochfest – hochwertige Kunstkautschukbeschichtung – verrottungsfest, beständig gegen Seewasser und verschmutztes Hafenwasser – beständig gegen Ozoneinwirkung und UV-Strahlung – alterungsbeständig, wetterfest, farbecht – sämtliche Armaturen aus Messing und hochwertigen Kunststoffen.

Farbe: Silbergrau oder signalgelb.

Grundausstattung: Mehrere voneinander unabhängige Luftkammern – völlig glatter Holzboden aus wasserfestverleimten Sperrholzplatten – demontable Heckplatte zur Aufnahme des Außenbordmotors mit 2 Metallaussteifungstraversen – Spritzschutzverdeck – Süllrand – Kielscheuerschutzwulst – 3 Tragegriffe – 2 innere Haltegriffe – 1 Paar Haltesätze für Zepter.

Zubehör gegen Aufpreis: 1 Fußblasebalg, 1 Reparatur-Ausrüstung, 1 Paar Paddel mit Dollen, 1 Packtasche, Montagebock für Frontlenkung.

Technische Daten:

Abmessungen = 3000 x 1400 x 300/350 mm
Tragfähigkeit bei ½ Eintauchtiefe = ca. 550 kg
Gewicht = ca. 58 kg
Packmaß = ca. 102 x 70 x 40 cm
Motorisierung = bis 20 PS

Ausführungen:

A / „Elbe III" – Standard mit 2 Luftkammern bis ca. 10 PS

B / „Elbe III" – Super mit 2 + 1 = 3 Luftkammern, mit Windschutzscheibe und Kielschlauch bis ca. 20 PS

Preise:
ab DM 1.241.— brutto
Fordern Sie Spezialprospekte

Aus: Kunststoff · Glasfiber
Spezialkautschuk

BOOTE

Für: Rudern · Segeln
Motor

sind eine Anschaffung, die man sorgfältig planen sollte - Das schnittigste muß nicht die besten Eigenschaften haben - das billigste kann weniger haltbar sein.

Wollen Sie das riskieren? Boote sind eine Sache der Erfahrung! Wir haben sie. Fragen Sie uns.

METZELER-BARAKUDA

Prospekte, Beratung und Lieferung durch Werften, Bootsbedarfshändler, Sportgeschäfte