Barakuda-Artikel sind nur im Fachhandel erhältlich.
Sie bekommen sie bei:

BARAKUDA-CLUB „KORFU"
(IONISCHES MEER)

unmittelbar unterhalb des alten griechisch-orthodoxen Klosters Paleokastritsa, das auf hohem Felsen über dem Meer thront, an einer kleinen feinsandigen Bucht gelegen. Korfu bietet außer den Naturschönheiten noch alle Annehmlichkeiten eines gepflegten Kurortes von westlichem Niveau.
Die Schule steht wieder unter der Leitung unseres bewährten Tauchlehrers Herrn Lindner. Alle Einzelheiten ersehen Sie aus unserem Spezialprospekt.
— Tauchkurse, Vollpension, Bootsverleih, Füllstation —

„delphin" die große deutsche Monatszeitschrift für alle Gebiete des modernen Tauchsports. Offizielles Organ des Verbandes Deutscher Sporttaucher e. V. im DELPHIN-VERLAG, 2110 Buchholz.

Für jeden, den der Tauchsport besonders interessiert, ist die größte und älteste deutsche Fachzeitschrift unbedingt empfehlenswert. „delphin" berichtet in fesselnden Beiträgen über alle Gebiete des Tauchsports, vermittelt die jüngsten Erkenntnisse der medizinischen und physiologischen Forschungen und stellt alle Neuheiten des Marktes vor. Herrliche Farbfotos aus der Unterwasserwelt und die moderne Gestaltung machen jede Ausgabe zu einer Fundgrube für Auge und Wissen. Bezugspreis durch die Post im Quartal (3 Ausgaben) DM 5,85 einschließlich Zustellgebühren. Einzelpreis DM 2,—.
„delphin" erscheint jeweils zum Monatsbeginn. Probeexemplare kostenlos.

Erscheinungsdatum: 1. 3. 67 / 130 000

1967

MIT BARAKUDA ALS FISCH UNTER FISCHEN

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Badebrillen	8
Barakuda-Klub Korfu	62—63
Barakuda Preßlufttauchgeräte	33—41
BEMA-Schwimmflügel	15
Boote	64
Brillenträgermasken	9
„Calypso"-Tauchanzüge	60—61
Dekompressiometer	21
Dräger-Barakuda-Preßlufttauchgeräte	45—49
Ersatz u. Reparaturmaterial Naßbiber und Calypso	59
Flossen	11—14
Flossenstraps	15
Fotoapparate	30—31
Gewichte und Gürtel	19
Harpunen	23—26
Hydrophon	44
Kinderschnorchelgerät	29
Koffer	15
Kompasse	21
Kompressor	42
Lampen	21—22
Masken, normal	3—4
Masken, mit Druckausgleich	5—6
Masken, mit Schnorchel	7—8
Masken, mit Weitsichtwinkel	9
Messer	18—19
Nasenklemmen	28
„Naßbiber"-Tauchbekleidung	50—59
Neoprene-Tauchbekleidung	50—61
Ohrenschutz	28
Pfeilspitzen	27
Preßlufttauchgeräte	33—41 u. 45—49
Rettungswesten	32
Segler- und Wasserskijacke	57
Sicherheitsleinen	28
Schnorchel	10
Schwimmbrillen	8
Schwimmhauben „Nautiscop"	29
Schwimmhandschuhe	15
Schwimm- und Rettungswesten	32
Tauchanzüge „Naßbiber"	50—59
Tauchanzüge „Calypso"	60—61
Tauchboje „Air-Buoy"	43
Tauchertelefon	43
Tiefenanzeiger	20
Thermometer	20
Uhren	16—17
Unterwasserfotografie	30—31
Warnbojen	28
Wasserskianzug „Naßbiber"	54

Lieber Freund des Tauchsports!

Es soll immer noch Leute geben, die ihren Urlaub an einem See oder am Meer verbringen, jeden Tag hinausschwimmen und wieder zum Ufer zurückkehren, ohne auch nur einen einzigen Blick hinab in die Wunderwelt unter Wasser getan zu haben.

Welch ein Versäumnis — an der Schwelle dieses Zauberreiches fehlt ihnen nichts weiter als eine Tauchmaske, um sogleich teilzuhaben an Farben, Formen und Fischen, die nie zuvor so gegenwärtig erlebbar waren.

Spätere Generationen werden unser Zeitalter vielleicht einmal als die Tauchsportzeit bezeichnen, wenn von den guten Seiten dieser Jahre die Rede ist. In einem Siegeszug ohnegleichen ist der Tauchsport in jüngster Vergangenheit um die Welt gezogen, und seine Anhänger zählen bereits nach vielen Millionen. Das ist gar nicht so erstaunlich, denn nur der Tauchsport vermag noch uralte Wunschträume zu erfüllen — das schwerelose Gleiten im dreidimensionalen Raum, das Erlebnis einer neuen Welt, fremder und erregender als auf dem fernsten Planeten — und endlich das ewige Abenteuer der Entdeckung unerforschter Gebiete, die noch kein menschliches Auge gesehen, kein Fuß je betreten hat. Wo gibt es das sonst noch auf unserer Erde?

Dieses moderne Abenteuer aber ist nicht etwa nur einigen Auserwählten vergönnt als Ergebnis gewaltigen technischen Aufwandes — jeder kann teilnehmen, der gesund ist und noch bereit, eine Wunderwelt zu entdecken. Für wenige Mark bereits gibt es die sog. ABC-Ausrüstung — Maske, Flossen und Schnorchel — in jedem Fachgeschäft zu kaufen. Als größtes und ältestes Spezialhaus für Tausportgeräte in Deutschland stellen wir Ihnen mit diesem Katalog ein lückenloses Lieferprogramm vor, das auch den anspruchsvollsten Sporttaucher zufriedenstellen wird. Neben den bewährten Erzeugnissen unseres Hauses, von erfahrenen Sporttauchern erdacht und immer weiter verbessert, zeigen wir als Generalvertreter oder Importeur ein umfangreiches Programm der namhaftesten europäischen Marken, wie AQUASTAR, BLANCPAIN, CAVALERO-CHAMPION, CRESSI, ESPADON, MARES, NEMROD, NICOLET, PIRELLI, SPIROTECHNIQUE, TARZAN.

Darüber hinaus aber möchte dieses Büchlein ein kleiner Ratgeber für den Tauchsport sein, besonders für den Anfänger. Wir wünschen eine angenehme Lektüre und danach einen sonnigen Urlaub am Wasser, im Wasser und — diesmal ganz bestimmt auch unter Wasser.

Vielleicht werden Sie ebenfalls bald sagen, was Millionen vor Ihnen erlebten: Die schönste Urlaubsluft kann man nur durch den Schnorchel atmen!

Unvergeßliche Ferien unter Wasser wünscht Ihnen

BARAKUDA

TAUCHMASKEN

Wenn man unter Wasser die Augen öffnet, ist zwar einiges zu erkennen, aber alles erscheint verschwommen und unscharf. Das Wasser hebt die Linsenwirkung des ungeschützten Auges weitgehend auf. Erst mit einer Tauchmaske kann man wieder so scharf und deutlich sehen, als blicke man in ein Aquarium. Durch den veränderten Brechungsindex des Wassers (1,33) gegenüber der Luft (1,0) erscheinen allerdings alle Dinge näher und größer. Vier Meter Entfernung sehen wie drei Meter aus. Aber diese reizvolle Verschiebung der Dimensionen gehört unbedingt zum Erlebnis unter Wasser, und man gewöhnt sich sehr schnell daran.

Um die Auswahl im großen Angebot der verschiedenen Tauchmasken zu erleichtern, sei zunächst auf die wesentlichen Unterschiede hingewiesen. Abgesehen von den Preisklassen, die sich vor allem nach der Art des verwendeten Materials richten (z. B. Kunststoff oder Gummi, Kunststoffscheibe oder Sigla usw.), unterscheiden wir zwei Hauptgruppen: einfache Tauchmasken und Schnorchelmasken.

Betrachten wir zunächst die erste Gruppe: **Einfache Tauchmasken** bedecken Augen und Nase wasserdicht. Sie eignen sich besonders zum Tieftauchen mit Atemgerät, aber ebenso zum Schnorcheln an der Oberfläche mit einem Mundstückschnorchel. Sie werden von Leistungssportlern und Unterwasserjägern bevorzugt.

Schnorchelmasken sind vor allem zum Beobachten von der Oberfläche her geeignet, und zwar für Nasenatmung oder — als Vollgesichtsmaske ausgebildet — Mund- und Nasenatmung. Doppelschnorchelmasken haben den geringsten Atemwiderstand. Einige Modelle erlauben den Anschluß von Atemgeräten statt der Schnorchel, so daß auch das Tauchen in verunreinigtem oder sehr kaltem Wasser sowie die Verwendung eines Tauchertelefons möglich ist.

Schwimmbrillen ermöglichen gute Sicht auch unter Wasser, sind jedoch in erster Linie als Augenschutz gedacht und zum Tieftauchen nicht geeignet, da die Nase nicht mit eingeschlossen ist und somit der Anpreßdruck der Schwimmbrille durch den Wasserdruck nicht durch Nachblasen von Atemluft ausgeglichen werden kann.

Alle Modelle unseres Lieferpogramms stellen hochwertige Erzeugnisse in ihrer Preisklasse dar, so daß sich jeweils gesonderte Hinweise hierzu erübrigen. Die große Auswahl ist vor allem durch die Tatsache bedingt, daß nicht jedes Modell für jede Gesichtsform passen kann. Darum sollte eine Tauchmaske vor dem Kauf auf guten Sitz geprüft werden, indem man sie ohne Halteband gegen das Gesicht drückt — auf richtigen Sitz der Manschettenränder achten — und durch die Nase die Luft aus dem Maskenraum saugt. Die Maske muß nun durch das entstandene Vakuum haften bleiben.

Maskenscheiben beschlagen leicht durch die Atemfeuchtigkeit, dieses gilt im besonderen für Kunststoffscheiben und in geringerem Maße auch für „Sigla"-Sicherheitsglasscheiben.

Man kann das Beschlagen durch folgende Maßnahmen verhindern bezw. einschränken:

a) Vor dem Aufsetzen der Maske das Gesicht mehrmals abkühlen.

b) Auf der Innenseite der Glasscheibe Speichel verreiben und die Maske danach kurz in Wasser ausschwenken.

c) Durch dünnes Auftragen des Präparates „Buzzi" klar auf der Innenseite der Maskenscheibe.

Die Gummiteile der Tauchmaske sollen nicht unnötig der Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, sie sind außerdem vor Gesichtscreme und Hautöl zu schützen, da diese den Gummi zersetzen können.

„BUZ" (Barakuda-Un-Zerbrechlich)-Scheiben bestehen aus glasklarem, absolut splitterfreiem Kunststoff. Sie sind deshalb besonders für Kinder- und Jugendlichen-Masken und zur Benutzung in Badeanstalten geeignet. Diese Scheiben tragen als Güte- und Erkennungszeichen für den Bademeister das Markenwort „BUZ".

Alle übrigen Tauchmasken aus unserem Lieferprogramm sind ausschließlich mit Sicherheitsscheiben ausgerüstet.

Benutzen Sie niemals Tauchmasken mit Splitterglasscheiben!

TAUCHMASKEN



BUZZI, barakudablau

Einfache kleine Tauchmaske von guter Paßform. Manschette aus hochelastischer Kautschukmischung. Für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren und auch älter, wenn die Gesichtsform für normale Tauchmasken noch zu klein ist.

Best.-Nr. 101 DM 2.85



COMO, barakudablau

Eine vollwertige Tauchmaske für unsere Jugend, mit großer Sichtscheibe und Sprengrahmenhalterung. Der Maskenkörper besteht aus Weich - PVC und gewährleistet guten Sitz. Das Kopfband ist verstellbar.

Best.-Nr. 102 DM 3.85



CAPRI, barakudablau

Diese Jugendtauchmaske paßt jedem. Sie hat ein großes, leicht ovales Blickfeld und eine Manschette, die auf jedem Gesicht gut dichtet. Dieses Modell ist seit Jahren die auf dem deutschen Markt am meisten verbreitete Tauchmaske. Jetzt mit Sprengrahmen.

Best.-Nr. 103 DM 4.85



LIPARI, barakudablau

Eine vollwertige Tauchmaske, die sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene geeignet ist. Sie besitzt das größte Blickfeld aller unserer Masken in dieser Preislage. Die Manschette ist aufgewölbt, so daß auf jugendlichen Gesichtsformen ein ebenso dichter wie auch angenehmer Sitz gewährleistet ist. Die Scheibe wird durch einen Sprengrahmen gesichert.

Best.-Nr. 104 DM 5.85



PONZA, barakudablau

Seit Jahren bewährtes, auf jeder Gesichtsform gut dichtendes Modell, mit Leichtmetallsprengrahmen und verstellbarem Kopfband. In der Ausführung ähnelt sie einem bei der französischen Marine benutzten Modell.

Best.-Nr. 105 DM 6.85

Mit SIGLA-Scheibe
Best.-Nr. 121 DM 7.85



ELBA, barakudablau * *

Großes Blickfeld, doppelt gebördelter Sprengrahmen, breites geteiltes Nackenband. Aufgewölbte Gesichtsränder, auf fast jede Gesichtsform passend. Kopfband mit Patentklappschnalle verstellbar.

Best.-Nr. 107 DM 8.85

Mit SIGLA-Scheibe
Best.-Nr. 122 DM 9.85



KRETA, barakudablau * *

Die Tauchmaske mit dem großen Blickfeld. Die Sichtscheibe besitzt einen hinausgerückten Nasenerker, wodurch die Sichtscheibe dicht an die Augen herangebracht wird.

Best.-Nr. 106 DM 4.85



EGEO, (ital.), blau

einfache, sehr preiswerte Tauchmaske mit gutem Sitz, Kopfband verstellbar.

Best.-Nr. 112 DM 5.85



TRITONE, (ital.), blau

Maske mit eigenwillig geformter Sichtscheibe aus Sicherheitsglas, die ein hervorragendes Sichtfeld ermöglicht. Breites, gutsitzendes Kopfband, korrosionsbeständiger Metallrahmen.

Best.-Nr. 113 DM 8.85



ELBA-LUXUS * *

mit goldeloxiertem Sprengrahmen. Eine Tauchmaske, die die Vorzüge des seit Jahren bewährten Modells „Elba" verbindet mit einem geschmackvollen, eleganten Äußeren, von welchem sich besonders Damen angesprochen fühlen.

Mit SIGLA-SCHEIBE
Best.-Nr. 124 DM 10.85

Mit SIGLA-Gelbfilterscheibe
Best.-Nr. 125 DM 11.85

CHAMPION DE LUXE
(franz.), blau, gelb, schwarz, je nach Lagervorrat.

Diese französische Tauchmaske gehört zu den beliebtesten. Sie zeichnet sich durch einen hervorragenden Sitz und beste Qualität aus. Mit gebördeltem Sprengrahmen und breitem, geteiltem Nackenband. Sicherheitsglas-

Best.-Nr. 127 DM 13.85



KOMPRESS, schwarz

Diese bemerkenswerte Druckausgleichsmaske mit dem Balg-in-Balg-Prinzip hat sich bereits unzählige Freunde erworben, die den Dichtsitz, daß Blickfeld und die stabile Qualität zu schätzen wissen. Das besondere Merkmal der Konstruktion besteht vor allem im mühelosen Druckausgleich ohne Beeinträchtigung der Dichtfähigkeit.

Best.-Nr. 131 DM 15.85



COMPENSAZIONE (ital.), blau

Druckausgleich-Maske von gutem Sitz mit Naseneinbettung von ausgezeichneter Paßform, Plastikscheibe, breites, verstellbares Nackenband, Sprengrahmen.

Best.-Nr. 132 DM 14.85



COMPENSATOR (franz.), blau, gelb, schwarz, je nach Lagervorrat

Eine hervorragende Tauchmaske mit großem, offenem Gesichtsfeld, bei der im unteren Maskenteil eingearbeitete Fingerbälge das Verschließen der Nase zum Druckausgleich erlauben. Geteiltes Kopfband. Sicherheitsglasscheibe.

Best.-Nr. 133 DM 17.85



PINOCCHIO (ital.), blau, gelb, schwarz, je nach Lagervorrat

Tauchmaske mit brillenähnlicher, jedoch einteiliger Sicherheitsglasscheibe. Der Maskenkörper ist so gearbeitet, daß er die Nase eng umschließt. Dadurch ist es möglich, durch Fingerdruck von außen die Nase zuzuhalten.

Best.-Nr. 134 DM 19.85



SEMI-PINOCCHIO (ital.), blau, gelb, schwarz, je nach Lagervorrat.

Gegenüber der Pinocchio vergrößertes Blickfeld durch extra große Oval-Scheibe. Maskenkörper mit ausgearbeiteter Nase.

Best.-Nr. 135 DM 16.85



PALINURO (ital.), gelb

Druckausgleichmaske mit Einbuchtungen im unteren Manschettenteil, korrosionsbeständiger Metallrahmen, Sicherheitsglas.

Best.-Nr. 136 DM 15.85



SUPERNARVALO (ital.), gelb

Druckausgleichmaske mit ausgearbeitetem Nasenerker von hervorragendem Sitz, Sicherheitsglas, korrosionsbeständiger Metallrahmen.

Best.-Nr. 137 DM 18.85



MONDIAL-PROF. (ital.),

Druckausgleichmaske mit ausgearbeitetem Nasenerker und sehr gutem Sitz.

Best.-Nr. 138 DM 26.85

EQUIVIDE (franz.), schwarz, blau, je nach Lagervorrat
das gleiche Modell wie „Compensator", jedoch mit Ventil zwischen den Fingerbälgen.

Best.-Nr. 142 DM 29.85



EQUI-SPIRO (franz.), gelb, schwarz, je nach Lagervorrat
Von der franz. Marine verwendete ovale schwarze Druckausgleichmaske mit eingearbeiteten Fingerbälgen.

Best.-Nr. 151110 DM 17.85



PINOCCHIO CE (ital.), blau, gelb, schwarz, je nach Lagervorrat
Tauchmaske wie „Pinocchio", jedoch mit Ausblasventil unterhalb des Nasenerkers versehen.

Best.-Nr. 144 DM 26.85



NASO (franz.), schwarz
Maske mit ausgebildetem Nasenerker und besonders großem Blickfeld.

Best.-Nr. 151150 DM 39.85



MAJORICA (span.), schwarz
Druckausgleichmaske mit Ausblasventil, Metallsprengrahmen, breites, verstellbares Kopfband, Sicherheitsglas.

Best.-Nr. 145 DM 21.85



BARAVISTA
Eine neue Druckausgleichmaske mit ausgebildetem Nasenerker und besonders großem Blickfeld, die sich durch einen außerordentlich angenehmen und dichten Sitz auszeichnet.

● **Neuheit 1967**

Best.-Nr. 150 DM 29.85



KORSIKA, barakudablau
Eine Schnorchelmaske für Nasenatmung, entsprechend dem Typ „ELBA", mit abgewinkeltem Schnorchelbogen und Stromlinienventil. „Korsika" ist die preiswerteste Schnorcheltauchmaske des Barakuda-Programms, ohne deswegen einen geringeren Gebrauchswert zu haben. Die Maskenmanschette, die der Elba-Form entliehen ist, dichtet genau wie die Elba-Maske hervorragend auf jedem Gesicht. Als Schnorchelventil wird das seit Jahren bewährte Barakuda-Stromlinienventil verwendet.

Best.-Nr. 183 DM 7.85



JUNIOR, blau
Kinderschnorchelmaske für Nasenatmung. Maskenkörper aus Kunststoff mit seitlichem Schnorchelstutzen. Gut funktionierendes Ballventil. Breites Rippen-Kopfband mit Patentschnalle. Diese Maske erfreut sich bei Kindern und Jugendlichen größter Beliebtheit und hat nicht zuletzt ihres günstigen Preises wegen weite Verbreitung gefunden. Auf Grund der geschickten Formgebung dichtet die Maske selbst auf unterschiedlichsten Gesichtsformen.

Best.-Nr. 182 DM 6.85



MIRELLA (ital.), blau
Kinderschnorchelmaske aus Weich-PVC, verstellbar mit Sicherheitsscheibe.

Best.-Nr. 181 DM 5.40



MALTA, barakudablau * *
Vollgesichtsmaske, die Nase und Mund einschließt, mit Schnorchel und Schnorchelventil für Mund- und Nasenatmung, sehr großes Blickfeld. Manschette aus hochwertiger Gummimischung, sehr gut dichtend, mit breitem, geteiltem Nackenband und Sprengrahmen.

Best.-Nr. 184 DM 11.85
BUZ-Scheibe

MALTA-LUXUS * *
Ausführung wie MALTA, jedoch in elfenbein mit goldeloxiertem Sprengrahmen.

Best.-Nr. 185 DM 15.85
BUZ-Scheibe



SAN REMO (ital.), blau
Doppelschnorchelmaske, runde Sichtscheibe aus Kunststoff, mit Sprengrahmen, breites, verstellbares Nackenband.

Best.-Nr. 187 DM 15.85



GORGONA, schwarz * *
Der Maskenkörper besitzt eine waagerechte Trennwand, die das Maskeninnere zwischen Nase und Oberlippe in zwei in sich abgeschlossene Kammern teilt; in den oberen Sichtraum und in den unteren Atemraum. Von der unteren Kammer führen seitlich die beiden Schnorchelkanäle nach außen. Die sehr große Klarsichtscheibe ist aus unzerbrechlichem Kunststoff und wird von einem Leichtmetallrahmen gehalten. Ein breites, geteiltes Kopfband verleiht der Maske einen guten Sitz auf jeder Kopfform.
Diese Maske ist vielseitig verwendbar. Man kann sie einmal als einfache Schnorcheltauchmaske benutzen, zum anderen eignet sie sich auch mit entsprechenden Zusätzen zum Anschluß von Preßlufttauchgeräten.

Best.-Nr. 188 DM 28.85

SCHWIMM- UND BADEBRILLEN



SUBMARINE STANDARD (franz.) blau
Eine zweckmäßige Schwimmbrille mit guter Abdichtung und verstellbarem Kopfband. Kunststoffgläser. Die Brille genügt den Ansprüchen, die man an eine Badeschutzbrille stellt.

Best.-Nr. 171 DM3.85



KORFU, barakudablau
Schwimm- und Badeschutzbrille mit Lamellendichtrand. Die Brillenscheiben liegen in einer Ebene und ermöglichen so eine unverzerrte Sicht. Auf Grund dessen ist die Brille in beschränktem Maße auch für die Unterwasserbeobachtung geeignet. BUZ-Gläser.

Best.-Nr. 172 DM 5.85

MASKEN MIT WEITSICHTWINKEL



STROMBOLI * *, barakudablau
Mit diesem Modell hat man auch unter Wasser ein Gesichtsfeld, das dem normalen Sehbereich gleichkommt. Die Sichtscheibe ist seitlich weit herumgezogen. Ein vierbänderiges Kopfband gewährleistet einen ausgezeichneten Sitz.

Best.-Nr. 151 DM 16.85



PANORAMICA (ital.), schwarz
Eine Weitsichtmaske, die einen Blickwinkel besitzt, der dem vollen Sehbereich gleichkommt, mit Kunststoffscheibe, schwerem Gußrahmen und breitem, verstellbarem Nackenband.

Best.-Nr. 152 DM 35.85

BRILLENTRÄGERMASKEN



MARES-VEDO (ital.), schwarz
Die Brillenscheiben liegen in einer Ebene und ermöglichen so eine unverzerrte Sicht. Leichtes Auswechseln der Plangläser gegen Korrektionsgläser für Kurz- und Weitsichtigkeit. Die optischen Gläser müssen direkt beim Optiker bestellt werden.

Best.-Nr. 162 DM 21.85



PINOCCHIO OTTICA (ital.)
Best.-Nr. 161, blau
Maske mit Brillenschliff. Diese Maske löst auf praktische und endgültige Weise das Brillenproblem unter Wasser. Die Scheibe besteht aus Spezialglas von besonderer Stärke, in das die Sehlinsen eingeschliffen sind. Das Glas um die Linsen ist matt, um Sehstörungen zu vermeiden. Lieferbar für jeden Grad von Kurzsichtigkeit, auch mit ungleichen Linsen und mit Zylinderschliff. Die Bestellung muß an Hand eines Vordrucks erfolgen, der auf Anforderung zugesandt wird. Lieferfrist, da Spezialanfertigung, ca. 4 bis 6 Wochen.

PINOCCHIO OTTICA, Preis je nach Art des Schliffes für die komplette Maske ab DM 80.—.

SCHNORCHEL



801 802 803 804 805 806



807 809 810 811 812 152110

Best.-Nr.		DM
801	flexibler Bogen, ohne Ventil, mit Endschutz, blau	2.85
802	starrer Bogen, ohne Ventil, mit Endschutz, blau	2.85
803	flexibler Bogen, Klappventil, blau	4.85
804	flexibler Bogen, Stromlinienventil, elfenbein	3.85
805	Faltenschlauch-Mundstückbogen, flexibles Rohr, ohne Ventil	6.85
806	starrer Bogen, Stromlinienventil, blau	3.85
807	V-Mundstück, starres Rohr, ohne Ventil, schwarz	5.85
809	V-Mundstück, flexibles Rohr, ohne Ventil, gelb	6.85
810	Faltenschlauch-Mundstück, starres Rohr, ohne Ventil, schwarz	5.85
	● Neuheit 1967	
811	„Tarzan", V-Mundstück, flexibles Rohr, ohne Ventil, hellblau	7.85
812	„Menorca de Luxe", aus Gummi, mit Faltenschlauch-Bogen u. Ausblas-Ventil, schwarz	9.60
152110	Tuba-Schnorchel, Spirotechnique, mit Klarinettenmundstück und Rohr aus Gummi	7.85

SCHWIMMFLOSSEN

Schwimmflossen ermöglichen, nur mit Beinantrieb rasch durch das Wasser zu gleiten. Die Arme sind also frei für Unterwasserkamera, Harpune oder Fundstücke vom Meeresgrund. Der Vortrieb erfolgt durch Wechselschlag der **gestreckten** Beine aus der Hüfte heraus. Schwimmen Sie also niemals mit gewinkelten Knien. Zum Üben empfiehlt sich die Rükkenlage. Trainierte Taucher verwenden härtere Flossenblätter mit kurzen, schnellen Schlägen, weiche Flossenblätter erfordern eine größere Schlagweite mit langsamerem Rhythmus. Der Vortrieb aller Flossen ist, wenn man den jeweils typischen und zweckmäßigsten Schlag erkannt hat, etwa gleich. Wichtig ist vor allem der tadellose Sitz, damit die Kraftübertragung ohne Druckschmerzen am Fuß über lange Zeit möglich wird. Das BARAKUDA-Lieferprogramm umfaßt für jede Fußform passende und für jeden Verwendungszweck geeignete Modelle in allen Größen. Ihr Fachhändler wird Sie gern beraten.
Alle Flossen des BARAKUDA-Lieferprogramms bestehen aus hochwertigen Gummimischungen. Gummi ist ein organisches und hochelastisches Material, das der Eigenart des Flossenschwimmens besonders entgegenkommt. Behandeln Sie aber Ihre Schwimmflossen bitte materialgerecht: Vermeiden Sie unnötigen Einfluß von Sonne, Hautcreme und Hitze. Spülen Sie nach jeder Benutzung in Seewasser oder gechlortem Wasser mit Leitungswasser nach. Ihre Schwimmflossen werden es Ihnen mit langer Lebensdauer danken.
Die Flossen sollen nur im Wasser getragen und ausschließlich zum Schwimmen benutzt werden. Das Laufen in Flossen außerhalb des Wassers ist unter allen Umständen zu unterlassen, weil die Flosse dadurch sehr schnell zerstört wird.

Hier noch einige Tips.:

1. Beim Anziehen ist darauf zu achten, daß Flosse und Fuß entweder gut naß oder aber mit Talkum eingepudert sind, da Gummi auf der bloßen Haut schlecht gleitet.
2. Erst den Fuß so weit wie möglich hineinstecken, dann das Fersenband hochziehen, keine Gewalt anwenden.
3. Fersenbänder vor dem Anziehen auf passende Länge einstellen.



STANDARD, schwarz

Eine preiswerte Gummiflosse, die gute Leistungen ermöglicht. Symmetrisches, rippenverstärktes Blatt, gute Paßform und ein verstellbares Fersenband zeichnen diese BARAKUDA-Flosse aus, die nicht zuletzt ihrer robusten Ausführung wegen zu einer der beliebtesten Flossen in ihrer Art gehört. Trotz des niedrigen Preises lassen sich mit der „Standard"-Flosse gute Schwimmleistungen erzielen.

Best.-Nr.	Größe	DM
2121	29—34	5.85
2122	35—39	6.85
2123	40—45	7.85



CORLIEU, blau und elfenbein * *

Altbewährtes Modell mit abgewinkeltem Flossenblatt und verstellbarem Fersenband. Kombination von zwei guten Kautschukmischungen. Blatt mittelhart, Fußeinschlupf weich und elastisch. Der außerordentlich bequeme Fußeinschlupf, die Verstellbarkeit und das nach neuesten Gesichtspunkten stark abgewinkelte Blatt machen die Flosse in erster Linie geeignet für Anfänger, Frauen und Kinder. Da eine Flossengröße für mehrere Fußgrößen passend einzustellen ist, eignet sich dieses Modell auch als Schwimmflosse für die ganze Familie.

Best.-Nr.	Größe	DM
2142	36—40	14.85
2143	40—45	14.85



DORADO, schwarz

Barakuda Höchstleistungsflosse. Ermöglicht schnellen Antritt ohne Muskelverkrampfung. Eigenwillige gestreckte Form, starke Abwinkelung, sowie der Ansatzpunkt des Blattes sind patentamtlich geschützt und entsprechen den Erfahrungen, die auf Barakuda-Tauchschulen 1964, 1965 und 1966 gesammelt wurden.

Best.-Nr.	Größe	DM
2030	35—36	9.85
2031	37—38	13.85
2032	39—40	14.85
2033	41—42	15.85
2034	43—44	16.85

DORADO-SUPER, gelb, schwimmend

In der Formgebung wie „Dorado", jedoch aus besonders hochwertiger schwimmender Kautschukqualität.

Best.-Nr.	Größe	DM
2040	35—36	12.85
2041	37—38	17.85
2042	39—40	18.85
2043	41—42	19.85
2044	43—44	20.85



ALCIONE (ital.), blau

Elegante, in Italien sehr gut eingeführte Schwimmflosse, Fabrikat PIRELLI, von bequemem Sitz und guter Leistung, schwimmende Qualität.

Best.-Nr.	Größe	DM
2352	37—39	22.85
2353	40—41	24.85
2354	42—43	27.85
2355	44—46	29.85



BONITO, schwarz * *

Die bekannteste und beliebteste BARAKUDA-Flosse mit der modernen starken Blattabwinkelung, vollständigem Fußteil und abtrennbarer Zehenkappe, Fersenschutz, verstärkte Randwülste.

Best.-Nr.	Größe	DM
2222	38—41	19.85
2223	41—44	20.85
2224	44—47	22.85

BONITO-SUPER * *

Flosse wie vorstehend, jedoch in Barakudablau und aus zwei besonders hochwertigen Gummimischungen hergestellt.

Best.-Nr.	Größe	DM
2229	24—28	9.85
2230	29—34	15.85
2231	35—37	19.85
2232	38—41	23.85
2233	41—44	25.85
2234	44—47	26.85

BONITO-SUPER-LUXUS, gelb, **schwimmend * ***

Die Krönung der BONITO-Serie. Eine Spitzenqualität für Damen.

Best.-Nr.	Größe	DM
2242	38—41	29.85
2243	41—44	31.85
2244	44—47	33.85



ORIGINAL, schwarz

Ein schon seit 16 Jahren bewährtes Modell. Mittelhartes, fischschwanzähnliches Blatt, bequemer Fußeinschlupf, hochelastisches festes Fersenband. Kombination aus zwei Gummimischungen.
Die Flosse ist für alle Zwecke gleich gut geeignet. Vornehmlich wird die Flosse verwendet beim Langstreckenschwimmen und in der Rettungsschwimmerei.

Best.-Nr.	Größe	DM
2111	35—37	15.85
2112	38—41	16.85
2113	42—44	16.85
2114	45—47	17.85



CORTEZ (span.), schwarz

Geschlossener Fußeinschlupf mit freiem Zehenteil, stark abgewinkeltes Flossenblatt. Eine Hochleistungsflosse, die in erster Linie dem sportlichen Tauchen dient.

Best.-Nr.	Größe	DM
2365	34—36	20.85
2366	36—38	21.85
2367	38—40	23.85
2368	40—42	24.85
2369	42—44	27.85
2370	44—46	28.85



SEA KING, gelb (ital.)

Eine erstaunlich preiswerte Flosse in **schwimmender** Qualität. Die relativ weiche Mischung garantiert nicht nur völlig druckfreien Sitz, sie macht dieses farbige Modell zur beliebten Damenflosse. Mit diesem Modell wurden in Italien mehrere Meisterschaften gewonnen.

Best.-Nr.	Größe	DM
2331	35—36	20.85
2332	37—38	21.85
2333	39—40	22.85
2334	41—42	24.85
2335	43—44	25.85
2336	45—46	26.85



REKORD (franz.), blau

Eine sehr schnelle Flosse eigenwilliger Formgebung mit stark gewinkeltem Flossenblatt. Bei hervorragendem Sitz erfordert diese Flosse einen ganz bestimmten Schlag, um zu optimalen Leistungen zu kommen. Diese individuelle Flosse hat unter den Tauchsportlern bereits viele Freunde gefunden.

Best.-Nr.	Größe	DM
2311	36—38	19.85
2312	39—41	23.85
2313	41—43	25.85
2314	43—45	26.85



RONDINE-EXTRA (ital.)

Die Cressi-Flosse in schwarzer Ausführung. Geschlossener Fußeinschlupf mit freiem Zehenteil, stark abgewinkeltes Flossenblatt.
Diese in der ganzen Welt bekannte Hochleistungsflosse dient in erster Linie dem sportlichen Tauchen.

Best.-Nr.	Größe	DM
2251	32—34	19.85
2252	34—36	23.85
2253	36—38	26.85
2254	38—40	28.85
2255	40—42	31.85
2256	42—44	33.85
2257	44—46	34.85
2258	46—48	36.85

RONDINE-SUPER-EXTRA, farbig

Wie Modell RONDINE-EXTRA, jedoch **schwimmend.**

2261	32—34	24.85
2262	34—36	27.85
2263	36—38	32.85
2264	38—40	34.85
2265	40—42	37.85
2266	42—44	39.85
2267	44—46	42.85
2268	46—48	44.85



VENTIL-RONDINE, blau

Die Vorzüge der Rondine-Serie wurden bei diesem jüngsten Modell noch dahingehend erweitert, daß eine Klappe im Flossenblatt die strömungstechnischen Eigenschaften weiter verbessert.

2274	38—40	34.85
2275	40—42	37.85
2276	42—44	39.85
2277	44—46	42.85



GIGANT, schwarz

Die Flosse mit dem höchsten Wirkungsgrad. Sehr hartes Blatt, verstellbares Fersenband. Diese Flosse ist nur trainierten Sporttauchern zu empfehlen und möglichst mit Neoprene-Socken zu verwenden. Type GIGANT ist die Flosse der Kampfschwimmer vieler Nationen.

Best.-Nr.	Größe	DM
2154	41—47	29.85

CARAVELLE, (franz.), schwarz

Ein Spitzenerzeugnis der La Spirotechnique. Schuhteil aus extra weichem Gummi, mit auswechselbarem harten Flossenblatt aus Polystyren.

Best.-Nr.	Größe	DM
153501	39—40	38.85
153502	41—42	38.85
153503	43—44	38.85
153504	45—46	38.85

Flossenblätter einzeln:

153505		11.25

SCHWIMMHANDSCHUHE

Handschuhe steigern die Geschwindigkeit und ermöglichen schnelle Richtungsänderung. Die oberen Fingerglieder können durch Abschneiden entlang dem Reißschutzwulstrand freigelegt werden. Lieferbar in Größe I (Kinder) und II (Erwachsene). Barakudablau.

Best.-Nr.	Größe	DM
7971	1	6.50
7972	2	6.50



FLOSSENSTRAPS

Trainierte Flossenschwimmer können soviel Vortriebskraft entwickeln, daß gelegentlich ein Abgleiten des Fersenteils möglich ist. Flossenstraps garantieren absolut festen Sitz auch in Fällen höchster Beanspruchung.

Best.-Nr.	Größe	DM
2401	1	5.85
2402	2	5.85
2403	3	5.85

BEMA-SICHERHEITS-SCHWIMMFLÜGEL

Bema-Schwimmflügel aus doublierter PVC-Spezial-Folie mit Leuchtfarbe.
Größe 0 = 1 — 4 Jahre
Größe 1 = 4 — 12 Jahre
Größe 2 = ab 12 Jahre und für Erwachsene

Für alle 3 Größen ein Preis

● **Neuheit 1967**

Best.-Nr.	DM
889	7.95

BARAKUDA-KOFFER, kompl.

Der Koffer nimmt eine Grundausrüstung (Schnorchel, Maske, Flossen) und darüber hinaus noch Dinge bis zur Größe einer Tauchanzugjacke auf. Er besteht aus dunkelblauem, wasserbeständigem Kunststoff mit Reißverschluß und Schloß, Handgriff und Schulterriemen, solide Verarbeitung; alle Beschläge aus Kunststoff.

BARAKUDA-KOFFER, kompl.

Best.-Nr	DM
789	29.85

SCHWEIZER TAUCHERUHREN

Sie dienen in erster Linie zur Kontrolle der Tauchzeit und damit des Preßluftvorrates, sowie der beim Auftauchen evtl. erforderlichen Dekompressionspausen. Sie besitzen alle: Tauchzeiteneinstellring, Leuchtzifferblatt, Sekundenzeiger, Incablock-Stoßsicherung, Nylon-Armband, ½ Jahr Garantie. Ihre Druckfestigkeit ist so groß, daß sie bis weit jenseits überhaupt erreichbarer Tiefen liegt. Blancpain-Taucheruhren werden von der Kriegsmarine vieler Nationen benutzt. Ihre Präzision ist sprichwörtlich.
Bei Garantie- oder sonstigen Reparaturfällen sind die Uhren nicht an das Lieferwerk, sondern direkt an den Reparaturservice einzusenden (im Garantiefall unter Beifügung der Garantiekarte). Der Reparaturservice bürgt für schnellste und fachmännische Behebung von Defekten. Die Anschrift lautet: Uhren-Kaiser, 2110 Buchholz bei Hamburg.

Marke „BLANCPAIN"

FIFTY-FATHOMS RPGA 1
die Uhr für höchste Ansprüche.
Ausführung: Edelstahlgehäuse, automatischer Aufzug, drehbarer leuchtender Tauchzeiteneinstellring mit patentierter Blockierung, die ihn vor versehentlichem Verschieben sichert, großes Tritium-Leuchtzifferblatt, Zentralsekunde, Incabloc, stoßgesichert, 17 Rubis, Nylonarmband, druckfest bis 20 Atü, mit Datumanzeiger, 41 mm Durchmesser.

● **Neuheit 1967**

Best.-Nr. 827 DM 325.—

BATHYSCAPHE PGAN 5
Ausführung: Edelstahlgehäuse 34 mm Durchmesser, automatischer Aufzug mit Datumsanzeige, Tauchzeiteneinstellring m. Leuchtzahlen, Leuchtzifferblatt, Zentralsekunde, Incabloc stoßgesichert, 17 Rubis, Nylonarmband, druckfest bis zu 10 atü.

Best.-Nr. 824 DM 200.—

FIFTY FATHOMS RPG 1
Modell wie nebenstehend, mit großem Tritium-Leuchtzifferblatt, ohne Datumanzeige.

Best.-Nr. 826 DM 292.—



Marke: Nicolet-Watsh Chronograph - Silex
druckwasserdicht 100 m mit Tauchzeiteinstellring, Leuchtzifferblatt und Minutenwerk (Stoppuhr). Auch auf 0 zu stoppen.

Best.-Nr. 837 DM 198.—

Marke „AQUASTAR"

AQUASTAR GRAND'AIR
Edelstahlgehäuse, Incabloc, Zentralsekunde, Leuchtziffern, Tropic-Armband, druckwasserdicht bis 100 m; 35 mm Durchmesser o. Tauchzeitenring.

Best.-Nr. 831 DM 148.—



AQUASTARLET
Edelstahlgehäuse, Incabloc, Zentralsekunde, Leuchtziffern, Tropic-Armband, druckwasserdicht bis 100 m; Damenuhr, 29 mm Durchmesser, Tauchzeiteneinstellring, Datumsanzeige mit Lupe.

Best.-Nr. 832 DM 254.—

AQUASTAR de Luxe
Edelstahlgehäuse, Incabloc, Zentralsekunde, Leuchtziffern, Tropic-Armband, druckwasserdicht bis 100 m, Ausführung wie Mod. „AQUASTAR 63", jedoch mit 20 micr. Vergoldung, weißes Zifernblatt.

Best.-Nr. 835 DM 260.—

AQUASTAR-Automatic
Edelstahlgehäuse, Incabloc, Zentralsekunde, Leuchtziffern, Tropic-Armband, druckwasserdicht bis 100 m; 35 mm Durchmesser, automatischer Aufzug. Gangreserve 40 Stunden, Datumsanzeige mit Lupe, Tauchzeiteneinstellring

Best.-Nr. 833 DM 219.—

AQUASTAR 63
Druckwasserdicht 100 m aus rostfreiem Stahl, inwendiger Tauchzeitstellring durch die Krone bewegbar (Patent), automatisch mit Kalender, antimagnetisch - Incabloc. Mit Leuchtziffernblatt ohne Gefahr der Radioaktivität.

Best.-Nr. 834 DM 232.—



AQUASTAR-DEEPSTAR
Wasserdicht 100 m, aus rostfreiem Stahl, berechnet die Zeitverlängerungen der aufeinanderfolgenden Tauchgänge, zeigt Ihre Tauchzeiten, kontrolliert die Entsättigung des Stickstoffes, Sekundenzähler, Minutenzähler, antimagnetisch, mit Leuchtziffernblatt ohne Gefahr der Radioaktivität.

● **Neuheit 1967**

Best.-Nr. 836 DM 268.—

TAUCHERMESSER



Nr. 700



Nr. 701
Nr. 702

Nr. 704



Nr. 705
Nr. 706



Nr. 707



Nr. 141275

ESTILETTE (span.)
Robuste Klinge aus rostfreiem Stahl, mit Beinscheide.
Best.-Nr. 700 DM 38.—

BARAKUDA-Tauchermesser
Dolchartige, 13 cm lange, 3,5 cm breite Klinge, an einer Schneidkante mit einer Sägezahnung versehen. Der handliche leuchtende Griff verleiht Auftrieb.
Best.-Nr. 701 DM 12.85

BARAKUDA-Tauchermesser, wie oben, jedoch mit besonders schwerer Klinge aus hochwertigem Solinger Edelstahl.
Best.-Nr. 702 DM 18.85

MARES-TRIS, (ital.)
Dieses hochwertige Messer wird von Sporttauchern sehr geschätzt. Die ungewöhnlich schwere, durchgehende Klinge erlaubt schwerste Belastungen. Schwarze Beinscheide einschl. der erforderlichen Bänderung.
Best.-Nr. 704 DM 46.85

ESPADON-DOLCH (franz.)
Dieses hochwertige Messer wird von Sporttauchern sehr geschätzt. Die ungewöhnlich schwere und durchgehende Klinge erlaubt es, diesem Tauchermesser schwerste Belastungen zuzumuten. Schwarze Beinscheide einschl. der erforderlichen Bänderung.
Best.-Nr. 705 DM 28.85

ESPADON-DOLCH (franz.)
Ausführung wie vorstehend, jedoch mit doppelt starker Klinge.
Best.-Nr. 706 DM 38.85

BARAKIRI
Besonders schweres BARAKUDA-Tauchermesser aus hochwertigem, kohlestoffarmen Solinger Stahl, mit durchgehender Klinge, Sägezahnung, eingezogener Schneidfläche, Dolchspitze und Hammerkopf, Klingenlänge 180 mm, Breite 32 mm, Stärke 5 mm. Lieferung mit schwarzer Beinscheide einschl. der erforderlichen Bänderung.
Best.-Nr. 707 DM 39.85

GRISBY (franz.)
Kräftige Inox-Klinge, mit Beinscheide; am Handschutz Schraubenzieher und Flaschenöffner.
Best.-Nr. 141 275 DM 44.85



Nr. 141210



Nr. 141250

AQUADAGUE, (franz.)
hochwertiges Messer mit rostfreier Klinge, Handschutz am Messergriff. Klingenlänge 150 mm. Lieferung mit Kunststoffscheide einschl. der erforderlichen Bänderung.
Best.-Nr. 141 210 DM 29.85

SPIRODAGUE, (franz.)
Besonders schweres Spirotechnique-Messer. Dieses Gerät ist Messer und Werkzeug zugleich, als Säge, Meißel und Schraubenzieher zu verwenden. Klingenlänge 165 mm. Lieferung mit schwarzer Kunststoff-Beinscheide einschl. der erforderlichen Bänderung.
Best.-Nr. 141 250 DM 49.85

TAUCHERGÜRTEL und GEWICHTE





BARAKUDA-Sicherheitsgürtel
Schnellabwurfvorrichtung
Der klassische Tauchergürtel. Nylongurtbandgewebe mit Schnellabwurfverschluß mit selbsthemmender Zugverstellung.
Best.-Nr. 775 DM 15.85
Gewichte ca. 1 kg
Best.-Nr. 776 DM 4.85
Schnellabwurfvorrichtung mit sebsthemmender Zugverstellung.
Best.-Nr. 778 DM 11.85

KLEINER BLEIGURTEL,
Zweiteilig aus Plastik. Die seitlichen Patentschnallen erlauben schnellstes Abwerfen des Gürtels. Alle Metallteile Messing verchromt.
Best.-Nr. 773 DM 11.85
Bleigewicht zum Aufschieben, ca. 0,6 kg schwer.
Best.-Nr. 774 DM 2.85





BARAKUDA-PATRONIUS
Eine ideale Neuschöpfung von BARAKUDA. Dieser Gürtel läßt sich durch Koppelung mehrerer Fünfertaschen für jede Taillenweite auslegen. Die Patronen lassen sich auch unter Wasser leicht wechseln.
PATRONIUS mit 5 Taschen leer
Best.-Nr. 771 DM 24.85
Gewicht für PATRONIUS
Best.-Nr 772 DM 1.10

FUSSGEWICHT
Zum Ausgleich des Beinauftriebs beim Tragen von Neopren-Hosen. Es besteht aus einer PATRONIUS-Tasche mit Schnallen und Neoprene-Dehnstück und wird einfach über den Fuß gestreift, bis es oberhalb des Knöchels sitzt. Lieferung kompl. mit drei Bleipatronen.
Best.-Nr. 777 DM 7.85

TIEFENANZEIGER · KOMPASSE · THERMOMETER



AQUASTAR-Tiefenanzeiger
Meßbereich bis 80 m, 41 mm Durchmesser, stoßgesichert, flache Ausführung.

Best.-Nr. 852 DM 121.50



SOS-Tiefenanzeiger, geschlossenes Drucksystem, stoß- u. schlagunempfindlicher als die Tiefenanzeiger anderer Systeme, mit großem, übersichtlichem Zifferblatt. Mechanismus im Ölbad unoxidierbar gelagert. 0—80 m.

Best.-Nr. 841 DM 68.—



Der **BARAKUDA-TIEFENANZEIGER** zeigt die Wassertiefe mit Hilfe einer Boyle-Mariott'schen Röhre an (Ablesung ähnlich wie bei einer Thermometer-Skala). Das Volumen der Meßkanüle ist mit Hilfe eines Stöpsels regulierbar.
Das Gerät eignet sich besonders für den Meßbereich 0,5 bis 10 m. Anzeigenskala bis 50 m.

Best.-Nr. 842 DM 6.85



TAUCH-THERMOMETER — Bimetall-Thermometer zur Befestigung am Armband der Taucheruhr, 0—50 Grad Celsius, 22 mm Durchmesser.

Best.-Nr. 853 DM 18.85





Nr. 844 Nr. 845

ADMIRAL-TIEFENANZEIGER sind Meßgeräte in vollendeter Ausführung. Als hochempfindliches Präzisionsgerät sind sie jedoch vor Stoß und Schlag zu schützen.
Lieferung erfolgt mit 30- oder 80-m-Skala. (Sicherer Meßbereich 3—30 m bzw. 8—80 m oder Feet-Skala) Die Abdeckscheibe läßt sich herausnehmen und durch einen Kompaßaufsatz ersetzen.

	Best.-Nr.	DM
Admiral ohne Kompaß	843	23.85
Admiral mit Kompaß	844	33.50
Kompaßaufsatz	845	10.85



KOMPASS
Dieser Unterwasserkompaß dient als Orientierungsmittel für Unterwasserexpeditionen oder für Tauchunternehmen in unsichtigem Wasser. Die Kugelkompaßrose ist schwimmend gelagert und wird als Peilkompaß mit um 180° versetzter Kompaßrose geliefert.

Best.-Nr. 846 DM 10.85



SPHERI-Kompaß
Kugelkompaß, für die Navigation unter Wasser besonders geeignet, weil er dem Schwimmer in jeder Schwimmlage die gewünschte Richtung anzeigt. Auch als Bootskompaß geeignet.

Best.-Nr. 142200 DM 56.—



AQUASTAR-KOMPASS
mit Ölbadfüllung, gute Dämpfung, drehbare Marschzahllunette, Leuchtziffer, robuste Ausführung mit Gummi - Stoßschutzkappe.

Best.-Nr. 854 DM 52.85

DEKOMPRESSIOMETER (ital.)
Geniale Konstruktion, unentbehrlich bei mehreren Tauchgängen an einem Tage. Das Dekompressiometer zeigt laufend an, wo und wie lange Dekompressionsaufenthalte durchzuführen sind, um die gefährliche Caisson-Krankheit sicher zu vermeiden.

Best.-Nr. 847 DM 158.—

SPIRO-PROFONDIMETER
Meter-Skala von 0—80 Meter. Große Genauigkeit durch Membransystem.

Best.-Nr. 142100 DM 157.50

TAUCHERLAMPEN



AQUASSPORT-Taucherlampe (schwedisch)
4-zellig, 9 cm Durchmesser, verchromter Reflektor, fokuszierbar, voll 0-Ring gedichtet, Gummi-Schlagschutzkappe.

Best.-Nr. 866 DM 79.85

BARAKUDA-LEUCHTE

Einfache Taucherlampe, bestehend aus einem druckfesten Metallgehäuse mit Balance-Schalt-Mechanismus und darüber gestülptem Gummigehäuse, mit Spiegelreflektor, Plexiglasscheibe und Befestigungsring. Für geringe Tauchtiefen geeignet. Lieferung ohne Batterie und Birne.

Best.-Nr. 861 DM 8.85



„MARES-STAR" Taucherlampe

druckfestes Metallgehäuse, 4 Monozellen, großer Reflektor, Fadenbirne.

Best.-Nr. 864 DM 69.50

MARES-STAR,

mit 6 Monozellen.

Best.-Nr. 865 DM 77.50



SPIRO-SCHEINWERFER

Einstellbarer Lichtstrahl. Wasserdicht bis 100 m. Einstellung: Dauerlicht und Morsezeichentaste im Handgriff. Betrieb für 6 Batterien 1,5 V.

Best.-Nr. 141305 DM 138.50



SUPER-AQUAFLASH

Taucherlampe aus unzerbrechlichem Kralastic für 3 Batterien 1,5 V. Große Leuchtkraft, sehr robust.

Best.-Nr. 141350 DM 23.50

AQUAFLASH

Taucherlampe aus unzerbrechlichem Kralastic für 2 Batterien 1,5 V.

Best.-Nr. 141310 DM 13.50



FIATLUX-Unterwasserleuchte

Fabrikat „Nemrod", aus rostfreier Metallegierung, 4 Monozellen, verstellbarer Lichtkegel, große Leuchtkraft.

● **Neuheit 1967**

Best.-Nr. 863 DM 61.50

Alle Harpunengewehre unseres Lieferprogramms sind sorgfältig ausgewählt und verbürgen Zuverlässigkeit, Sicherheit und entsprechende große Durchschlagskraft. Da sie bei unsachgemäßer Anwendung nicht ungefährlich sind, müssen folgende Grundregeln streng beachtet werden:

1. **Harpunen niemals außerhalb des Wassers betätigen!** Abgesehen von Beschädigungen der Mechanik durch den starken Rückschlag bedeuten sie eine Gefährdung von Menschenleben. Sie sind daher nur im Wasser zu laden und abzuschießen.
2. Alle Harpunengewehre sind möglichst nach Gebrauch im Salzwasser mit Süßwasser abzuspülen und an einem möglichst schattigen Platz zu bewahren.
3. Gelegentliches Einfetten der Abzugsteile mit einem säurefreien Fett verlängert die Lebensdauer ganz erheblich.
4. Beachten Sie die nationalen Gesetzesvorschriften über die U.-W.-Jagd.

GUMMIZUGHARPUNEN



BARAKUDA-HANDSPEER (dt.)

Einteilig aus Metallrohr mit PVC überzogen, aufschraubbarer 3-Zack-Spitze, flach und Schleuderschlaufe aus Gummi am Ende. 130 cm

Best.-Nr. 711 DM 19.85

HAWAII-SPEER (ital.)

Aus eloxierter Aluminiumlegierung, mit Kunststoff-Griff, Gummistrang und Arretiervorrichtung, Länge mit 3-Zack-Spitze 102 cm.

Best.-Nr. 712 DM 34.85



CHAMPION-BABY (franz.)

Klein, handlich, zur Jagd auf kleine und mittlere Fische. Alle Teile am Gewehr sind seewasserbeständig. Dreizackspitze, Rohrlänge ca. 50 cm.

Best.-Nr. 714 DM 29.85



CHAMPION-JUNIOR (franz.)
Zweistrang-Gewehr, zur Jagd auf kleine und mittlere Fische. Alle Teile seewasserbeständig, Gummizug auswechselbar. Sicherungsvorrichtung, Spitze auswechselbar. Rohrlänge ca. 70 cm.

Best.-Nr. 716 DM 33.85



Die **BRIGANT-PISTOLET** (dt.), ist eine handliche Gummizugharpunen-Pistole zur Jagd auf kleine Fische. Die Dreizackspitze des Pfeiles ist ebenfalls auswechselbar. Das Spannen des Gewehres erfolgt mittels eines Handgriffes. Sicherungsvorrichtung. 70 cm.

Best.-Nr. 718 DM 26.85



BRIGANT-PICCOLO (dt.)
Zur Jagd auf kleine und mittlere Fische sowie in Felsspalten und Höhlen. Spannvorrichtung und Sicherungshebel. 75 cm.

Best.-Nr. 717 DM 39.85



SUPER-JUNIOR (franz.)
Vierstrang-Gewehr zur Jagd auf mittlere Fische, mit Sicherungseinrichtung durch 180°-Kipphebel. Rohrlänge 70 cm.

Best.-Nr. 724 DM 57.85



CHAMPION-STANDARD (franz.)
Starkes 4-Strang-Gewehr, welches sich seit Jahren bestens bewährt hat. Alle Teile sind seewasserbeständig. Länge 124 cm.

Best.-Nr. 725 DM 69.85

FEDERDRUCKHARPUNEN

MARES „BESS TANA" (ital.)
Federdruckharpune, Länge 0,7 m, Reichweite 3 m, komplett mit Pfeil und Spitze.

Best.-Nr. 731 DM 43.85



CRESSI-SILURO A (ital.)
Zur Jagd auf kleine und mittlere Fische in freien Gewässern, 1,80 m langer Lauf, hochglanzpolierte, seewasserbeständige Aluminium-Legierung, Sicherungsvorrichtung.

Best.-Nr. 732 DM 57.85

PIRELLI-STANDARD (ital.)
Bewährte Harpune zur Jagd auf kleine und mittlere Fische, Sicherungsvorrichtung, Länge 140 cm, kompl. mit Pfeil und Spitze.

Best.-Nr. 733 DM 59.85

CRESSI-CERNIA SPORT B (ital.)
Eine der stärksten Unterwasserwaffen zur Jagd auf mittlere und größere Fische. Der ca. 1,90 m lange Lauf, aus seewasserbeständiger Aluminium-Legierung ist zerlegbar. Sicherungsvorrichtung.

Best.-Nr. 734 DM 98.85

DRUCKLUFTHARPUNEN



TORPEDERO (span.)
Druckluft-Harpune mit stark vereinfachtem Mechanismus, ohne Fangschnurrolle und Gegengewicht, Reichweite 2 m. Länge 102 cm.

Best.-Nr. 741 DM 80.—

U T I L U S Dreistufiger Hochdruckkompressor
Dieser leicht transportable Kompressor macht den Taucher unabhängig von Füllstationen. Er ist gleichermaßen vorteilhaft für Sport- und Berufstaucher. Seine Vorzüge liegen in
kurzer Füllzeit (eine 7-l-Flasche wird in 23 Minuten auf 200 atü gefüllt),
leichtem Transport (abgesehen von dem geringen Gewicht können Kompressor und Motor getrennt transportiert werden),
universeller Antriebsmöglichkeit (der Benzinmotor kann in wenigen Minuten gegen einen Elektromotor ausgetauscht werden),
patentierter Konstruktion (bewährt für reine Atemluft) und **niedriger Drehzahl** (dadurch außerordenlich lange Lebensdauer).

Modell		PS	Filter	Lief.-Menge l/min.	Druck atü	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
U 2 B	Benzinmotor	2,6	U 4	60	225	78	36	51	48
U 3 E	Wechselstrom-motor 220 V	1,5	U 4	60	225	70	36	49	48

Preis kompl. mit Filtersatz, Sicherheitsventil, Verbindungsschlauch, Füllventil und Manometer.
U 2 B mit Benzinmotor Best.-Nr. 891 DM 2.690.— U 3 E mit Wechselstrommotor 220 V Best.-Nr. 892 DM 2.790.—
Stärkere Kompressoren können auf Anfrage geliefert werden.





TAUCHER-TELEFONE



DAS BARAKUDA-TAUCHER-TELEFON 60
ist ein Drahttelefon in leichten, transportablen, druckwasserdichten Gehäusen für Gegensprechverkehr.
Die Anlage kann betrieben werden von 2-3 Teilnehmern, welche sich beliebig über oder unter Wasser aufhalten können. Die maximale Entfernung beträgt etwa 100 Meter; die maximale Tauchtiefe etwa 50 m.
Grundausrüstung für 2 Teilnehmer, bestehend aus:
1 Apparat- und Batterieteil in druckwasserdichtem Gehäuse,
1 Hör- und Sprechkombination für über Wasser kompl.,
1 Hör- und Sprechkombination für unter Wasser,
mit Vollgesichtsmaske „GORGONA",
1 Kabeltrommel mit 50 m Kabel und Verbindungsstecker,
1 Transportkasten für die Unterwasserkombination,
1 Transportkasten für den Apparat und die Überwasserkombination.

Best.-Nr. 8810 DM 845.—
Preise der Einzelteile auf Anfrage



TAUCHERWARNBOJEN dienen dem Schutz des Tauchers in verkehrsreichen Seegebieten. Sie kennzeichnen mittels der internationalen Taucherflagge den Abstiegsort.
Taucherwarnboje, bestehend aus einem Kunststoffschwimmkörper mit Stabilisierungsgewicht, teilbarem, etwa 1,20 Meter langem Glasfiberstab mit internationaler Taucherwarnflagge.

Best.-Nr. 782 DM 25.85

Barakuda-Sicherheits- und Signalleine
Die Leine dient zur Führung und Sicherung des Tauchers. Sie besteht aus schwimmfähigem Polypropylen-Tauwerk, 50 m lang, orangefarbig, rott- und reißfest, sowie aus einer praktischen Wickelvorrichtung mit Befestigungshaken.

Best.-Nr. 784 DM 29.85



BARAKUDA-NASENKLEMME
Sie verhindert das Eindringen von Wasser in Nase und Stirnhöhle. Die Spirale, aus rostfreiem Edelstahl, ist sehr elastisch und ermüdungsfrei. Die weichen Gummipuffer besitzen ein Rillenprofil.

Best.-Nr. 793 DM —.95



TAUCHERWARNBOJE (ital.)
Fabrikat Cressi, aufblasbar, aus gummierten Segeltuch, Farbe rot /gelb, Durchmesser ca. 30 cm.

Best.-Nr. 783 DM 37.10



SCHIFFSBOJE (ital.)
Festmacherboje aus weißem PVC Durchmesser 99 cm, Höhe 68 cm.

Best.-Nr. 885 DM 32.70

OHRENKAPPEN
haben ähnliche Aufgaben wie die Ohrenstöpsel. Sie schließen jedoch das ganze Ohr ein und dichten es durch ihren Lamellenrand ab. Gehalten werden sie durch die Bänder der Tauchmaske, Barakudablau.

Best.-Nr. 791 DM 1.85

OHRENSTÖPSEL
verhindern das Eindringen von Wasser in die Gehörgänge. Nicht zum Tieftauchen benutzen!

Best.-Nr. 792 DM —.75

TAUCHER-SPIELZEUG · KINDERSCHNORCHELGERÄT

SHARKY
Maskottchen, Barakuda-Taucher-Puppe kompl. mit Schnorchel, Flossen, Maske, Harpune und Preßluftgerät, ca. 12 cm hoch.

Best.-Nr. 798 DM 2.85

GLUCKSI
Taucherpuppe, 29 cm hoch, in Neoprene-Anzug, mit Tauchausrüstung.

Best.-Nr. 799 DM 18.85

„SURF-LUNG" Kinder-Schnorchelgerät
Das 48 cm hohe Gerät ist die Plastik-Imitation eines regulären Preßlufttauchgerätes mit Flasche, Lungenautomat, Tragegestell, Faltenschläuchen und Mundstück. Es wird auf dem Rücken getragen. Die Atmung erfolgt durch die Ansaugöffnung im Lungenautomaten und die Faltenschläuche wie bei einem regulären Tauchgerät, bei Übergang in Rückenlage oder beim Tauchen verschließt ein automatisches Ventil die Luftkanäle. Der in sich geschlossene Flaschenkörper vermittelt dem Schwimmer gleichzeitig erheblichen Auftrieb.
Best.-Nr. 796 DM 19.80





POLYP
Der Barakuda-Unterwassergreifer dient zum Fangen kleiner Gegenstände und Tiere (Seesterne, Seeigel usw.) von der Wasseroberfläche aus.
Er arbeitet nach dem Greiferprinzip und kann überall verwendet werden.

Best.-Nr. 795 DM 6.85

NAUTI-SCOPE-KOPFHAUBE (dän.)
für Schwimmer und Taucher mit wasserempfindlichen Ohren, die auf absolut sicheren Wasserabschluß Wert legen. Gleichzeitig Kälteschutz für die Kopfhaut. Sie ist auch als sichere Badehaube verwendbar.
Ausführung A (geschlossene Haube mit Gesichtsöffnung und Halsteil).
Best.-Nr. 787 DM 8.70
Ausführung M (Kopfhaube mit freiem Unterteil, angearbeitete Haltebänder für Tauchmaske).
Best.-Nr. 788 DM 8.70

UNTERWASSERFOTOGRAFIE



BARAFOT Unterwasserkamera, kompl. mit Agfa-Clack incl. Gehäusedurchgang für Blitzeinrichtung

Best.-Nr. 872 DM 168.—

BLITZEINRICHTUNG zu Barafot, bestehend aus Reflektor, Reflektorarm kpl. sowie Chassisplatte mit Kondensator.

Best.-Nr. 873 DM 29.85

Gehäusedurchgang für Barafot-Blitz

Best.-Nr. 874 DM 7.80

BARAKUDA-GUMMIBOX

Das Gehäuse erlaubt den Einbau fast aller Kleinbildkameras und selbst einiger Schmalfilmtypen. Da einfache Kameratypen wegen der unterschiedlichen Dichte von Luft, Glas und Wasser völlig gleichwertige Ergebnisse in der Bildqualität erbringen, empfiehlt sich weniger die Verwendung von Hochleistungskameras, deren komplizierte Feinmechanik bereits durch die unterschiedliche Luftfeuchtigkeit störanfällig werden kann. Dieser Hinweis gilt grundsätzlich für alle Unterwassergehäuse gleichermaßen.

Best.-Nr. 871 DM 128.50





SILURO, (span.)

Einblock-Unterwasserkamera (Kamera und Gehäuse in einem Stück). Fabrikat Nemrod, Filmformat 6x6 cm, für Tauchtiefen bis zu 30 m, Gehäuse aus druckfestem Kunststoff, ohne Blenden-, Entfernungs- oder Belichtungszeiteinstellung, kompl. mit Blitzeinrichtung.

Best.-Nr. 875 DM 164.—

Baraflex Unterwasser-Spiegelreflexkamera, eine UW-Kamera für höchste Ansprüche, die keine Wünsche mehr offen läßt, zu einem sensationell günstigen Preis.
6 x 6 Spiegelreflex-UW-Kamera, bestehend aus Gehäuse (Druckdicht bis 10 atü) mit eingebauter 6 x 6 Spiegelreflexkamera Yashica MAT 3,50/80, Verschlußzeiten B 1-1/500, Blitzsynchronisation X und M, Gehäuse aus seewasserbeständiger Aluminium-Legierung, Zentralverschluß, Einstellvorrichtung für Blende und Entfernung, Schnellaufzug und Transporthebel, Auslösevorrichtung.



Gehäuse mit eingebauter Kamera: Best.-Nr. 876 DM 783.—

Gehäuse ohne Kamera: Best.-Nr. 877 DM 485.—

Baraflex-Blitzlichteinrichtung, bestehend aus Reflektor und Kabel, Batterie und Chassis sowie Widerstand. Best.-Nr. 878 DM 136.—

SCHWIMM- und RETTUNGSWESTEN

PIRELLI-SCHWIMMWESTEN (ital.)

Aufblasbar, aus gummiertem Gewebe, ohne Kragen, rot. Lieferbar in 3 Größen.

Best.-Nr.	Größe	DM
886	klein	15.90
887	mittel	18.30
888	groß	21.90

RETTUNGSWESTEN (franz.)

Diese Rettungswesten bestehen aus einem Ringkragen und werden durch ihre Gurte wie Westen getragen. Ausgerüstet mit einer 0,2-Liter-Flasche oder 0,4-Liter-Flasche.

Best.-Nr.			DM
141 420	Standard	0,2 Liter	352.—
141 410	Prof.	0,4 Liter	461.—

Anerkannte Schwimmwesten des Deutschen Seglerverbandes

KLEINSTKINDERWESTE

Jackenförmig gearbeitete Weste mit Kragen, Vielzellen-PVC-Schaumfüllung und Schrittgürtel. Benzin- und ölfest in leuchtender Sicherheitsfarbe.
Geeignet für Kinder bis 20 kg Gewicht.

Best.-Nr. 881 — DM 40.—
881 Fl fluoreszierend ● **Neuheit 1967** — DM 48.85

KINDERWESTE

Modell wie Kleinstkinderweste, jedoch mit zusätzlicher Trillerpfeife.
Geeignet für Kinder bis 40 kg Gewicht.

Best.-Nr. 882 — DM 41.30
882 Fl fluoreszierend ● **Neuheit 1967** — DM 52.85

ERWACHSENENWESTE

Modell wie vorstehend, jedoch geeignet für alle Körpergewichte.

Best.-Nr. 883 — DM 50.20
883 Fl fluoreszierend ● **Neuheit 1967** — DM 62.85

SCHIFFAHRTSWESTE

Diese Schiffahrtsweste entspricht den Vorschriften der See-Berufsgenossenschaft. Gefertigt aus benzin- und ölfestem Material in leuchtender Sicherheitsfarbe. Ausgerüstet mit einteiligem Kragen.

Best.-Nr. 884 — DM 58.80
884 Fl fluoreszierend ● **Neuheit 1967** — DM 77.85

BABYSPIELHÖSCHEN

Die Füllung besteht aus dem gleichen Material wie die anerkannten DSV und SBG Westen, jedoch aus kleineren Stücken, um dem Kind beim Spielen die volle Bewegungsfreiheit zu erhalten.
Geeignet bis zu einem Körpergewicht von 18 kg.

Best.-Nr. 880 — DM 25.60

BARAKUDA-PRESSLUFTTAUCHGERÄTE-PROGRAMM 1967!

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS — FÜR SPORT UND BERUF!

Sporttaucher, Tauchtrainer, Tauchlehrer und Marinespezialisten erprobten in Nord- und Ostsee, im Mittelmeer und im Roten Meer das neue BARAKUDA-PRESSLUFTTAUCHGERÄTE-PROGRAMM, das dem Sporttaucher wie dem Berufstaucher die Wahl zwischen einzelnen Flaschen und Flaschenpaketen nach dem jeweiligen individuellen Luftbedarf läßt und zusätzlich in seinem ausgefeilten Baukastensystem vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bietet. Soll die Reserve auf die linke oder auf die rechte Flasche wirken? — Soll die Reserve — bei einem Luftvorrat von 4 000 Liter wichtig! — auf beide Flaschen wirken? — Erstmalig haben Sie die Wahl!

Der Kenner sieht es sofort: Hier fanden Praktiker für die Praxis eine neue Konzeption.

Ein wichtiger Hinweis:

Schon mit einer 7-Liter-Flasche (1 400 Liter Luftvorrat) können Sie die **Nullzeitgrenze** überschreiten! Benutzen Sie deshalb beim Tauchen stets Tiefenmesser, Uhr, Austauchtabelle oder Dekompressiometer!

Nullzeit 20 m — 40 Min. (Tabelle Freiburg I/II — Crocker/Renemann) — Verbrauch 14 Lit./Min.

Rechnen Sie nach: Mit den Lungenautomaten der Typenserie BARAKUDA-AQUALUNG, BARAKUDA-CYCLOMAT, BARAKUDA-NEMROD kann ein derart niedriger Luftverbrauch erreicht werden.

Besuchen Sie den BARAKUA-Club KORFU — unsere Tauchlehrer zeigen es Ihnen.

BARAKUDA-PRESSLUFTTAUCHGERÄTE-PROGRAMM

bestehend aus den Typenreihen

BARAKUDA-AQUALUNG ● BARAKUDA-ZYCLOMAT ● BARAKUDA-NEMROD

A. komplette Geräte

I. mit DIN-Handrad-Anschluß

BARAKUDA 1400 DIN

7 l
200 atü
1400 l

BARAKUDA 2000 DIN

10 l
200 atü
2000 l

BARAKUDA 2800 DIN

7 l
200 atü
1400 l

7 l
200 atü
1400 l

BARAKUDA 4000 DIN

10 l
200 atü
2000 l

10 l
200 atü
2000 l



MISTRAL STANDARD D

ROYAL MISTRAL D



ROYAL MISTRAL PRO D



AQUILON D



ZYCLOMAT

		Best.-Nr.	DM
BARAKUDA 1400 DIN		50 13 00	288.—
7-L-Preßluftflasche-Ventil-Reserve, Rückentrageschale, Schellen, Bänderung, Stiftmanometer, Gummistandfuß			
mit Automat:			
MISTRAL STANDARD D	(Barakuda-Aqualung)	50 13 12	546.—
ROYAL MISTRAL D	(Barakuda-Aqualung)	50 13 22	606.—
ROYAL MISTRAL PRO D	(Barakuda-Aqualung)	50 13 32	716.—
AQUILON D	(Barakuda-Aqualung)	50 13 42	516.—
ZYCLOMAT D	(Barakuda)	50 13 82	466.—

		Best.-Nr.	DM
BARAKUDA 2800 DIN		50 33 00	496.—
7-L-Preßluftflasche-Ventil-Reserve 7-L-Preßluftflasche-Ventil Verbindungsbrücke-DIN Rückentrageschale, Schellen, Bänderung, Stiftmanometer, Gummistandfüße			
mit Automat:			
MISTRAL STANDARD D	(Barakuda-Aqualung)	50 33 12	754.—
ROYAL MISTRAL D	(Barakuda-Aqualung)	50 33 22	814.—
ROYAL MISTRAL PRO D	(Barakuda-Aqualung)	50 33 32	924.—
AQUILON D	(Barakuda-Aqualung)	50 33 42	724.—
ZYCLOMAT D	(Barakuda)	50 33 82	674.—

		Best.-Nr.	DM
BARAKUDA 2000 DIN		50 23 00	360.—
10-L-Preßluftflasche-Ventil-Reserve, Rückentrageschale, Schellen, Bänderung, Stiftmanometer, Gummistandfuß			
mit Automat:			
MISTRAL STANDARD D	(Barakuda-Aqualung)	50 23 12	618.—
ROYAL MISTRAL D	(Barakuda-Aqualung)	50 23 22	678.—
ROYAL MISTRAL PRO D	(Barakuda-Aqualung)	50 23 32	788.—
AQUILON D	(Barakuda-Aqualung)	50 23 42	588.—
ZYCLOMAT D	(Barakuda)	50 23 82	538.—

		Best.-Nr.	DM
BARAKUDA 4000 DIN		50 43 00	644.—
10-L-Preßluftflasche-Ventil-Reserve 10-L-Preßluftflasche-Ventil Verbindungsbrücke-DIN Rückentrageschale, Schellen, Bänderung, Stiftmanometer, Gummistandfüße			
mit Automat:			
MISTRAL STANDARD D	(Barakuda-Aqualung)	50 43 12	902.—
ROYAL MISTRAL D	(Barakuda-Aqualung)	50 43 22	962.—
ROYAL MISTRAL PRO D	(Barakuda-Aqualung)	50 43 32	1072.—
AQUILON D	(Barakuda-Aqualung)	50 43 42	872.—
ZYCLOMAT D	(Barakuda)	50 43 82	822.—

A. komplette Geräte

II. mit INTernationalem Bügelanschluß

BARAKUDA 1400 INT

7 l
200 atü
1400 l

BARAKUDA 2000 INT

10 l
200 atü
2000 l

BARAKUDA 2800 INT

7 l
200 atü
1400 l

7 l
200 atü
1400 l

BARAKUDA 4000 INT

10 l
200 atü
2000 l

10 l
200 atü
2000 l



MISTRAL STANDARD

ROYAL MISTRAL

ROYAL MISTRAL PRO

AQUILON

SNARK II

SNARK II SILVER

SNARK III SILVER

		Best.-Nr.	DM
BARAKUDA 1400 INT		50 53 00	300.—
7-L-Preßluftflasche-Ventil-Reserve Adapter- DIN auf INT			
Rückentrageschale, Schellen, Bänderung, Stiftmanometer, Gummistandfuß			
mit Automat:			
MISTRAL STANDARD	(Barakuda-Aqualung)	50 53 11	558.—
ROYAL MISTRAL	(Barakuda-Aqualung)	50 53 21	618.—
ROYAL MISTRAL PRO	(Barakuda-Aqualung)	50 53 31	728.—
AQUILON	(Barakuda-Aqualung)	50 53 41	528.—
SNARK II	(Barakuda-Nemrod)	50 53 51	405.—
SNARK II SILVER	(Barakuda-Nemrod)	50 53 61	450.—
SNARK III SILVER	(Barakuda-Nemrod)	50 53 71	483.—

		Best.-Nr.	DM
BARAKUDA 2000 INT		50 63 00	372.—
10-L-Preßluftflasche-Ventil-Reserve Adapter- DIN auf INT			
Rückentrageschale, Schellen, Bänderung, Stiftmanometer, Gummistandfuß			
mit Automat:			
MISTRAL STANDARD	(Barakuda-Aqualung)	50 63 11	630.—
ROYAL MISTRAL	(Barakuda-Aqualung)	50 63 21	690.—
ROYAL MISTRAL PRO	(Barakuda-Aqualung)	50 63 31	800.—
AQUILON	(Barakuda-Aqualung)	50 63 41	600.—
SNARK II	(Barakuda-Nemrod)	50 63 51	477.—
SNARK II SILVER	(Barakuda-Nemrod)	50 63 61	522.—
SNARK III SILVER	(Barakuda-Nemrod)	50 63 71	555.—

		Best.-Nr.	DM
BARAKUDA 2800 INT		50 73 00	508.—
7-L-Preßluftflasche-Ventil-Reserve 7-L-Preßluftflasche-Ventil Verbindungsbrücke/Adapter-DIN auf INT			
Rückentrageschale, Schellen, Bänderung, Stiftmanometer, Gummistandfuß			
mit Automat:			
MISTRAL STANDARD	(Barakuda-Aqualung)	50 73 11	766.—
ROYAL MISTRAL	(Barakuda-Aqualung)	50 73 21	826.—
ROYAL MISTRAL PRO	(Barakuda-Aqualung)	50 73 31	936.—
AQUILON	(Barakuda-Aqualung)	50 73 41	736.—
SNARK II	(Barakuda-Nemrod)	50 73 51	613.—
SNARK II SILVER	(Barakuda-Nemrod)	50 73 61	658.—
SNARK III SILVER	(Barakuda-Nemrod)	50 73 71	691.—

		Best.-Nr.	DM
BARAKUDA 4000 INT		50 83 00	656.—
10-L-Preßluftflasche-Ventil-Reserve 10-L-Preßluftflasche-Ventil Verbindungsbrücke/Adapter-DIN auf INT			
Rückentrageschale, Schellen, Bänderung, Stiftmanometer, Gummistandfuß			
mit Automat:			
MISTRAL STANDARD	(Barakuda-Aqualung)	50 83 11	914.—
ROYAL MISTRAL	(Barakuda-Aqualung)	50 83 21	974.—
ROYAL MISTRAL PRO	(Barakuda-Aqualung)	50 83 31	1084.—
AQUILON	(Barakuda-Aqualung)	50 83 41	884.—
SNARK II	(Barakuda-Nemrod)	50 83 51	761.—
SNARK II SILVER	(Barakuda-Nemrod)	50 83 61	782.—
SNARK III SILVER	(Barakuda-Nemrod)	50 83 71	839.—

B. Lungenautomaten

Typenreihe

BARAKUDA-AQUALUNG

Lizens Spirotechnique



ROYAL-MISTRAL-PRO
2-Schlauchlungenautomat, 1-stufig,
Wechselmundstück für Vollsichtmaske etc.
Spezialfaltenschläuche,
INTernationaler Bügelanschluß
Best.-Nr. 51 31 00 DM 428.—

ROYAL-MISTRAL-PRO D
wie vor, jedoch DIN-Handrad-Anschluß
Best.-Nr. 51 32 00 DM 428.—





MISTRAL-STANDARD
2-Schlauchlungenautomat, 1-stufig, T-Mundstück, INTernationaler Bügelanschluß
Best.-Nr. 51 11 00 DM 258.—

MISTRAL-STANDARD D
wie vor, jedoch DIN-Handrad-Anschluß
Best.-Nr. 51 12 00 DM 258.—

ROYAL-MISTRAL
2-Schlauchlungenautomat, 1-stufig, Aquastop-Rückschlagventilmundstück, Spezialfaltenschläuche, INTernationaler Bügelanschluß
Best.-Nr. 51 21 00 DM 318.—

ROYAL-MISTRAL D
wie vor, jedoch DIN-Handrad-Anschluß
Best.-Nr. 51 22 00 DM 318.—

BARAKUDA-PRESSLUFTTAUCHGERÄTE-PROGRAMM



AQUILON
Mundstück-Lungenautomat, 2-stufig,
Niederdruckschlauch, Druckminderer,
INTernationaler Bügelanschluß
Best.-Nr. 51 41 00 DM 228.—

AQUILON D
wie vor, jedoch DIN-Handrad-Anschluß
Best.-Nr. 51 42 00 DM 228.—



NARGHILE-PROFESSIONAL
2-Schlauchlungenautomat, 1-stufig,
Wechselmundstück für Vollsichtmaske etc.
30 m Luftschlauch, Druckregler/Manometer,
Anschlußgewinde M 30 x 1.75
Best.-Nr. 51 53 00 DM 850.—



Typenreihe:

ZYCLOMAT

BARAKUDA-ZYCLOMAT
Mundstück-Lungenautomat, regulierbar,
2-stufig, Niederdruckschlauch,
Druckminderer, DIN-Handrad-Anschluß
Best.-Nr. 53 82 00 DM 178.—

BARAKUDA-PRESSLUFTTAUCHGERÄTE-PROGRAMM



Typenreihe:

BARAKUDA-NEMROD

SNARK II

Plastik-Mundstück-Lungenautomat, 2-stufig, Überdrucksicherheitsventil, Niederdruckschlauch, Druckminderer, INTernationaler Bügelanschluß — Best.-Nr. 52 51 00 — DM 105.—



SNARK II SILVER

Metall-Mundstück-Lungenautomat, 2-stufig, Überdrucksicherheitsventil, Niederdruckschlauch, Druckminderer, INTernationaler Bügelanschluß — Best.-Nr. 52 61 00 — DM 150.—

SNARK III SILVER

2-Schlauchlungenautomat, 2-stufig, Überdrucksicherheitsventil, Rückschlagventilmundstück, INTernationaler Bügelanschluß — Best.-Nr. 52 71 00 — DM 183.—

C. Einzelteile

7-L-Preßluftflasche — Ventil — 140 mm ⌀	54 11 00	160.—
7-L-Preßluftflasche — Ventil-Reserve	54 12 00	220.—
10-L-Preßluftflasche — Ventil — 171 mm ⌀	54 21 00	227.—
10-L-Preßluftflasche — Ventil-Reserve	54 22 00	287.—
1 x 7-L-Rückentrageschale — Bänderung — Schellen	56 11 00	68.—
2 x 7-L-Rückentrageschale — Bänderung — Schellen	56 21 00	78.—
1 x 10-L-Rückentrageschale — Bänderung — Schellen	56 31 00	73.—
2 x 10-L-Rückentrageschale — Bänderung — Schellen	56 41 00	88.—
Rückentrageschale aus ABS mit Haken	56 54 00	30.—
Bänderung — Nylon mit Schnellabwurf	56 33 00	28.—
separater Schrittgurt, Nylon mit Abwurfhaken	56 35 00	18.—
1 x 7-L-Schellensatz aus Edelstahl	56 12 00	10.—
2 x 7-L-Schellensatz aus Edelstahl	56 22 00	20.—
1 x 10-L-Schellensatz aus Edelstahl	56 11 00	15.—
2 x 10-L-Schellensatz aus Edelstahl	56 21 00	30.—
2 x 7-L-Verbindungsbrücke — DIN	55 12 00	38.—
2 x 10-L-Verbindungsbrücke — DIN	55 22 00	42.—
2 x 7-L-Verbindungsbrücke — INT	55 11 00	50.—
2 x 10-L-Verbindungsbrücke — INT	55 21 00	54.—
2 x 7-L-Verbindungsbrücke — Reserve — DIN	55 13 00	98.—
2 x 10-L-Verbindungsbrücke — Reserve — DIN	55 23 00	102.—
2 x 7-L-Verbindungsbrücke — Reserve — INT	55 14 00	110.—
2 x 10-L-Verbindungsbrücke — Reserve — INT	55 24 00	114.—
Sicherheitsreserveventil-Einsatz	55 03 00	60.—
Adapter — DIN auf INT	55 42 00	12.—
Zugstange für 7-L-Reserve	55 33 01	5.85
Zugstange für 10-L-Reserve	55 33 02	5.85
Stift-Manometer für BARAKUDA-Ventile	57 34 10	18.—
Finimeter für BARAKUDA-Ventile	57 34 20	84.—
Hochdruckschlauch für Finimeter	57 34 21	31.50
UW-Manometer für Finimeter	57 34 22	52.50
Gummi-Standfuß für 7-L-Flasche 140 mm ⌀	57 11 00	9.85
Gummi-Standfuß für 10-L-Flasche 171 mm ⌀	57 12 00	11.85

KOMPRESSORAGGREGAT



KOMPRESSORAGGREGAT — Neuentwicklung „Barakuda-Bauer"

mit Filterarmatur, Manometer, Füllarmatur, 2 Transport- und Lagerkästen und schwingmetallgelagerter, vibrationsfester Aufstellbasis (Leistung: 60 ltr/1 Min — 200/225 atü).

		DM
891	Modell B, mit Benzinmotor, Luftansaugschlauch und 6 V/17 W-Stromaggregat	2.628.—
892	Modell 380 D, mit 380 V-Drehstrommotor	2.578.—
893	Modell 220 V, mit 220 V-Wechselstrommotor	2.658.—
894	Kompressorblock mit Filterarmatur, Füllarmatur, Manometer, Transportkiste und schwingmetallgelagerter, vibrationsfester Aufstellbasis	2.190.—
895	220 V-Wechselstrommotor mit Transportkasten und Aufstellbasis	468.—
896	380 V-Drehstrommotor mit Transportkasten und Aufstellbasis	388.—
897	Benzinmotor mit Ansaugschlauch und Stromaggregat mit Transportkasten und Aufstellbasis	438.—



JOHNSON-AIR-BUOY

Johnson-Air-Buoy-Tauchboje ermöglicht zwei Tauchern den Aufenthalt in Tiefen bis zu 7,5 m; Lieferumfang: Boje, motorbetriebener Kompressor, Luftzuführungsschläuche, Masken, Schlauchhalterung und Überwasserauspuff, der zugleich die internationale Taucherflagge trägt.

Best.-Nr. 898 DM 1.650.—

AQUAPHON

Unterwasser-Drahttelefon „Aqua-Phone"

für Verständigung unter und über Wasser, bestehend aus Unter- und Überwasserstation, Batteriegehäuse mit Batterie und ca. 30 m Kabel, Reichweite bis zu ca. 150 m.

● **Neuheit 1967**

Best.-Nr. 88 11 DM 296.—





UBERWASSERGERÄT M

HYDROPHON ist das erste drahtlose Unterwassertelefongerät der Welt seines Systems. Es erlaubt den Verkehr von beliebig vielen Teilnehmern miteinander, ähnlich den Möglichkeiten der UKW-Geräte, nur daß hier das leitende Medium nicht Luft, sondern Wasser ist. Das Gerät wird mit 6 handelsüblichen Monozellen betrieben, die durchschnittliche Reichweite beträgt etwa 100 m; sie ist abhängig von der Beschaffenheit des Wassers und vom Vorhandensein von Fremdstörungen.

M-Überwasserstation, bestehend aus Apparat- und Batterieteil im transportablen Gehäuse, kombiniertem Lautsprecher und Mikrofon, 2 Elektroden mit Verbindungskabeln.

	Best.-Nr.	DM
Gerät wie oben beschrieben	8851	625.—
Batteriesatz	8852	18.25
Transportkoffer	8853	32.40



TAUCHGERÄT T

T-Gerät für Taucher, bestehend aus einem Apparat- und Batterieteil im druckwasserdichten Gehäuse, 1 Hör- und Sprechkombination, einem mehradrigen Verbindungskabel mit Steckern, mit Vollgesichtsmaske Gorgona.

	Best.-Nr.	DM
Gerät wie oben beschrieben	8861	835.—
Anschlußstutzen für Dräger-Preßluftgeräte p. Stück	8862	13.—
Anschlußverschraubung für alle normalen Preßluftfaltenschläuche, p. Stück	8863	22.40
Befestigungsschellen für 7-l-Flaschen p. Stück	8864	10.85
Batteriesatz	8865	9.30
Transportkoffer	8866	42.40

DRÄGER-BARAKUDA PRESSLUFTTAUCHGERÄTE

Alle heute verwendeten Tauchgeräte, die ein automatisches Atmen über einen längeren Zeitraum unter Wasser gestatten, sind Preßlufttauchgeräte. Sauerstoffgeräte sind nicht mehr erhältlich, da sie der Grundforderung an ein Sporttauchgerät, nämlich absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit, auf Grund ihrer Funktionsmerkmale nicht entsprechen können.

Die fälschlicherweise immer wieder als Sauerstoffflaschen bezeichneten Stahlbehälter auf dem Rücken der Sporttaucher enthalten also normale Atemluft, jedoch unter hohem Druck, die über einen Lungenautomaten dem Taucher zum Atmen zur Verfügung steht. Die Aufgabe des Lungenautomaten besteht darin, den Taucher automatisch in jeder Tiefe mit ausreichender Atemluft unter einem Druck zu versorgen, der dem des umgebenden Wassers gleich ist. Von der Funktionssicherheit dieses Lungenautomaten hängen Leben und Gesundheit des Tauchers ab. Man sollte deshalb nur bewährten Konstruktionen vertrauen.

Die **DRÄGER-BARAKUDA-Preßlufttauchgeräte** erfreuen sich seit vielen Jahren auf Grund ihrer hohen Präzision und Funktionssicherheit in der ganzen Welt größter Beliebtheit. Der Lungenautomat „PA 61/II" stellt zweifellos einen Höhepunkt dieser Entwicklung dar. Seine Luftlieferleistung ist in jeder Tiefe und bei jeder Arbeitsleistung so groß, daß niemals ein Luftmangel auftreten kann. Die Atemwiderstände sind so niedrig (ca. 1 cm Wassersäule), daß sie praktisch nicht spürbar sind und unabhängig von Wassertiefe und Flaschendruck konstant bleiben.

Die Geräte der PA-61-62-63-Serie sind nach dem Baukastenprinzip konstruiert, daher kann man das Einflschen-Gerät, Modell SKAGERRAK, zu einem Zweiflaschen-Gerät, Modell ATLANTIK, durch Hinzukauf der Einzelteile im Laufe der Zeit erweitern. Alle Geräte der PA-61-62-63-Serie sind mit einer Reserveschaltung ausgerüstet, welche es dem Taucher gestattet, zum Ende der Tauchzeit noch ausreichend Luft zu erhalten, die ihm ein ruhiges und gefahrloses Auftauchen gewährleistet.

An Stelle des Lungenautomaten PA 61/II können diese drei Geräte auch mit dem Lungenautomaten PA 61/II oder PA 63 (BOCAMAT) geliefert werden. Der PA 62 besteht aus einem Druckminderventil, einem Niederdruckschlauch und dem Automaten an der Vollgesichtsmaske 60 R. Der PA 63 ähnelt dem PA 62 im Prinzip, jedoch wird statt der Vollgesichtsmaske ein Mundstück-Lungenautomat verwandt. Diese Ausführungen werden bevorzugt verwendet, wo Faltenschläuche aus bestimmten Gründen nicht zweckmäßig erscheinen. An dieser Stelle soll die oft gestellte Frage: **„Wie lange kann man mit einem Tauchgerät tauchen?"** einmal anders beantwortet werden: Jede Flasche besitzt sieben Liter Inhalt und steht gefüllt unter einem Druck von 200 Atmosphären, es stehen also 1400 Liter entspannter Luft zur Atmung bereit. Da der durchschnittliche Luftverbrauch bei ruhiger Bewegung ca. 25 Liter pro Minute beträgt, kann demzufolge 56 Minuten an der Oberfläche geatmet werden, ehe die Flasche restlos leer ist.

Da jedoch in zehn Meter Tiefe der doppelte Druck gegenüber der Oberfläche herrscht und nach dem Gasgesetz doppelter Druck halbes Luftvolumen bedeutet, stehen nur 700 Liter Atemluft zur Verfügung, d. h., die Tauchzeit hat sich auf die Hälfte verkürzt, nämlich 28 Minuten. In 20 Meter Tiefe berägt die mögliche Tauchzeit ein Drittel, nämlich 19 Minuten, in 30 Meter Tiefe ein Viertel der Zeit, nämlich 14 Minuten, usw. Bei Verwendung von zwei Flaschen verdoppeln sich diese Zeiten wieder. Diesem Berechnungsbeispiel lag, wie eingangs erwähnt, ein Luftverbrauch von 25 Liter pro Minute zugrunde. Dieser kann jedoch bei Arbeitsleistung auf 50 bis 70 Liter pro Minute ansteigen und die Tauchzeiten entsprechend verkürzen.

Alle weiteren Angaben und das Verzeichnis des Zubehörs für alle Geräte enthält unser Sonderprospekt.



DRÄGER-BARAKUDA PRESSLUFTTAUCHGERÄTE

DIE PA 61/II - PA 62 - BOCAMAT - SERIE umfaßt die Tauchgerätetypen

ADRIA — SKAGERRAK — ATLANTIK

	Best.-Nr.	DM
ADRIA 1000	R 22045	359.—
5-L-Preßluftflasche mit Normalventil, Rohrtragegestell mit Bänderung mit Automat: Bacomat III	R 22045 PD 3	561.50
SKAGERRAK 1400 DIN	R 20070	436.50
7-L-Preßluftflasche-Reserveventil, Rohrtragegestell mit Bänderung mit Automat:		
Bocamat I	R 20070 PD 1	610.—
Bocamat II	R 20070 PD 2	639.—
PA 61/II mit RV-Mundstück	R 20070 RVD	769.—
PA 62 mit Maske 60 R	R 20070 MD	956.—
SKAGERRAK 2000 DIN	R 24355	576.50
10-L-Preßluftflasche-Reserveventil, Rohrtragegestell mit Bänderung mit Automat:		
Bocamat I	R 24355 PD 1	750.—
Bocamat II	R 24355 PD 2	779.—
PA 61/II mit RV-Mundstück	R 24355 RVD	909.—
PA 62 mit Maske 60 R	R 24355 MD	1096.—

SKAGERRAK

(Abb. Seite 46)
Kombinationsmöglichkeiten zwischen Flaschenpaket — Lungenautomat — Atemanschluß.

DRÄGER-BARAKUDA PRESSLUFTTAUCHGERÄTE



ATLANTIK

	Best.-Nr.	DM
ATLANTIK 2800 DIN	R 19268	729.50
7-L-Preßluftflasche-Normalventil 7-L-Preßluftflasche-Reserveventil Verbindungsbrücke-DIN-Handradanschluß Schellen, Tragegestell mit Bänderung, Schwimmkörper mit Automat:		
Bocamat I	R 19268 PD 1	903.—
Bocamat II	R 19268 PD 2	932.—
PA 61/II mit RV-Mundstück	R 19268 RVD	1062.—
PA 62 mit Maske 60 R	R 19268 MD	1249.—
ATLANTIK 2800 INT	R 19430	729.50
7-L-Preßluftflasche-Normalventil 7-L-Preßluftflasche-Reserveventil Verbindungsbrücke-Bügel-international Schellen, Tragegestell mit Bänderung, Schwimmkörper mit Automat:		
Bocamat I B Int.	R 19430 PI 1	909.50
Bocamat II B Int.	R 19430 PI 2	943.50
PA 61/II B mit RV-Mundstück	R 19430 RVI	1072.—
PA 62 B mit Maske 60 R	R 19430 MI	1259.—
ATLANTIK 4000 DIN	R 24300	909.50
10-L-Preßluftflasche-Normalventil 10-L-Preßluftflasche-Reserveventil Verbindungsbrücke-DIN-Handradanschluß Schellen, Tragegestell mit Bänderung, Schwimmkörper mit Automat:		
Bocamat I	R 24300 PD 1	1083.—
Bocamat II	R 24300 PD 2	1112.—
PA 61/II mit RV-Mundstück	R 24300 RVD	1242.—
PA 62 mit Maske 60 R	R 24300 MD	1429.—
ATLANTIK 4000 INT	R 24320	909.50
10-L-Preßluftflasche-Normalventil 10-L-Preßluftflasche-Reserveventil Verbindungsbrücke-Bügel-international Schellen, Tragegestell mit Bänderung, Schwimmkörper mit Automat:		
Bocamat I B	R 24320 PI 1	1089.50
Bocamat II B	R 24320 PI 2	1123.50
PA 61/II B mit RV-Mundstück	R 24320 RVI	1252.—
PA 62 B mit Maske 60 R	R 24320 MI	1439.—

EINZELTEILE — DRÄGER-BARAKUDA

	Best.-Nr.	DM
5-L-Preßluftflasche-Normalventil, 140 mm ⌀	R 2521	200.50
7-L-Preßluftflasche-Normalventil, 140 mm ⌀	R 2610	207.50
10-L-Preßluftflasche-Normalventil, 178 mm ⌀	R 3000	267.—
7-L-Preßluftflasche-Reserveventil, 140 mm ⌀ mit Schaltstange	R 19410 m. Sch.	278.—
10-L-Preßluftflasche-Reserveventil, 178 mm ⌀ ohne Schaltstange	R 24365 o. Sch.	345.50
10-L-Preßluftflasche-Reserveventil, 178 mm ⌀ mit Schaltstange	R 24360 m. Sch.	372.50
PA 61/II mit Schläuchen, DIN-Handrad	R 19735	277.50
PA 61/II B mit Schläuchen, Bügel-INTernational	R 19903	287.50
PA 62 für Maske 60 R, DIN-Handradanschluß	R 20072	362.50
PA 62 B für Maske 60 R, Bügel-INTernational	R 21529	372.50
BOCAMAT I, Mundstückautomat, DIN-Handradanschluß	R 20748	173.50
BOCAMAT I B, Mundstückautomat Bügel-INTernational	R 21039	180.—
BOCAMAT II, Mundstückautomat, Druckmesser, DIN	R 21865	202.50
BOCAMAT II B, Mundstückautomat, Druckmesser, Bügel-INTernational	R 21866	214.—
BOCAMAT III, Mundstückautomat, Druckmesser, Drosseldüse, DIN	R 21630	202.50
BOCAMAT III B, Mundstückautomat, Druckmesser, Drosseldüse, Bügel-INT.	R 21869	214.—
Rückschlag-Ventil-Mundstück (RV)	R 19673	55.—
Vollsichtmaske 60 R für PA 62	R 18235	157.—
Vollsichtmaske 61 T für PA 61/II/Innenhilfsmaske	R 19610	200.50
Rohrtragegestell 7-L-Flaschen	R 19381	56.50
Rohrtragegestell 10-L-Flaschen	R 24385	102.—
Schellensatz für 2 x 7-L-Flaschen	R 19265/66	61.50
Schellensatz für 2 x 10-L-Flaschen	R 24285/290	83.—
Schwimmkörper für 2 x 7-L-Flaschen	R 17234	27.—
Schwimmkörper für 2 x 10-L-Flaschen	R 24295	27.—
Bänderung für Rohrtrage- und Schellen	R 24325	102.—
Verbindungsbrücke 2 x 7-L, DIN-Hand	R 16777	53.50
Verbindungsbrücke 2 x 7-L, Bügel-INTernational	R 18400	53.50
Verbindungsbrücke 2 x 10-L, DIN-Hand	R 24315	58.—
Verbindungsbrücke 2 x 10-L, Bügel-INTernational	R 24316	58.—
Finimeter-Druckmesser unter Wasser	R 20800	208.50
Prüfdruckmesser, DIN-Handradanschluß	R 19830	51.50
Prüfdruckmesser, Bügel-INTernational	R 19606	70.50
Adapter, DIN auf INT-Bügelflaschen	R 19560	47.50
Adapter-INT-Bügel auf DIN-Flaschen	R 17113	47.50
Gummistandfuß 178 mm Durchmesser	R 571300	11.85
Werkzeugtasche	R 24375	40.50
Gabelschraubenzieher	R 6323	7.50
Satz Ersatzdichtungen	R 17127	5.85

GARANTIE UND KUNDENDIENST:

Auf die Lungenautomaten sowie auf alle Funktionsteile der Geräte wird in Bezug auf Material- oder Fabrikationsmängel eine Fabrikgarantie von einem halben Jahr gegeben.
Um einen schnelleren und rationelleren Durchlauf von Reparaturen zu ermöglichen, wird der Hersteller sofort nach Eingang der Reparaturgeräte dem Einsender dafür Austauschgeräte liefern unter Anrechnung von festen Reparatursätzen, die nach Zustand des Gerätes gestaffelt sind. Bitte senden Sie Ihr Reparaturgerät direkt an den Hersteller, Fa. Drägerwerk Lübeck, 24 Lübeck, Moislinger Allee 53-55 mit der Aufschrift **„Reparatur-Sporttauchgerät".** Wir haben mit dem Drägerwerk vereinbart, daß Reparaturen auf dieser Basis schnellstens erledigt werden.

NASSBIBER NEOPRENE-WASSERSPORT-BEKLEIDUNG

mit dem bekannten

QUALITÄTSZEICHEN

BARAKUDA NASSBIBER

Der Siegeszug des Tauchsports in den vergangenen Jahren wurde in den klimatisch begünstigten Ländern besonders deutlich. Am Mittelmeer, an den südlichen Küsten der Vereinigten Staaten und vielen anderen Gebieten, in denen die Wassertemperaturen im größten Teil des Jahres das Schwimmen erlauben, ist das Tauchen längst ein Volkssport geworden.

In unserem gemäßigten Klima erlauben es die Wassertemperaturen nur während weniger Sommermonate, ungeschützt in die Tiefe zu steigen. Während sich noch vor wenigen Jahren eifrige Sporttaucher mit alten Pullovern vor der Kälte zu schützen suchten, wurden später sog. **„Trockentauchanzüge"** entwickelt, die den Berufstauchern abgesehen waren und aus gummiertem Leinen bestanden, unter dem dickes Wollzeug getragen wurde. Diese Anzüge schützten zwar weitgehend vor den Wassertemperaturen, schränkten die Bewegungsfreiheit des Sporttauchers jedoch sehr weit ein und begannen in großer Tiefe zu kneifen, weil ein Druckausgleich im Innern des Anzuges nicht möglich war.

Seit Jahren sind daher die sogenannten **„Naßtauchanzüge"** in Verwendung, die hauteng den Körper des Tauchers umschließen und ihm seine volle Bewegungsfreiheit erhalten. Der Begriff **„Naßtauchanzug"** rührt daher, daß zwischen der Haut und dem Anzug ein dünner Wasserfilm eindringt, welcher sich rasch erwärmt und einen zusätzlichen Isolator bildet. Damit bleibt auch die Hautatmung gewährleistet.

Das Material dieser Anzüge besteht aus Neoprene-Kunstkautschuk in Zellkautschukqualität, d. h., Millionen winziger Gasbläschen im Innern sind völlig abgeschlossen, so daß sich das Material nicht vollsaugen kann, wie es bei Schwammgummi der Fall ist.

Seitdem es **„NASSBIBER"**-Kleidung gibt, ist der Wassersport nicht mehr von Sonne und Wärme abhängig, sondern kann auch bei ungünstiger Witterung und niedrigen Wasser- und Lufttemperaturen ausgeübt werden, ohne daß die Gefahr gesundheitlicher Schäden besteht. Praktisch ist es sogar möglich, die Wassersportarten während des ganzen Jahres, ja sogar im Winter, auszuüben. Das Wintertauchen in **„NASSBIBER"**-Anzügen, selbst zwischen Eisschollen, wird mehr und mehr üblich. Eine zusätzliche Eigenschaft der **„NASSBIBER"**-Anzüge ist der ihnen innewohnende Auftrieb, der seinen Träger unsinkbar macht. Dieses ist von besonderer Bedeutung für Wasserskiläufer, Segler und Wildwasserfahrer.

Möchten Sie, daß auch Ihr Wassersport-Anzug alle diese Vorteile besitzt?



Die gewebebindende Spezialnaht ohne unnötige Perforation der Neopreneschicht gibt seit Jahren Gewähr für einwandfreie Haltbarkeit der kaschierten NASSBIBER-Anzüge.

1 Jahr Garantie

Die einjährige Garantie für Anzüge aus Nepex 3/16 ", Nylopren und Nyloshark ist nur möglich durch Qualität in Material und Verarbeitung.



Keine rohen Schnittkanten mehr, letztes Finish in Aussehen und Haltbarkeit durch den patentierten Kantenschutz DBP.

DIN 7715

Genaue Angaben über die Plattenstärke gemäß DIN-Norm und internationalen Vereinbarungen.
3/16 " = 4,75 mm, 1/4 " = 6,3 mm, 1/8 " = 3,15 mm.
Materialmusterkarte bitte anfordern.

Garantiert sichere Patentdruckknöpfe, die ein ungewolltes Aufgehen auch bei stärkster Belastung verhindern.

Maßtabelle

Die auf Grund umfangreicher Vorarbeiten neu gestaltete, sehr ausführliche Maßtabelle erleichtert die Wahl, welche Konfektionsgröße oder ob Maßanfertigung zu empfehlen ist.
Bitte anfordern.

Dann wählen Sie NASSBIBER, den Anzug aus erprobten und modernsten Materialien

Nyloshark 1/4“

eine Seite mit schwarzem Nylon-Gewebe, die andere Seite im Vulkanisationsrasterungsverfahren zusätzlich verstärkt. Das bewährte amerikanische Material jetzt mit **SUPER**-Eigenschaften.
Material-Kennziffer 66

Nylopren 3/16“

einseitig mit hochelastischem blauen **NYLON-STRETCH**-Gewebe in einem Spezialverfahren unlösbar kaschiert. Eine franz. NEPEX-Qualität.
Material-Kennziffer 05

Nepex 3/16“

beidseitig spiegelglatte Haut. Mehrjährige **NASSBIBER**- und **CALYPSO**-Erfahrung haben gerade dieses Material in seiner Qualität voll bestätigt.
Material-Kennziffer 40

Nepex 1/8“

einseitig spiegelglatte Haut. Wird durch Spalten von NEPEX 1/4“ gewonnen. Durch die weiche anschmiegende Struktur der Porenseite eignet es sich besonders zu Leichtanzügen, Kragenkonstruktionen u. Handschuhen.
Material-Kennziffer 30

Rubatex 1/8“

gelb, rot, blau, grün, amerik. Qualität. Eine Seite spiegelglatte Haut, die andere Seite Porenstruktur. Verwendung nur zu Leichtanzügen.
Material-Kennziffer 35 bis 38

Standard 4 mm

gelb, mit beidseitig feinstdessinierter Haut, deutsches Fabrikat. Farbige Neoprene-Qualitäten haben gegenüber schwarzen eine verminderte Alterungsbeständigkeit.
Material-Kennziffer 45

Nutzen Sie die jahrelange Erfahrung im Bau von Kälteschutzanzügen

MASSANFERTIGUNG

Entsprechen die Konfektionsmaße absolut nicht den Körpermaßen oder wird besonderer Wert auf individuellen Komfort gelegt, so ist eine Maßanfertigung erforderlich. Für Teile, die nach Maßangaben gefertigt werden, wird ein Aufschlag von 25 % auf die Konfektionspreise berechnet, außer beim SWEETY, dessen Preise bereits entsprechend kalkuliert sind.
Tragen Sie bitte bei gewünschter Maßanfertigung die Körpermaße, lose über den entspannten Körperteil gemessen, in die entsprechenden Rubriken der Spalte „Kundenmaße“ der ORIGINAL - NASSBIBER-Maßtabelle ein. (Die Spalte „Arbeitsmaße“ bitte freilassen.)
Bitte geben Sie auch bei Einzelteilbestellung **alle** Maße an, es werden sonst gegebenenfalls Rückfragen nötig.
Bevor Sie einen zu engen Sitz reklamieren, denken Sie bitte daran, daß das Material erst nach mehrmaligem Tragen seine bleibenden Maße erhält.

KONFEKTION

Die Original-NASSBIBER-Maßtabelle gibt die Einzelmaße der Konfektionsgrößen an. Die Maße der vier Herrengrößen wurden auf Grund von Repräsentativumfragen sowie langjähriger Erfahrungen in der Fertigung von Wassersportbekleidung ermittelt und laufend nach modernsten Erkenntnissen überarbeitet. Für Damenjacken sind Normmaße gemäß DOB Gr. 38, 40, 42, 44 zugrunde gelegt und durch laufende Testserien erweitert worden. Die angegebenen Werte entsprechen den Zuschnittmaßen der Teile; eine modell- und schnittbedingte Abweichung ist dabei möglich und zum Teil sogar erforderlich. Da das Material eine etwa fünffache Dehnbarkeit besitzt, können die Körpermaße bis zu 10 % größer sein als die angegebenen Werte.
Ihnen ist sicher bekannt, daß direkt auf dem Körper zu tragende Bekleidung auf Grund hygienischer Gesichtspunkte von jeglichem Umtausch ausgeschlossen ist.
Die nebenstehende Kurz-Maßtabelle dient nur zur Information, ausführlich und verbindlich informiert Sie der NASSBIBER-Prospekt mit der ORIGINAL-NASSBIBER-Maßtabelle.

MATERIAL / MODELLE

Um für jede Wassersportart die richtige Bekleidung zu haben, ist es erforderlich, entsprechende Modelle zu entwickeln. Engste Zusammenarbeit mit Einheiten der Marine, mit aktiven Sportlern, mit deutschen und internationalen Meistern und Olympiateilnehmern geben die Gewähr für höchste Gebrauchsform der NASSBIBER-Kleidung. Die Auswahl der Neoprene-Materialien, kaschiert und unkaschiert, normale und verstärkte Oberhaut, schwarz und farbig, dick und dünn, gibt die Möglichkeit, je nach Verwendungszweck das passende Material zu wählen. Farbige Neoprenesorten haben aus bekannten Gründen nicht die gleich gute Alterungsbeständigkeit wie schwarze.

KURZ-MASSTABELLE	Herren Konfekt.-Größe				DOB-Damen Konfekt.-Größe			
	Gr. I	Gr. II	Gr. III	Gr. IV	Nr 38	Nr 40	Nr 42	Nr 44
Körpergröße, Sohle bis Scheitel	160–165	165–175	175–185	185–190	156–162	160–166	162–168	166–172
Gewicht kg	60–65	65–75	70–80	80–90	45–55	50–60	55–65	60–70
Konfekt.-Größe ca.	44	48	50	52	38	40	42	44
auf der Brust, eingeatmet	86	92	98	104	88	92	96	100
Taille, in der Höhe des Nabels	74	80	86	92	60	62	68	72
Gesäß	88	96	104	110	90	94	98	102
Halsansatz b. Schritt	62	65	68	72	58	60	62	64
Knöchel bis Schritt, innen	63	68	73	78	—	—	—	—
Kopf	54	56	58	60	—	—	—	—
Schuhgröße	38–40	40–42	42–44	44–46	—	—	—	—
Breite Handfläche, ohne Daumen	—	—	10	—	—	—	—	—

BITTE BEACHTEN SIE: Die vorherigen Ausführungen sowie die nachstehenden Preise können Ihnen nur Anhaltspunkte über die Vorteile und Reichhaltigkeit des **NASSBIBER**-Wasserbekleidung-Programms geben. Bitte forden Sie von Ihrem Fachhändler die **NASSBIBER**-Spezialprospekte und lassen Sie sich die **NASSBIBER**-Materialmusterkarte zeigen.

Lieferbare „NASSBIBER"-Teile und Zubehör

— — 130

— — 132

— — 152

— — 200

Best.-Nr.	Artikelbeschreibung	DM
	Herren-Wasserski-Shorty, einteilig, angeschnittener kurzer Arm, angeschnittener Short, langer Reißverschluß, weicher Schalkragen	
40130	Nepex, 3/16", schwarz	133.50
05130	Nylopren, 3/16", schwarz	180.—
45130	Standard, 4 mm, gelb	109.50
	Herren-Wasserskianzug, einteilig, langer Raglanarm, angeschnittener Short, langer Reißverschluß, weicher Schalkragen	
40132	Nepex, 3/16", schwarz	145.—
05132	Nylopren, 3/16", schwarz	195.—
45132	Standard, 4 mm, gelb	118.—
	Sweety-Kinderanzug, einteilig, nur Maßanfertigung ohne Aufschlag	
05152	Nylopren, 3/16", schwarz	98.—
	Herren-Universaljacke, angeschnittener kurzer Arm, Schlupfform, incl. separater Kopfhaube, kurz	
30200	Nepex, 1/8", einseitig Haut, schwarz	69.—
35200	Rubatex, 1/8", einseitig Haut, gelb	69.—
36200	Rubatex, 1/8", einseitig Haut, rot	69.—
37200	Rubatex, 1/8", einseitig Haut, blau	69.—
38200	Rubatex, 1/8", einseitig Haut, grün	69.—

— — 201

— — 202

— — 222

— — 204

Best.-Nr.	Artikelbeschreibung	DM
	Herren-Jacke, einges. langer Kugelarm, weicher Stehkragen, Schlupfform	
40201	Nepex, 3/16", schwarz	102.50
05201	Nylopren, 3/16", schwarz	142.50
66201	Nyloshark, 1/4", schwarz	168.—
	Herrenjacke, dto., jedoch mit teilbarem Reißverschluß	
40202	Nepex, 3/16", schwarz	131.—
*05202	Nylopren, 3/16", schwarz	172.50
66202	Nyloshark, 1/4", schwarz	196.—
	Herren-Jacke, dto., zusätzlich mit Armreißverschlüssen	
05222	Nylopren, 3/16", schwarz	205.50
66222	Nyloshark, 1/4", schwarz	224.—
	Herren-Frogman-Prof.-Jacke, einges. langer Kugelarm, weicher Stehkragen, Reißverschluß brustlang	
40204	Nepex, 3/16", schwarz	131.—
05204	Nylopren, 3/16", schwarz	172.50
66204	Nyloshark, 1/4", schwarz	196.—

— — 224

— — 232

— — 244

— — 254

Best.-Nr.	Artikelbeschreibung	DM
	Herren-Frogman-Prof.-Jacke, dto-, jedoch mit Armreißverschlüssen	
05224	Nylopren, 3/16'', schwarz	205.50
66224	Nyloshark, 1/4'', schwarz	224.—
	Herren-Prof.-Super-Jacke, einges. langer Kugelarm, angeschn. Konturkopfhaube, Reißverschluß brustlang	
05244	Nylopren, 3/16'', schwarz	200.—
66244	Nyloshark, 1/4'', schwarz	236.—
	Herren-Prof.-Super-Jacke, dto., jedoch mit Armreißverschlüssen	
05254	Nylopren, 3/16'', schwarz	232.—
66254	Nyloshark, 1/4'', schwarz	268.—
	Damen-Jacke, einges. langer Kugelarm, weicher Bubikragen, teilbarer Reißverschluß	
40232	Nepex, 3/16'', schwarz	131.—
*05232	Nylopren, 3/16'', schwarz	172.50
66232	Nyloshark, 1/4'', schwarz	196.—
45232	Standard, 4 mm, gelb	112.—

— — 272

— — 410

— — 311

— — 312

Best.-Nr.	Artikelbeschreibung	DM
	Herren-Segler- und Wasserskijacke, langer Raglanarm, weicher Schalkragen, teilbarer Reißverschluß	
40272	Nepex, 3/16'', schwarz	148.—
*05272	Nylopren, 3/16'', schwarz	186.—
	Herren-Hose, langes Bein, Konturschnitt — als Maßanfertigung auch für Damen	
40311	Nepex, 3/16'', schwarz	80.—
*05311	Nylopren, 3/16'', schwarz	130.—
66311	Nyloshark, 1/4'', schwarz	160.—
	Herren-Hose, dto., jedoch mit Reißverschlüssen an den Beinen — als Maßanfertigung auch für Damen	
05312	Nylopren, 3/16'', schwarz	163.—
66312	Nyloshark, 1/4'', schwarz	192.—
	Kopfhaube, Konturform mit Spezialnackenschutz	
40410	Nepex, 3/16'', schwarz	28.—
*05410	Nylopren, 3/16'', schwarz	38.—
66410	Nyloshark, 1/4'', schwarz	42.—

— — 511

— — 531

— — 635

— — 630

Best.-Nr.	Artikelbeschreibung	DM
	Füßlinge, Strumpfform	
40511	Nepex, 3/16'', schwarz	23.—
05511	Nylopren, 3/16'', schwarz	34.—
66511	Nyloshark, 1/4'', schwarz	39.—
	Stiefel, verstärkte Laufsohle und Hacke	
40531	Nepex, 3/16'', schwarz	28.—
*05531	Nylopren, 3/16'', schwarz	39.—
66531	Nyloshark, 1/4'', schwarz (ohne Verstärkung)	43.—
	3-Fingerhandschuh, nur in Größe III	
05635	Nylopren, 3/16'', schwarz	40.50
50635	Neopren-Perlonkaschiert außen, vernäht, 3/16''	31.50
	5-Fingerhandschuh — nur in Größe III	
*05630	Nylopren, 3/16'', schwarz	42.—

ERSATZTEILE und REPARATURMATERIAL für NASSBIBER und CALYPSO-ANZÜGE

Best.-Nr.	Artikelbeschreibung	DM
	Plattenmaterial	
05701	Nylopren, 3/16'', 100 x 280 cm, schwarz	222.—
66701	Nyloshark, 1/4'', 100 x 280 cm, schwarz	315.—
40701	Nepex, 3/16'', 100 x 280 cm, schwarz	133.50
30701	Nepex, 1/8'', 100 x 280 cm, schwarz	83.—
35-38701	Rubatex, 1/8'', 100 x 280 cm, gelb, rot, blau, grün	83.—
45701	Standard, 4 mm, 60 x 90 cm, gelb	16.—
	Deckstreifen, Neopren, 20 mm breit	
01011	5 und 10 m Länge, gelb, per Meter	—.65
01015	5 und 10 m Länge, schwarz, per Meter	—.65
	Reparatursatz (Angabe des gewünschten Materials erforderlich)	
01020	mit Talcumflasche	5.75
01021	ohne Talcumflasche	4.10
	Kantenschutz, Neoprene, 20 cm Länge	
01031	schwarz, per Stück	—.90
01035	gelb, per Stück	—.90
	Reißverschluß, fertig konfektiert zum Selbsteinbau	
01041	57, 63, 66, 69, 72 cm, teilbar, schwarz	21.—
01042	51 cm, nicht teilbar, schwarz	18.—
01043	25 cm, nicht teilbar, schwarz	13.50

Best.-Nr.	Artikelbeschreibung	DM
	Reißverschluß-Einbau-Kosten, nachträglich in Nassbiber-Jacken (RV-Lang)	
01044	Einbau 01041, per Stück	9.—
01045	Einbau 01042, per Stück	9.—
	in Nassbiber-Ärmel oder Hosen-Beine	
01046	Einbau 01043, per Stück	8.25
01050	Druckknopf, montiert auf Neoprene-Scheibe	—.85
01051	Einbaukosten für Druckknopf	1.50
01055	Tenaxknopf (Patentknopf) montiert auf Neoprene-Scheibe	2.60
01056	Einbaukosten für Tenaxknopf	1.80
01060	Talkumsprühflasche, gefüllt	1.75
	Spezial-Neoprene-Kleber für Nassbiber in Dosen, Inhalt ca. 50 g	
01071	schwarz	2.—
01075	gelb	2.—
	Buchstaben oder Zahlen aus Neoprene, Höhe 40 mm	
01081	schwarz	—.70
01085	gelb	—.70
01083	Austauchtabelle, auf Neoprene gedruckt, zum Aufkleben	1.50
01084	Austauchtabelle Freiburg I und II, sonst wie vor	3.—
01641	Segeltuchhandschuhe, 4-Finger	6.50

Zur Beachtung: Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir bei Bestellungen die **Bestellnummer und die Größe des jeweiligen Artikels unbedingt anzugeben.** Die Preise für die Konfektionsgrößen I, II, III und 38, 40, 42 sind gleich. Für die Übergrößen IV und 44, 15 % Aufschlag. Für Anzüge, Jacken und Hosen, die nach Maß gefertigt werden, wird ein Aufschlag von 25 % auf die Konfektionspreise berechnet, außer für den SWEETY-Kinderanzug, dessen Preis bereits einen Maßaufschlag beinhaltet.
Auf Grund der großen Auswahl unseres Programms ist es leider nicht möglich, alle Modelle und Größen als ständigen Lagerartikel zu halten — * in gängigen Größen ständig am Lager.
Konstruktionsänderungen im Zuge der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer NASSBIBER-Neoprene-Bekleidung behalten wir uns vor.

Bekannt - Beliebt - Bewährt

LA SPIROTECHNIQUE

CALYPSO

Tauch-

Wasserski-

Segler-

Bekleidung

211100
215100

211200
215200

Best.-Nr.	Artikelbeschreibung	DM
	SUPER-CALYPSO-NYLON 3/16"	
211100	**Herren-Jacke,** eingesetzter Arm, Schlupfform	144.—
211200	**Herren-Jacke,** wie vor, jedoch teilbarer Reißverschluß	170.—
211300	**HOSE,** langes Bein	119.—
211400	**Kopfhaube** mit Halsansatz	33.—
211500	**FUSSLINGE**	34.50

Lieferbar in 4 Größen I, II, III, IV – Gr. IV + 15%

211300
215300

211500
215500

211400
215400

Best.-Nr.	Artikelbeschreibung	DM
	CALYPSO-NEPEX 3/16"	
215100	**Herren-Jacke,** eingesetzter Arm, Schlupfform	103.—
215200	**Herren-Jacke,** wie vor, jedoch teilbarer Reißverschluß	134.—
215300	**HOSE,** langes Bein	77.50
215400	**Kopfhaube** mit Halsansatz	20.50
215500	**FUSSLINGE**	24.—

Lieferbar in 4 Größen I, II, III, IV – Gr. IV + 15%

	PHOQUE-CONSTANT-VOLUMEN	
221200	Anzug, komplett	1736.—
211107	Kopfhaube mit Mundstück	485.75

Lieferbar in 4 Größen – Zubehör auf Anfrage

211107



221200

BARAKUDA-CLUB-KORFU

Was bietet der BARAKUDA - CLUB - KORFU seinen Gästen?

1. **Den am Tauchsport interessierten Anfängern** werden täglich praktische Kurse sowie theoretischer Unterricht geboten. Bei erfolgreichem Abschluß eines Kursus wird ein Tauch-Patent ausgehändigt. Die Kurse werden von einem vom Verband Deutscher Sporttaucher e. V. empfohlenen Tauchlehrer geleitet.

2. **Für den versierten Tauchsportler** finden weiterführende Kurse statt. Ferner besteht die Gelegenheit, das bronzene oder silberne Tauchsport-Abzeichen des Verbandes Deutscher Sporttaucher zu erwerben.

3. **Erfahrene selbständige Taucher** finden im BARAKUDA-CLUB-KORFU eine Basis für individuelle Tauchunternehmen. Zur Verfügung stehen neben sämtlichen Ausrüstungsgegenständen, von der Flosse über das Preßluftgerät bis zum Tauchanzug, der Kamera und Harpune, eine Füllstation mit einer Leistung von 25 cbm/p. h. Täglich finden ein- oder mehrtägige Bootsfahrten zu interessanten Tauchgründen statt.

4. **Freunde des Segelsports** haben Gelegenheit, sich unter der Leitung erfahrener Segellehrer auf Klassen-Jollen die Grundbegriffe des Segelns anzueignen und den A-Schein abzulegen.

5. **Für Angehörige und Begleitpersonen** der aktiven Sportler werden täglich Fahrten mit Motorbooten zu den Tauchgründen und Segelrevieren, ebenso wie Ausflüge zu herrlich gelegenen einsamen Badestränden, unternommen.

6. **Für Geselligkeit und interessante Unterhaltung** ist ausreichend gesorgt. Laufender Wasserski-Betrieb, Vorträge über wassersportliche Themen, Inselrundfahrten und Exkursionen, sowie fröhliche Abendveranstaltungen bringen reizvolle Abwechslung und unvergeßliche Urlaubsstunden.

15-tägige bzw. 4-wöchige Pauschalflugreisen

Abflug jeweils am Mittwoch alle 14 Tage mit folgenden Abflugsdaten:

*	9. 5. 1967	bis	24. 5. 1967
	24. 5. 1967	bis	7. 6. 1967
	7. 6. 1967	bis	21. 6. 1967
	21. 6. 1967	bis	5. 7. 1967
	5. 7. 1967	bis	19. 7. 1967
	19. 7. 1967	bis	2. 8. 1967
	2. 8. 1967	bis	16. 8. 1967
	16. 8. 1967	bis	30. 8. 1967
	30. 8. 1967	bis	13. 9. 1967
	13. 9. 1967	bis	27. 9. 1967
*	27. 9. 1967	bis	11. 10. 1967

Start ab München (Ortszeit): 9.00 Uhr — an Korfu 15.00 Uhr.

Start ab Korfu (Ortszeit): 15.45 Uhr — an München 19.45 Uhr.

*** Kombinierte Reisen:**

Die erste und die letzte Reise werden als kombinierte Bahn-Schiffs-Flugreise durchgeführt:

9. 5. 1967: Hinreise Bahnfahrt München—Brindisi / Schiff Brindisi—Korfu—München (an München 24. 5. 1967 — 19.15 Uhr)

27. 9. 1967: Hinreise mit dem Flugzeug, Rückreise mit Schiff und Bahn (an München 12. 10. 1967 — 16.40 Uhr)

Bei diesen beiden kombinierten Reisen ermäßigen sich die Pauschalpreise um je DM 50.—.

Vorsaison:	vom 10. 5. 1967	bis	2. 8. 1967
Hauptsaison:	vom 2. 8. 1967	bis	13. 9. 1967
Nachsaison:	vom 13. 9. 1967	bis	11. 10. 1967

Gruppe 1:

15 Tage in der Vor- und Nachsaison	**DM 590.—**
15 Tage in der Hauptsaison	**DM 720.—**
4 Wochen in der Vor- und Nachsaison	**DM 890.—**
4 Wochen in der Hauptsaison	**DM 1100.—**

Eingeschlossen sind Hin- und Rückflug von und bis München, volle Verpflegung und Unterkunft, Bedienungsgeld und Transfer Flughafen zum Hotel und zurück, exklusive Flughafensteuer.

Gruppe 2:

Pauschalflugreise wie vorstehend, jedoch ohne Verpflegung, Unterkunft in 2-Mann-Zelten.

15 Tage in der Vor-, Nach- und Hauptsaison	**DM 390.—**
4 Wochen in der Vor-, Nach- u. Hauptsaison	**DM 460.—**

(in den Zelten darf nicht gekocht werden.)

Gruppe 3: Pensionspreise ohne Reise

Vor- und Nachsaison pro Woche pro Person	**DM 130.—**
Vor- und Nachsaison pro Tag pro Person	**DM 18.60**
Hauptsaison pro Woche pro Person	**DM 156.—**
Hauptsaison pro Tag pro Person	**DM 22.30**

(Die Pensionspreise schließen Unterkunft, Verpflegung und Bedienungsgeld ein.)

Zuschlag für Zimmer mit Blick zum Meer pro Tag pro Person **DM 2.—.**

Kinder bis zu 2 Jahren haben freien Flug, ab 2 Jahren muß der volle Flugpreis berechnet werden. Der Pensionspreis (-anteil) für Kinder bis zu 7 Jahren ermäßigt sich um die Hälfte.

Prospekte und Anmeldeformulare: Sekretariat der BARAKUDA-Tauchschulen, 2110 Buchholz in der Nordheide, Hamburger Straße 63, Ruf 04181/61 33.

BOOTE VON DER WATERKANT







Technische Änderungen vorbehalten.

I. Technische Daten — ELBE III SUPER

1.	Außenmaß/cm	300 x 140 x 30/35
2.	Innenmaß/cm	208 x 73
3.	Innenfläche/.m (nutzbar)	1,41
4.	Packmaß/cm	ca. 105 x 65 x 35
5.	Gewicht/kg	ca. 54
6.	Tragfähigkeit bei ½ Eintauchtiefe/kg	ca. 400
7.	Personen	2 — 3
8.	Luftkammern	2 + 1 = 3
9.	Motori- a) optimal/PS sierung b) maximal/PS	9,5 — 20 (Pinne) 20 — 30 (Frontlenkung)
10.	Aufbauzeit/Min.	15
11.	Höchstgeschwindigkeit	40 km/h — 18 PS

12. **Material:** Bewährte Metzeler-Schlauchboothaut Trevira hochfest mit hochwertiger Kunstkautschukbeschichtung. **Farbe: Silbergrau oder Signalgelb.** Armaturen und Beschläge aus seewasserfestem Metall und hochwertigen Kunststoffen.

II. Serienmäßige Ausstattung

(im Grundpreis enthalten)

Völlig glatter, kunststoffversiegelter, 9-fach-wasserfest-verleimter Sperrholzboden (12 mm stark) mit zusätzlichen Längsversteifungen; demontable Heckplatte zur Aufnahme des Außenbordmotors mit 2 Metallaussteifungstraversen; Bugspritzschutzverdeck, optimale kielform- und kielführungbildender Stabilisierungsschlauch, Windschutzscheibe, Süllrand, Kielscheuerschutzwulst; 1 Bugschleppbesatz, 2 innere Haltegriffe, 2 Tragegriffe, 2 Dollenhalterungen.

BOOTE VON DER WATERKANT

Wußten Sie schon,

daß direkt an der Wasserkante besonders haltbare, robuste und zuverlässige Schlauchboote hergestellt werden?

— Haltbar deshalb, weil die aus eigener Produktion stammenden, in ihren tragenden Elementen aus Chemiefaser, wie Trevira, Nylon, bestehenden mehrschichtigen Bootshäute mit Kunstkautschuk beschichtet werden.

— Kunstkautschuk — wie Neoprene, Hypalon — hält jedem Seewasser, jedem ölverschmutzten Hafenwasser stand. Kunstkautschuk ist unempfindlich gegenüber Ozon und UV-Strahlung.

— Robust deshalb, weil diese Boote bei Brückenbauten der Bundeswehr schwerste Panzer tragen mußten.

— Zuverlässig deshalb, weil jedes Schlauchboot, bevor es unser Haus verläßt, einer gründlichen Werksprüfung unterzogen wird.

Erfahrung und technisches Können stehen Pate bei allen Schlauchbootentwicklungen der

BARAKUDA-SCHLAUCHBOOTWERFT —
ELBE, YACHTING UND SB — SCHLAUCHBOOTE FÜR KENNER

Unser großes Vertragshändler- und Servicenetz sorgt für Sie und garantiert Ihnen fachgerechte Betreuung.

BARAKUDA

SCHLAUCHBOOTWERFT

BUCHHOLZ BEI HAMBURG