



# **BARAKUDA**

## **1973**

**ALS FISCH**  
**UNTER FISCHEN**





## BUCHE BEI BARAKUDA TAUCH- UND SEGELREISEN

Insgesamt 13 Ziele bietet das wieder erweiterte BARAKUDA-Reiseprogramm 1973 an. Tauch- und Segelbasen im Mittelmeer-Raum, in Nah- und Fernost, in Afrika, in Übersee und auch in Deutschland für Wochenend-Taucher, besonders für die, die nicht nur im Urlaub tauchen wollen. Prüfen Sie selbst, ob Ihnen die folgenden Reiseziele zusagen würden und buchen Sie rechtzeitig unsere Pauschalreisen – alles inclusive:

BARAKUDA Club Bevertalsperre: Tauchen	Deutschland
BARAKUDA Club Shannonside: Tauchen	Irland
BARAKUDA Club Stella Maris Inn: Tauchen und Segeln	Bahamas
BARAKUDA Club JASON: Tauchen	Indischer Ozean
BARAKUDA Club Sansibar: Tauchen	Tansania
BARAKUDA Club Aquaba: Tauchen	Jordanien
BARAKUDA Club Korsika: Tauchen	Frankreich
BARAKUDA Club Capo Caccia (Sardinien): Tauchen	Italien
BARAKUDA Club FLORETTE: Tauch-Kreuzfahrten	Mittelmeer
BARAKUDA Club Salerno: Tauchen	Italien
BARAKUDA Club Rovinj: Segeln	Jugoslawien
BARAKUDA Club Korfu: Tauchen und Segeln	Griechenland
BARAKUDA Club Korfu: Taucher-Odyssee	Griechenland

Einzelheiten, Termine und genaue Preise erfahren Sie, wenn eine der beiden Postkarten ausgefüllt an uns gesandt wird. Die zweite Karte ist für Freunde oder Menschen bestimmt, mit denen Sie es gut meinen. Vielen Dank!



**BARAKUDA INTERNATIONAL AQUANAUTIC CLUB**

211 Buchholz bei Hamburg - Postfach 1220 - Telefon 0 41 81 - 80 34 - Telegramme: BARAKUDA

POSTKARTE

Porto  
DM —,30

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Wohnort ( ) \_\_\_\_\_  
Straße/Nr. \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_

An den

**BARAKUDA  
INTERNATIONAL  
AQUANAUTIC CLUB  
— Sekretariat —**

**2110 BUCHHOLZ  
Postfach 1220**

Ihre Wünsche notieren Sie bitte auf der Rückseite!

Ich interessiere mich für die BARAKUDA-Pauschalreisen und erbitte Ihre Vorschläge mit Preisangaben!

Gerne würde ich an einem Tauchkursus teilnehmen!

Ich bin Anfänger / passionierter Taucher.

Mich interessiert ein Segelkurs, ich bin Anfänger / passionierter Segler!

(Nichtzutreffendes bitte streichen!)

Besondere Wünsche:

Ort/Datum

Ich interessiere mich für die BARAKUDA-Pauschalreisen und erbitte Ihre Vorschläge mit Preisangaben!

Gerne würde ich an einem Tauchkurs teilnehmen!

Ich bin Anfänger / passionierter Taucher.

Mich interessiert ein Segelkurs, ich bin Anfänger / passionierter Segler!

(Nichtzutreffendes bitte streichen!)

Besondere Wünsche:

Ort/Datum

Name

Vorname

Wohnort ( )

Straße/Nr.

Telefon

POSTKARTE

Porto  
DM —,30

An den

**BARAKUDA  
INTERNATIONAL  
AQUANAUTIC CLUB**

— Sekretariat —

**2110 BUCHHOLZ**  
**Postfach 1220**

Ihre Wünsche notieren Sie bitte auf der Rückseite!

Liebe Freunde des Tauchsports!

Es soll immer noch Leute geben, die ihren Urlaub an einem See oder am Meer verbringen, jeden Tag hinausschwimmen und wieder zum Ufer zurückkehren, ohne auch nur einen einzigen Blick hinab in die Wunderwelt unter Wasser getan zu haben.

Welch ein Versäumnis — an der Schwelle dieses Zauberreiches fehlt ihnen nichts weiter als eine Tauchmaske, um sogleich teilzuhaben an Farben, Formen und Fischen, die nie zuvor so gegenwärtig erlebbar waren.

Spätere Generationen werden unser Zeitalter vielleicht einmal als die Tauchsportzeit bezeichnen, wenn von den guten Seiten dieser Jahre die Rede ist. In einem Siegeszug ohnegleichen ist der Tauchsport in jüngster Vergangenheit um die Welt gezogen, und seine Anhänger zählen bereits nach vielen Millionen. Das ist gar nicht so erstaunlich; denn nur der Tauchsport vermag noch uralte Wunschträume zu erfüllen: das schwerelose Gleiten im dreidimensionalen Raum, das Erlebnis einer neuen Welt, fremder und erregender als auf den fernsten Planeten, und endlich — das ewige Abenteuer der Entdeckung unerforschter Gebiete, die noch kein menschliches Auge gesehen, kein Fuß je betreten hat. Wo gibt es das sonst noch auf unserer Erde?

Dieses moderne Abenteuer aber ist nicht etwa nur einigen Auserwählten vergönnt, als Ergebnis gewaltigen technischen Aufwandes — jeder kann teilnehmen, der gesund ist und noch bereit, eine Wunderwelt zu entdecken. Für wenige Mark bereits gibt es die sogenannte ABC-Ausrüstung — Maske, Flossen und Schnorchel — in jedem Fachgeschäft zu kaufen. Als größtes und ältestes Unternehmen für Tauchsportgeräte in Deutschland stellen wir Ihnen mit diesem Katalog ein lückenloses Lieferprogramm vor, das auch den anspruchsvollsten Sporttaucher zufriedenstellen wird. Neben den bewährten Erzeugnissen unseres Hauses, von erfahrenen Sporttauchern erdacht und immer weiter verbessert, zeigen wir als Generalvertreter oder Importeur ein umfangreiches Programm der namhaftesten europäischen Marken.

Darüber hinaus aber möchte dieses Büchlein ein kleiner Ratgeber für den Tauchsport sein, besonders für den Anfänger. Wir wünschen eine angenehme Lektüre und danach einen sonnigen Urlaub am Wasser, im Wasser und — diesmal ganz bestimmt auch unter Wasser.

Vielleicht werden Sie ebenfalls bald sagen, was Millionen vor Ihnen erlebten: Die schönste Urlaubsluft kann man nur durch den Schnorchel atmen!

Unvergeßliche Ferien unter Wasser wünscht Ihnen



BARAKUDA BERGANN OHG

Buchholz bei Hamburg, im Februar 1973



## TAUCHMASKEN

DM	<b>BUZZI, barakudablau (A) 1</b> Einfache kleine Tauchmaske von guter Paßform. Manschette aus hochelastischer Kautschukmischung. Für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren und auch älter, wenn die Gesichtsförm für normale Tauchmasken noch zu klein ist. BUZZI, komplett mit BUZ-Scheibe Ersatzscheibe BUZ Nackenband, blau	Best.-Nr. 1 101 00 Best.-Nr. 1 101 10 Best.-Nr. 1 101 01
	<b>CAPRI, barakudablau 2</b> Diese Jugendtauchmaske paßt jedem. Sie hat ein großes, leicht ovales Blickfeld und eine Manschette, die auf jedem Gesicht gut dichtet. CAPRI, komplett mit BUZ-Scheibe und Sprengrahmen Ersatzscheibe BUZ Sprengrahmen Nackenband CAPRI, komplett mit BUZ-Scheibe, ohne Sprengrahmen Ersatzscheibe BUZ Nackenband	Best.-Nr. 1 103 00 Best.-Nr. 1 103 12 Best.-Nr. 1 103 31 Best.-Nr. 1 103 01 Best.-Nr. 1 108 00 Best.-Nr. 1 108 12 Best.-Nr. 1 108 01
	<b>MIAMI-SUPER, grün und blau (A) 3</b> Hervorragendes Modell mit superweichem Sitz und großem Gesichtsfeld, aus hochwertigem Kautschuk. Blau. Mit Sicherheitsglas. Metallsprengrahmen. Verstellbares Kopfband.	Best.-Nr. 1 209 00
3,95	<b>BOBBY, orange 4</b> Tauchmaske für Kinder. Mit Kunststoffscheibe, ohne Sprengrahmen.	Best.-Nr. 1 124 00
6,90	<b>LESBOS 5</b> Anspruchsvolle Maske mit gutem Sitz. Aus Gummi, mit Kunststoffscheibe und Sprengrahmen, orange.	Best.-Nr. 1 210 00
4,95 1,05 1,25 -,85	<b>COMO, barakudablau (dt.) 6</b> Eine vollwertige Tauchmaske für unsere Jugend, mit großer Sichtscheibe und Sprengrahmenhalterung. Der Maskenkörper besteht aus Weich-PVC und gewährleistet guten Sitz. Das Kopfband ist verstellbar. COMO, komplett mit BUZ-Scheibe Ersatzscheibe BUZ Sprengrahmen Nackenband	Best.-Nr. 1 102 00 Best.-Nr. 1 102 11 Best.-Nr. 1 102 30 Best.-Nr. 1 102 01
8,90 2,45 1,25 -,85 6,75 1,05	<b>LIPARI, barakudablau (dt.) 7</b> Eine vollwertige Tauchmaske, die sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene geeignet ist. Sie besitzt das größte Blickfeld aller unserer Masken in dieser Preislage. Die Manschette ist aufgewölbt, so daß auf jugendlichen Gesichtsförm ein ebenso dichter wie auch angenehmer Sitz gewährleistet ist. Die Scheibe wird durch einen Sprengrahmen gesichert. LIPARI, komplett mit SIGLA-Scheibe Ersatzscheibe SIGLA-klar Sprengrahmen Nackenband LIPARI, komplett mit BUZ-Scheibe Ersatzscheibe BUZ	Best.-Nr. 1 206 00 Best.-Nr. 1 206 20 Best.-Nr. 1 206 33 Best.-Nr. 1 206 01 Best.-Nr. 1 104 00 Best.-Nr. 1 104 12




## TAUCHMASKEN

	<b>ELBA, barakudablau (dt.) 8</b> Großes Blickfeld, doppelt gebördelter Sprengrahmen, breites geteiltes Nackenband. Aufgewölbte Gesichtsränder, auf fast jede Gesichtsförm passend. Kopfband mit Patentklappschnalle verstellbar. ELBA, komplett mit BUZ-Scheibe Nackenband Ersatzscheibe BUZ Sprengrahmen ELBA, komplett mit SIGLA-Scheibe Ersatzscheibe SIGLA Sprengrahmen Nackenband	Best.-Nr. 1 107 00 Best.-Nr. 1 107 02 Best.-Nr. 1 107 13 Best.-Nr. 1 107 32 Best.-Nr. 1 202 00 Best.-Nr. 1 202 21 Best.-Nr. 1 202 32 Best.-Nr. 1 202 02	DM 12,85 1,55 1,05 1,25 13,95 2,55 1,25 1,55
	<b>NERVI, orange 9</b> Erwachsenen-Tauchmaske mit Kunststoffscheibe, ohne Sprengrahmen.	Best.-Nr. 1 217 00	4,95
	<b>PAXOS, orange 10</b> Preiswerte Maske für Erwachsene; aus Gummi, mit Kunststoffscheibe und Metallsprengrahmen. Verstellbares Kopfband.	Best.-Nr. 1 115 00	6,95
	<b>PONZA, barakudablau (dt.) 11</b> Seit Jahren bewährtes, auf jeder Gesichtsförm gut dichtendes Modell, mit Leichtmetall-Sprengrahmen und verstellbarem Kopfband. In der Ausführung ähnelt sie einem bei der französischen Marine benutzten Modell. PONZA, komplett mit BUZ-Scheibe Ersatzscheibe BUZ Sprengrahmen Nackenband	Best.-Nr. 1 105 00 Best.-Nr. 1 105 11 Best.-Nr. 1 105 31 Best.-Nr. 1 105 01	9,95 1,05 1,25 1,55
	<b>RHODOS, blau, orange 12</b> Tauchermaske, mit Weitsichtwinkel, SIGLA-Scheibe.	Best.-Nr. 1 505 00	12,90
	<b>ELBA-LUXUS (dt.) 13</b> Eine Tauchmaske, die die Vorzüge des seit Jahren bewährten Modells „ELBA“ verbindet mit einem geschmackvollen, eleganten Äußeren, von welchem sich besonders Damen angesprochen fühlen. ELBA-LUXUS, komplett mit SIGLA-Scheibe Ersatzscheibe SIGLA-klar Sprengrahmen Nackenband	Best.-Nr. 1 204 00 Best.-Nr. 1 204 21 Best.-Nr. 1 204 32 Best.-Nr. 1 204 03	13,85 2,55 1,25 1,55
	<b>LEUCAS, rot, schwarz 14</b> Tauchmaske mit Sicherheitsglas.	Best.-Nr. 1 215 00	10,90

## DRUCKAUSGLEICHSMASKEN

- DM **USTICA 15**  
Eine Druckausgleichsmaske mit ausgebildetem Nasenerker und besonders großem Blickfeld, die sich durch einen außerordentlich angenehmen und dichten Sitz auszeichnet.  
USTICA, komplett mit SIGLA  
Ersatzscheibe SIGLA  
Sprengrahmen  
Nackenband  
Best.-Nr. 1 302 00  
Best.-Nr. 1 302 22  
Best.-Nr. 1 302 35  
Best.-Nr. 1 302 07
- LUGANO 16**  
Druckausgleichsmaske mit Kunststoffscheibe und Metallsprengrahmen, orange.  
Best.-Nr. 1 317 00
- OSTIA, schwarz, orange 17**  
Erwachsenen-Tauchmaske mit SIGLA-Scheibe und Sprengrahmen. Breites, ovales Blickfeld, Druckausgleichsbälge.  
Best.-Nr. 1 412 00
- CHIOS 18**  
Druckausgleichsmaske mit kleinem Todraum, Nasenerkerform, Sicherheitsglas. Farbe schwarz, Rahmen aus Kunststoff.  
Best.-Nr. 1 308 00
- KOMPRESS, schwarz (dt.) 19**  
Diese bemerkenswerte Druckausgleichsmaske mit dem Balg-in-Balg-Prinzip hat sich bereits unzählige Freunde erworben, die den Dichtsitz, das Blickfeld und die stabile Qualität zu schätzen wissen. Das besondere Merkmal der Konstruktion besteht vor allem im mühelosen Druckausgleich, ohne Beeinträchtigung der Dichtfähigkeit.  
KOMPRESS, komplett mit SIGLA-Scheibe  
Ersatzscheibe SIGLA  
Sprengrahmen  
Nackenband  
Best.-Nr. 1 301 01  
Best.-Nr. 1 301 21  
Best.-Nr. 1 301 32  
Best.-Nr. 1 301 07
- PINOCCHIO (ital.), blau, gelb, schwarz, je nach Lagervorrat 20**  
Tauchmaske mit brillenähnlicher, jedoch einteiliger Sicherheitsglasscheibe. Der Maskenkörper ist so gearbeitet, daß er die Nase eng umschließt. Dadurch ist es möglich, durch Fingerdruck von außen die Nase zuzuhalten.  
PINOCCHIO, komplett mit SIGLA-Scheibe  
Ersatzscheibe SIGLA  
Sprengrahmen, komplett mit Feder  
Nackenband  
Best.-Nr. 1 406 00  
Best.-Nr. 1 406 20  
Best.-Nr. 1 406 30  
Best.-Nr. 1 406 01
- PINOCCHIO DE LUXE 21**  
Eine Druckausgleichsmaske mit Nasenerker wie die bekannte Serie PINOCCHIO, jedoch mit größerem Blickfeld und verchromtem Sprengrahmen.  
Best.-Nr. 1 304 00
- PINOCCHIO VI. er. Re. 22**  
Eine Druckausgleichsmaske ähnlich der PINOCCHIO DE LUXE, in Nasenerkerform, mit Sicherheitsglas.  
Best.-Nr. 1 312 00



## DRUCKAUSGLEICHSMASKEN

- ARLECCHINO-CROMATA, schwarz 23**  
Druckausgleichsmaske mit verchromtem Sprengrahmen, Sicherheitsglas.  
Best.-Nr. 1 408 00 39,90
- SAMOS, schwarz, orange 24**  
Mit SIGLA-Scheibe, Ausblasventil und Druckausgleich.  
Best.-Nr. 1 401 00 14,85
- NAPOLI, schwarz 25**  
Erwachsenen-Tauchmaske mit Sicherheitsglas und Kunststoffrahmen, Vorrichtung für Ausblasventil ist vorhanden, Nasenerker für Druckausgleich.  
Best.-Nr. 1 216 00 16,50
- SALERNO, schwarz 26**  
Druckausgleichsmaske in Nasenerkerform, mit Sicherheitsglas, Sprengrahmen aus Metall und Vorrichtung für Ausblasventil.  
Best.-Nr. 1 410 00 18,95
- CLEO (ital.), blau, gelb, schwarz, je nach Lagervorrat (A) 27**  
Gegenüber der PINOCCHIO vergrößertes Blickfeld durch extra große Ovalscheibe. Maskenkörper mit ausgearbeiteter Nase.  
SEMI-PINOCCHIO CLEO, komplett mit SIGLA-Scheibe  
Ersatzscheibe SIGLA  
Sprengrahmen  
Nackenband  
Best.-Nr. 1 305 00 24,90  
Best.-Nr. 1 305 20 4,60  
Best.-Nr. 1 305 30 3,15  
Best.-Nr. 1 305 01 2,—
- COMPENSATOR (franz.), schwarz 28**  
Eine hervorragende Tauchmaske mit großem, offenem Gesichtsfeld, bei der im unteren Maskenteil eingearbeitete Fingerbälge das Verschließen der Nase zum Druckausgleich erlauben. Geteiltes Kopfband, Sicherheitsglasscheibe.  
COMPENSATOR, komplett mit SIGLA-Scheibe  
Ersatzscheibe SIGLA  
Sprengrahmen  
Nackenband  
Best.-Nr. 1 303 00 25,90  
Best.-Nr. 1 303 20 4,05  
Best.-Nr. 1 303 30 2,60  
Best.-Nr. 1 303 01 2,60
- MARINA, schwarz 29**  
Eine Druckausgleichsmaske mit Ausblasventil, Kunststoff-Sprengrahmen, Sicherheitsglas, breitem, verstellbarem Kopfband.  
Best.-Nr. 1 407 00 26,95



## BRILLENTRÄGERMASKEN

DM **PINOCCHIO-OTTICA** (ital.), blau 31  
Maske mit Brillenschliff. Diese Maske löst auf praktische und endgültige Weise das Brillenproblem unter Wasser. Die Scheibe besteht aus Spezialglas von besonderer Stärke, in das die Sehlinsen eingeschliffen sind. Lieferbar für jeden Grad von Kurzsichtigkeit, auch mit ungleichen Linsen und mit Zylinderschliff. Die Bestellung muß anhand eines Vordruckes erfolgen, der auf Anforderung zugesandt wird. Lieferfrist, da Spezialanfertigung, ca. vier bis sechs Wochen. Best.-Nr. 1 601 00

ab 110,— **LINCE** (ital.) 32  
Brillenträgermaske für optisch geschliffene Gläser. Druckausgleich ist durch Nasenerker möglich. Maskenkörper schwarz, Kunststoffrahmen schwarz oder gelb. Normalglas. Best.-Nr. 1 604 00

32,80 **CLEO-OPTICAL** (ital.) 33  
Die altbewährte SEMI-PINOCCHIO-Maske, jetzt CLEO, kann nun auch mit optisch geschliffenen Gläsern ausgerüstet werden. Fordern Sie bitte die Bestellkarte an. Best.-Nr. 1 601 00

ab 85,— **BARAVISTA, Brillenträgermaske** 34  
Die Brillengläser liegen in einer Ebene und ermöglichen so eine unverzerrte Sicht. Leichtes Auswechseln der Plangläser gegen Korrektionsgläser. Best.-Nr. 1 607 00

29,85 **OPTICA**, schwarz 35  
Druckausgleichsmaske mit Sicherheitsglas und Kunststoff-Sprengrahmen. Best.-Nr. 1 603 00

24,90 Einsatz für optische Gläser Best.-Nr. 1 608 00

## SCHWIMM- UND BADEBRILLEN

5,85 **SUBMARINE STANDARD** (franz.), blau 36  
Eine zweckmäßige Schwimmbrille mit guter Abdichtung und verstellbarem Kopfband. Kunststoffgläser. Die Brille genügt den Ansprüchen, die man an eine Badeschutzbrille stellt. Best.-Nr. 1 701 00

1,65 **SUBMARINE-STANDARD** Ersatzscheibe BUZ, Paar Best.-Nr. 1 701 10

1,55 Nackenband Best.-Nr. 1 701 01

5,90 **Augenschutzbrille — NEUHEIT 1973** 39  
Neuartige Schutzbrille mit Neopren-Schaum-Dichtmanschette. Guter Augenschutz gegen Chlor- und Seewasser. Best.-Nr. 1 707 00

8,85 **KORFU**, barakudablau 37  
Schwimm- und Badeschutzbrille mit Lamellendichttrand. Die Brillenscheiben liegen in einer Ebene und ermöglichen so eine unverzerrte Sicht. Aufgrund dessen ist die Brille in beschränktem Maße auch für die Unterwasserbeobachtung geeignet. BUZ-Gläser. Best.-Nr. 1 702 00

1,25 Ersatzscheibe BUZ, Paar Best.-Nr. 1 702 18

—,85 Nackenband Best.-Nr. 1 702 01



32



31



34



33



35



37



36



39



38

## SCHNORCHELMASKEN

(nur zum Oberflächenschnorcheln geeignet)

**KORSIKA**, barakudablau (A) 40  
Schnorchelmaske für Nasenatmung, wie ELBA, mit abgewinkeltem Schnorchelbogen und Stromlinienventil. Die Maskenmanschette dichtet hervorragend auf jedem Gesicht.

KORSIKA mit BUZ-Scheibe Best.-Nr. 1 802 00  
Ersatzscheibe BUZ Best.-Nr. 1 802 15  
Sprengrahmen Best.-Nr. 1 802 31  
Nackenband Best.-Nr. 1 802 02  
Schnorchelstützen mit Ventil Best.-Nr. 1 802 85

**VULCANO**, grün, blau (A) 41  
Universalmaske für Kinder und Jugendliche aus erstklassiger Kautschuk-Mischung, mit Kunststoffscheibe. Best.-Nr. 1 806 00

**MALTA**, barakudablau (A) 42  
Vollgesichtsmaske mit Schnorchel und Schnorchelventil für Mund- und Nasenatmung, großes Blickfeld, sehr gut dichtend, mit breitem, geteiltem Nackenband und Sprengrahmen.

MALTA mit BUZ-Scheibe Best.-Nr. 1 803 00  
Ersatzscheibe BUZ Best.-Nr. 1 803 15  
Sprengrahmen Best.-Nr. 1 803 31  
Nackenband Best.-Nr. 1 803 02  
Schnorchelstützen mit Ventil Best.-Nr. 1 803 85

**JUNIOR**, blau 43  
Kinderschnorchelmaske für Nasenatmung, aus Kunststoff mit Schnorchelstützen, Ballventil, Rippen-Kopfband mit Patentschnalle, dichtet auf unterschiedlichsten Gesichtsformen.

JUNIOR mit BUZ-Scheibe Best.-Nr. 1 801 00 8,95  
Ersatzscheibe BUZ Best.-Nr. 1 801 14 1,55  
Sprengrahmen Best.-Nr. 1 801 31 1,25  
Nackenband Best.-Nr. 1 801 09 1,25  
Schnorchelstützen mit Ventil Best.-Nr. 1 801 85 2,55

**SNORKY**, orange 44  
Schnorchelmaske für Kinder. Mit Kunststoffscheibe, ohne Sprengrahmen. Best.-Nr. 1 817 00 5,95

**GORGONA**, schwarz 45  
Maskenkörper mit Trennwand, für oberen Sichtraum und unteren Atemraum. Von der unteren Kammer führen seitlich die beiden Schnorchelkanäle nach außen. Große Klarsichtscheibe aus unzerbrechlichem Kunststoff, wird von Leichtmetallrahmen gehalten, breites, geteiltes Kopfband, guter Sitz auf jeder Kopfform. Verwendbar als Schnorcheltauchmaske und mit entsprechenden Zusätzen zum Anschluß an Preßluft-Tauchgeräten.

GORGONA mit BUZ-Scheibe Best.-Nr. 1 901 00 39,90  
Ersatzscheibe BUZ Best.-Nr. 1 901 17 1,55  
Sprengrahmen Best.-Nr. 1 901 32 1,25  
Nackenband Best.-Nr. 1 901 07 1,25  
Schnorchelstützen mit Ventil Best.-Nr. 1 901 85 2,55

**SPEZIA**, orange 46  
Schnorchelmaske für Erwachsene. Mit Kunststoffscheibe, ohne Sprengrahmen. Best.-Nr. 1 818 00 6,95




## SCHNORCHEL

DM	Starrer Bogen, ohne Ventil, Klarinettenmundstück anatomisch geformt	1	Best.-Nr. 3 801 00
4,95	Starrer Bogen, ohne Ventil	2	Best.-Nr. 3 802 00
2,95	Flexibler Bogen, Stromlinienventil, elfenbein	3	Best.-Nr. 3 804 00
5,95	V-Mundstück, starres Rohr, ohne Ventil, schwarz	4	Best.-Nr. 3 807 00
7,75	V-Mundstück, flexibles Rohr, ohne Ventil, gelb	5	Best.-Nr. 3 809 00
8,75	<b>Schnorchel 705</b>	6	
	Schnorchel mit starrem Rohr und Faltenschlauch-Mundstück.		
5,95			Best.-Nr. 3 830 00
	<b>Schnorchel 105</b>	7	
	Plastik-Rohrschnorchel, starr, Gummimundstück, V-förmig, orangefarben.		
3,85			Best.-Nr. 3 824 00
	<b>Schnorchel 110</b>	7	
	Flexibl. Gummischnorchel, Gummimundstück, V-förmig.		
6,95			Best.-Nr. 3 825 00
	<b>Schnorchel 843</b>	8	
	Schnorchel mit Gummirohr und drehbarem Klarinettenmundstück.		
8,75			Best.-Nr. 3 843 00
	<b>Schnorchel 103</b>	9	
	V-Mundstückbogen, Rohr und Mundstück aus Gummi.		
7,95			Best.-Nr. 3 834 00
	<b>Schnorchel 104</b>	10	
	Schnorchel m. Kunststoffrohr u. Faltenschlauchmundst.		
5,95			Best.-Nr. 3 836 00
	<b>Schnorchel 107</b>	11	
	Gummischnorchel mit in der Länge verschiebbarem Schnorchelrohr (von 22 bis 35 cm). Rohrquerschnitt 22 mm. Das Rohr ist je nach gewählter Länge flexibel. Weiches Gummimundstück.		
8,90			Best.-Nr. 3 826 00
	<b>Schnorchel 102</b>	12	
	Mit Ventil. Farbe: rot und blau.		
			Best.-Nr. 3 823 00
	<b>Schnorchel 703</b>	13	
	Starres Kunststoffrohr mit Mundstückbogen und Mundstück aus Gummi, blau.		
			Best.-Nr. 3 829 00
	<b>Schnorchel 101</b>	14	
	Ohne Ventil. Farbe: rot und blau.		
			Best.-Nr. 3 822 00
	<b>Schnorchel 810</b> , schwarz	15	
	Faltenschlauch-Mundstück, starres Rohr, ohne Ventil.		
			Best.-Nr. 3 810 00
	Faltenschlauch-Mundstück		
			Best.-Nr. 3 810 95



## SCHWIMMFLOSSEN



**TORPEDO**, schwarz und blau 1  
Die Flosse für die ganze Familie mit verstellbarem Fersenband.

Größe 29-34	Best.-Nr. 2 131 00	DM
Größe 35-39	Best.-Nr. 2 132 00	
Größe 40-45	Best.-Nr. 2 133 00	

**DORADO**, schwarz und blau 2  
BARAKUDA-Höchstleistungsflosse ermöglicht schnellen Antritt ohne Muskelverkrampfung. Eigenwillige gestreckte Form, starke Abwinkelung sowie der Ansatzpunkt des Blattes sind patentantlich geschützt.

Größe 29-31	Best.-Nr. 2 028 00	11,90
Größe 32-34	Best.-Nr. 2 029 00	12,90
Größe 35-36	Best.-Nr. 2 030 00	13,90
Größe 37-38	Best.-Nr. 2 031 00	14,90
Größe 39-40	Best.-Nr. 2 032 00	15,90
Größe 41-42	Best.-Nr. 2 033 00	16,90
Größe 43-44	Best.-Nr. 2 034 00	17,90
Größe 45-47	Best.-Nr. 2 035 00	20,90

**DORADO-SUPER**, orange  
In der Formgebung wie DORADO, jedoch aus besonders hochwertiger schwimmender Kautschukqualität.

Größe 29-31	Best.-Nr. 2 038 00	16,90
Größe 32-34	Best.-Nr. 2 039 00	17,90
Größe 35-36	Best.-Nr. 2 040 00	18,90
Größe 37-38	Best.-Nr. 2 041 00	20,90
Größe 39-40	Best.-Nr. 2 042 00	21,90
Größe 41-42	Best.-Nr. 2 043 00	22,90
Größe 43-44	Best.-Nr. 2 044 00	23,90
Größe 45-47	Best.-Nr. 2 045 00	24,90

**BONITO**, schwarz 4  
Die bekannteste und beliebteste BARAKUDA-Flosse mit der modernen starken Blattabwinkelung, vollständigem Fußteil und abtrennbarer Zehenkappe, Fersen Schutz, verstärkte Randwülste.

Größe 24-28	Best.-Nr. 2 219 00	16,90
Größe 29-34	Best.-Nr. 2 220 00	18,90
Größe 35-37	Best.-Nr. 2 221 00	19,90
Größe 38-41	Best.-Nr. 2 222 00	20,90
Größe 41-44	Best.-Nr. 2 223 00	21,90
Größe 44-47	Best.-Nr. 2 224 00	24,90

**RONDINE-EXTRA** (ital.) 5  
Die CRESSI-Flosse in schwarzer Ausführung. Geschlossener Fußschlupf mit freiem Zehenteil, stark abgewinkeltes Flossenblatt. Diese in der ganzen Welt bekannte Hochleistungsflosse dient in erster Linie dem sportlichen Tauchen.

Größe 32-33	Best.-Nr. 2 251 00	26,90
Größe 34-35	Best.-Nr. 2 252 00	30,90
Größe 36-37	Best.-Nr. 2 253 00	33,90
Größe 38-39	Best.-Nr. 2 254 00	35,90
Größe 40-41	Best.-Nr. 2 255 00	38,90
Größe 42-43	Best.-Nr. 2 256 00	41,90
Größe 44-45	Best.-Nr. 2 257 00	42,90
Größe 46-47	Best.-Nr. 2 258 00	44,90

**RONDINE**, gelb  
Wie Modell Rondine-EXTRA, jedoch schwimmend.

Größe 32-33	Best.-Nr. 2 261 00	31,90
Größe 34-35	Best.-Nr. 2 262 00	32,90
Größe 36-37	Best.-Nr. 2 263 00	40,90
Größe 38-39	Best.-Nr. 2 264 00	41,90
Größe 40-41	Best.-Nr. 2 265 00	46,90
Größe 42-43	Best.-Nr. 2 266 00	47,90
Größe 44-45	Best.-Nr. 2 267 00	50,90
Größe 46-47	Best.-Nr. 2 268 00	51,90

**HIT**, orange 6  
Schwimmflosse mit geschlossenem Fersenteil und offenem Zehenteil. Abgewinkeltes Flossenblatt, schwimmende Ausführung.

Größe 31-33	Best.-Nr. 2 003 00	11,90
Größe 34-36	Best.-Nr. 2 004 00	12,90
Größe 37-39	Best.-Nr. 2 005 00	14,90
Größe 40-42	Best.-Nr. 2 006 00	15,90
Größe 43-45	Best.-Nr. 2 007 00	17,90

## SCHWIMMFLOSSEN

DM	<b>STANDARD</b> , schwarz und blau	2
6,85	Größe 29-34	Best.-Nr. 2 121 00
7,95	Größe 35-39	Best.-Nr. 2 122 00
8,95	Größe 40-45	Best.-Nr. 2 123 00
1,50	Fersenband	Best.-Nr. 2 000 02
	<b>FLASH</b> , schwarz und blau	7
15,90	Größe 34-36	Best.-Nr. 2 750 00
16,90	Größe 37-38	Best.-Nr. 2 751 00
17,90	Größe 39-40	Best.-Nr. 2 752 00
18,90	Größe 41-42	Best.-Nr. 2 753 00
19,90	Größe 43-44	Best.-Nr. 2 754 00
	<b>FLASH-SUPER</b> , orange	7
18,90	Größe 34-36	Best.-Nr. 2 760 00
20,90	Größe 37-38	Best.-Nr. 2 761 00
21,90	Größe 39-40	Best.-Nr. 2 762 00
22,90	Größe 41-42	Best.-Nr. 2 763 00
24,90	Größe 43-44	Best.-Nr. 2 764 00
	<b>BARAKUDA-LONGO</b> , schwimmend,	
20,90	Größe 30-32	Best.-Nr. 2 702 00
21,90	Größe 32-34	Best.-Nr. 2 703 00
23,90	Größe 34-36	Best.-Nr. 2 704 00
24,90	Größe 36-38	Best.-Nr. 2 705 00
26,90	Größe 38-40	Best.-Nr. 2 706 00
28,90	Größe 40-42	Best.-Nr. 2 707 00
30,90	Größe 42-44	Best.-Nr. 2 708 00
33,90	Größe 44-46	Best.-Nr. 2 709 00
35,90	Größe 46-48	Best.-Nr. 2 710 00
	<b>GIGANT</b> , schwarz	10
47,50	Größe 41-47	Best.-Nr. 2 154 00
1,50	Fersenband	Best.-Nr. 2 000 01
—,70	Schnalle	Best.-Nr. 2 000 11
	<b>TAHITI</b> , schwarz	11
8,45	Größe 28-32	Best.-Nr. 2 125 00
9,45	Größe 33-37	Best.-Nr. 2 126 00
11,45	Größe 38-41	Best.-Nr. 2 127 00
13,—	Größe 42-45	Best.-Nr. 2 128 00
	<b>Wettkampfflosse</b> <b>COMPETICION</b>	12
49,50	Größe 38-40	Best.-Nr. 2 425 00
49,50	Größe 40-42	Best.-Nr. 2 426 00
49,50	Größe 42-44	Best.-Nr. 2 427 00
	<b>FLOSSENHALTER</b> , mittlere Größe	
8,50		Best.-Nr. 2 910 00
	<b>FLOSSENHALTER</b> , groß	
8,50		Best.-Nr. 2 911 00
	<b>SCHWIMMHANDSCHUHE</b>	
9,90	Größe I	Best.-Nr. 3 971 00
9,90	Größe II	Best.-Nr. 3 972 00

Ein symmetrisches, rippenverstärktes Blatt, gute Paßform und ein verstellbares Fersenband zeichnen diese preiswerte Flosse aus.

Die „Allround-Flosse“. Diese Schuhflosse entspricht in ihrer Formgebung dem heute am meisten verwendeten Typ.

Wie FLASH, jedoch aus schwimmender Kautschukmischung.


gelb 8  
Eine Schwimmflosse aus hochwertiger Kautschukqualität, die höchsten Ansprüchen genügt und einen festen, bequemen Sitz bietet.

Die Flosse für Kampfschwimmer mit höchsten Wirkungsgrad. Sehr hartes Blatt, verstellbares Fersenband, trainierten Sporttauchern zu empfehlen, möglichst mit Neoprene-Socken zu verwenden.  
Fersenbandflosse, nichtschwimmend, aus sehr guter Gummiqualität.

12 Fußteil geschlossen. Länge 65 cm.

steigern die Geschwindigkeit und ermöglichen schnelle Richtungsänderung.

Die oberen Fingerglieder können durch Abschneiden entlang dem Reißschutzwulstrand freigelegt werden. Lieferbar in Größe I (Kinder) und II (Erwachsene). Barakudablau.



KOMPASSE, THERMOMETER		DM
<b>Kompaß 1</b>	Dieser Unterwasserkompaß dient als Orientierungsmittel für Unterwasserexpeditionen oder für Tauchunternehmen in unsichtigem Wasser. Die Kugelkompaßrose ist schwimmend gelagert und wird als Peilkompaß mit um 180 Grad versetzter Kompaßrose geliefert.	Best.-Nr. 6 222 00 14,85
<b>Kompaß SK 4 2</b>	UW-Kompaß, aufgebaut wie ein Marschkompaß.	Best.-Nr. 6 213 00 59,—
<b>Tauchthermometer 3</b>		Best.-Nr. 6 262 00 17,90
<b>Tauchkompaß ABALONE 4</b>	Schwarzes Plastikgehäuse mit 360-Grad-Einteilung. Drehring mit Ablesemarke.	Best.-Nr. 6 223 00 19,90

## TIEFENANZEIGER

<b>SOS-Tiefenanzeiger (ital.) 5</b>	Geschlossenes Drucksystem, stoß- und schlagunempfindlicher als die Tiefenanzeiger anderer Systeme, mit großem, übersichtlichem Zifferblatt. Mechanismus im Ölbad unoxydierbar gelagert. 0 bis 80 m.	Best.-Nr. 6 210 00 78,—
	dazu Kompaßaufsatz	Best.-Nr. 6 216 00 13,80
<b>BARAKUDA-Tiefenanzeiger (dt.) 6</b>	zeigt die Wassertiefe mit Hilfe einer Boyle-Mariott'schen Röhre an (Ablesung ähnlich wie bei einer Thermometerskala). Das Volumen der Meßkanüle ist mit Hilfe eines Stöpsels regulierbar.	Best.-Nr. 6 211 00 9,85
<b>SOS-PICCOLO, Tiefenanzeiger 7</b>	Kleiner Tiefenanzeiger, der die Wassertiefe mit Hilfe einer Boyle-Mariott'schen Röhre anzeigt (Ablesung ähnlich wie bei einem Thermometer). Anzeigerskala bis 70 m. Der Meßbereich von 0,5 bis 10 m ist besonders genau ablesbar.	Best.-Nr. 6 217 00 13,90
<b>ADMIRAL-Tiefenanzeiger 8</b>	Ein Meßgerät in vollendeter Ausführung. Als hochempfindliches Präzisionsgerät ist es jedoch vor Stoß und Schlag zu schützen. Lieferung erfolgt mit 30- oder 80-m-Skala. (Sicherer Meßbereich 3 bis 30 bzw. 8 bis 80 m oder Feet-Skala). Die Abdeckscheibe läßt sich herausnehmen und durch einen Kompaßaufsatz ersetzen.	Best.-Nr. 6 219 00 43,85
	ADMIRAL-Tiefenanzeiger ohne Kompaß Kompaßaufsatz	Best.-Nr. 6 221 00 14,80

— Alle Preise empfohlen —

— Alle Preise empfohlen —



## SCHWIMMFLOSSEN

DM	<b>STANDARD</b> , schwarz und blau	2
6,95	Größe 29-34	Best.-Nr. 2 121 00
7,95	Größe 35-39	Best.-Nr. 2 122 00
8,95	Größe 40-45	Best.-Nr. 2 123 00
1,50	Fersenband	Best.-Nr. 2 000 02
	<b>FLASH</b> , schwarz und blau	7
15,90	Größe 34-36	Best.-Nr. 2 750 00
16,90	Größe 37-38	Best.-Nr. 2 751 00
17,90	Größe 39-40	Best.-Nr. 2 752 00
18,90	Größe 41-42	Best.-Nr. 2 753 00
19,90	Größe 43-44	Best.-Nr. 2 754 00
	<b>FLASH-SUPER</b> , orange	7
18,90	Größe 34-36	Best.-Nr. 2 760 00
20,90	Größe 37-38	Best.-Nr. 2 761 00
21,90	Größe 39-40	Best.-Nr. 2 762 00
22,90	Größe 41-42	Best.-Nr. 2 763 00
24,90	Größe 43-44	Best.-Nr. 2 764 00
	<b>BARAKUDA-LONGO</b> , schwimmend,	
20,90	Größe 30-32	Best.-Nr. 2 702 00
21,90	Größe 32-34	Best.-Nr. 2 703 00
23,90	Größe 34-36	Best.-Nr. 2 704 00
24,90	Größe 36-38	Best.-Nr. 2 705 00
26,90	Größe 38-40	Best.-Nr. 2 706 00
28,90	Größe 40-42	Best.-Nr. 2 707 00
30,90	Größe 42-44	Best.-Nr. 2 708 00
33,90	Größe 44-46	Best.-Nr. 2 709 00
35,90	Größe 46-48	Best.-Nr. 2 710 00
	<b>GIGANT</b> , schwarz	10
47,50	Größe 41-47	Best.-Nr. 2 154 00
1,50	Fersenband	Best.-Nr. 2 000 01
—,70	Schnalle	Best.-Nr. 2 000 11
	<b>TAHITI</b> , schwarz	11
8,45	Größe 28-32	Best.-Nr. 2 125 00
9,45	Größe 33-37	Best.-Nr. 2 126 00
11,45	Größe 38-41	Best.-Nr. 2 127 00
13,—	Größe 42-45	Best.-Nr. 2 128 00
	<b>Wettkampfflosse COMPETICION</b>	12
49,50	Größe 36-40	Best.-Nr. 2 425 00
49,50	Größe 40-42	Best.-Nr. 2 426 00
49,50	Größe 42-44	Best.-Nr. 2 427 00
	<b>FLOSSENHALTER</b> , mittlere Größe	
8,50		Best.-Nr. 2 910 00
	<b>FLOSSENHALTER</b> , groß	
8,50		Best.-Nr. 2 911 00
	<b>SCHWIMMHANDSCHUHE</b>	
9,90	Größe I	Best.-Nr. 3 971 00
9,90	Größe II	Best.-Nr. 3 972 00

Ein symmetrisches, rippenverstärktes Blatt, gute Paßform und ein verstellbares Fersenband zeichnen diese preiswerte Flosse aus.

Die „Allround-Flosse“. Diese Schuhflosse entspricht in ihrer Formgebung dem heute am meisten verwendeten Typ.

Wie FLASH, jedoch aus schwimmender Kautschukmischung.



gelb 8  
Eine Schwimmlösse aus hochwertiger Kautschukqualität, die höchsten Ansprüchen genügt und einen festen, bequemen Sitz bietet.

Die Flosse für Kampfschwimmer mit höchsten Wirkungsgrad. Sehr hartes Blatt, verstellbares Fersenband, trainierten Sporttauchern zu empfehlen, möglichst mit Neoprene-Socken zu verwenden.  
Fersenbandflosse, nichtschwimmend, aus sehr guter Gummiqualität.

12 Fußteil geschlossen, Länge 65 cm.

steigern die Geschwindigkeit und ermöglichen schnelle Richtungsänderung.

Die oberen Fingerglieder können durch Abschneiden entlang dem Reißschutzwulstrand freigelegt werden. Lieferbar in Größe I (Kinder) und II (Erwachsene). Barakudablau.



KOMPASSE, THERMOMETER		DM
<b>Kompaß 1</b>	Dieser Unterwasserkompaß dient als Orientierungsmittel für Unterwasserexpeditionen oder für Tauchunternehmen in unsichtigem Wasser. Die Kugelkompaßrose ist schwimmend gelagert und wird als Peilkompaß mit um 180 Grad versetzter Kompaßrose geliefert.	Best.-Nr. 6 222 00 14,85
<b>Kompaß SK 4 2</b>	UW-Kompaß, aufgebaut wie ein Marschkompaß.	Best.-Nr. 6 213 00 59,—
<b>Tauchthermometer 3</b>		Best.-Nr. 6 262 00 17,90
<b>Tauchkompaß ABALONE 4</b>	Schwarzes Plastikgehäuse mit 360-Grad-Einteilung. Drehring mit Ablesemarke.	Best.-Nr. 6 223 00 19,90

## TIEFENANZEIGER

<b>SOS-Tiefenanzeiger (ital.) 5</b>	Geschlossenes Drucksystem, stoß- und schlagunempfindlicher als die Tiefenanzeiger anderer Systeme, mit großem, übersichtlichem Zifferblatt. Mechanismus im Ölbad unoxydierbar gelagert. 0 bis 80 m.	Best.-Nr. 6 210 00 78,— Best.-Nr. 6 216 00 13,80
<b>BARAKUDA-Tiefenanzeiger (dt.) 6</b>	zeigt die Wassertiefe mit Hilfe einer Boyle-Mariott'schen Röhre an (Ablesung ähnlich wie bei einer Thermometerskala). Das Volumen der Meßkanüle ist mit Hilfe eines Stöpsels regulierbar.	Best.-Nr. 6 211 00 9,85
<b>SOS-PICCOLO, Tiefenanzeiger 7</b>	Kleiner Tiefenanzeiger, der die Wassertiefe mit Hilfe einer Boyle-Mariott'schen Röhre anzeigt (Ablesung ähnlich wie bei einem Thermometer). Anzeigerskala bis 70 m. Der Meßbereich von 0,5 bis 10 m ist besonders genau ablesbar.	Best.-Nr. 6 217 00 13,90
<b>ADMIRAL-Tiefenanzeiger 8</b>	Ein Meßgerät in vollendeter Ausführung. Als hochempfindliches Präzisionsgerät ist es jedoch vor Stoß und Schlag zu schützen. Lieferung erfolgt mit 30- oder 80-m-Skala. (Sicherer Meßbereich 3 bis 30 bzw. 8 bis 80 m oder Feet-Skala). Die Abdeckscheibe läßt sich herausnehmen und durch einen Kompaßaufsatz ersetzen.	ADMIRAL-Tiefenanzeiger ohne Kompaß Best.-Nr. 6 219 00 43,85 Kompaßaufsatz Best.-Nr. 6 221 00 14,80

— Alle Preise empfohlen —

## INSTRUMENTE

DM Dekompressiometer (ital.) 9  
Geniale Konstruktion, unentbehrlich bei mehreren Tauchgängen an einem Tage. Der Dekompressiometer zeigt laufend an, wo und wie lange Dekompressionsaufenthalte durchzuführen sind, um die gefährliche Caisson-Krankheit sicher zu vermeiden.  
148,— Best.-Nr. 6 250 00

Dekompressiometer 10  
Es handelt sich hier um das gleiche Gerät wie das DCP 625000, nur ist das Gehäuse nicht aus Kunststoff, sondern aus rostfreiem Stahl gefertigt.  
179,— Best.-Nr. 6 251 00

## UNTERWASSERFOTOGRAFIE

### BARAFLEX Unterwasser-Spiegelreflexkamera (dt.) 1


Eine UW-Kamera für höchste Ansprüche, die keine Wünsche mehr offen läßt, zu einem günstigen Preis, bestehend aus Gehäuse (druckdicht bis 10 atü) mit eingebauter 6x6-Spiegelreflexkamera Yashica MAT 3,50/80, Verschlusszeiten B 1-1/500 Sek., Blitzsynchronisation X und M, Gehäuse aus seewasserbeständiger Aluminium-Legierung, Zentralverschluß, Einstellvorrichtung für Blende und Entfernung, Schnellaufzug und Transporthebel, Auslösevorrichtung.

1 285,— BARAFLEX-Unterwasserkamera Best.-Nr. 6 031 00  
848,— Gehäuse ohne Kamera Best.-Nr. 6 032 00  
178,— Blitzeinrichtung Best.-Nr. 6 033 00


### BARAKUDA-Gummibox (dt.) 2

Das Gehäuse erlaubt den Einbau fast aller Kleinbildkameras und selbst einiger Schmalfilmtypen. Da einfache Kameratypen wegen der unterschiedlichen Dichte von Luft und Wasser völlig gleichwertige Ergebnisse in der Bildqualität erbringen, empfiehlt sich weniger die Verwendung von Hochleistungskameras, deren komplizierte Feinmechanik bereits durch die unterschiedliche Luftfeuchtigkeit störanfällig werden kann. Dieser Hinweis gilt grundsätzlich für alle Unterwassergehäuse.

228,— Best.-Nr. 6 011 00



## NASENKLEMMEN, OHRENSCHUTZ



DM BARAKUDA-Nasenklemme (dt.) 1  
Sie verhindert das Eindringen von Wasser in Nase und Stirnhöhle. Die Spirale, aus rostfreiem Edelstahl, ist sehr elastisch und ermüdungsfrei. Die weichen Gummipuffer besitzen ein Rillenprofil.  
Best.-Nr. 7 901 00 1,85


Nasenklemme II 2  
Spirale aus rostfreiem Edelstahl, elastisch und ermüdungsfrei, weiche Gummipuffer.  
Best.-Nr. 7 920 00 2,45

Ohrenstöpsel (dt.) 3  
verhindern das Eindringen von Wasser in die Gehörgänge. Nicht zum Tauchen zu benutzen.  
Best.-Nr. 7 903 00 1,35

Ohrenstöpsel N II  
Best.-Nr. 7 904 00 1,60

Ohrenkappen (dt.) 4  
haben ähnliche Aufgaben wie die Ohrenstöpsel. Sie schließen jedoch das ganze Ohr ein und dichten es durch ihren Lamellenrand ab. Gehalten werden sie durch die Bänder der Tauchmaske; barakudablau.  
Best.-Nr. 7 902 00 2,85

## TAUCHERLAMPEN



BARAKUDA-Leuchte T. R. 405 1  
Einfache Taucherlampe, bestehend aus einem druckfesten Metallgehäuse mit Balance-Schaltmechanismus und darübergestülptem Gummigehäuse, mit Spiegelreflektor, Plexiglasscheibe und Befestigungsring. Für geringe Tauchtiefen geeignet. Lieferung ohne Batterie.  
Leuchte Best.-Nr. 6 361 00 9,90  
Fadenbirne Best.-Nr. 6 300 01 2,25

ASTRO, UW-Lampe 2  
Robuste UW-Lampe mit großem Reflektor, aus dem hochwertigen Kunststoff ABS hergestellt. Farbe gelb und schwarz. Diese Lampe wird mit 6 Stück Monozellen 1,5 V betrieben (Birne 7,2 V). Anatomisch geformter Handgriff. Druckfest bis 100 m.  
Best.-Nr. 6 368 00 158,—  
Fadenbirne PR 18 Best.-Nr. 6 300 03 2,25

SUPER-AQUAFLASH, UW-Lampe 3  
UW-Lampe aus unzerbrechlichem Kralastik für 3 Monozellen 1,5 V. Große Leuchtkraft, sehr robust, druckfest bis 80 m.  
Best.-Nr. 6 367 00 26,70  
Fadenbirne PR 13 Best.-Nr. 6 300 02 2,25


ARGO-UW-Lampe 4  
UW-Stablampe für 4 Monozellen 1,5 V mit großem Reflektor. Material seewasserbeständig. Aluminium eloxiert.  
Best.-Nr. 6 369 00 98,50  
Fadenbirne PR 13 Best.-Nr. 6 300 02 2,25

TANA, UW-Lampe 5  
Stablampe für 4 Monozellen 1,5 V (Birne 4,8 V).  
Best.-Nr. 6 371 00 56,80  
Fadenbirne PR 13 Best.-Nr. 6 300 02 2,25

FIATLUX-Unterwasserleuchte 6  
Fabrikat „Nemrod“, aus rostfreier Metalllegierung, 4 Monozellen, verstellbarer Lichtkegel, große Leuchtkraft.  
Best.-Nr. 6 363 00 79,50  
Fadenbirne PR 13 Best.-Nr. 6 300 02 2,25

## TAUCHERMESSER

- DM **BARAKUDA-Tauchermesser, schwer** 1  
mit besonders schwerer Klinge aus hochwertigem Solinger Edelstahl.  
Best.-Nr. 7 002 00  
27,50
- Tauchermesser CUTTER** 2  
Einfaches Tauchermesser mit Beinscheide.  
Best.-Nr. 7 008 00  
25,85
- Tauchermesser FLETCHER** 3  
Mehrzweckmesser, schwer, mit Beinscheide.  
Best.-Nr. 7 009 00  
48,80
- ESPADON-Dolch (franz.)** 4  
Dieses Messer wird von Tauchern sehr geschätzt. Die schwere, durchgehende Klinge erlaubt es, diesem Messer schwerste Belastungen zuzumuten. Schwarze Beinscheide einschließlich Bänderung.  
Best.-Nr. 7 005 00  
39,50
- Tauchermesser BARACUT** 5  
Schweres Tauchermesser mit stabiler, rostfreier Klinge; Wellenschliff an Klingeoberkante, schwarze Kunststoff-Beinscheide mit Bänderung.  
Best.-Nr. 7 012 00  
39,50
- Tauchermesser FITTER** 6  
Messer, schwer, mit Beinscheide.  
Best.-Nr. 7 010 00  
43,90
- BARAKIRI** 7  
Besonders schweres BARAKUDA-Tauchermesser aus hochwertigem, kohlestoffarmem Solinger Stahl, mit durchgehender Klinge, Sägezahnung, eingezogener Schneidfläche, Dolchspitze und Hammerkopf; Klingenlänge 180 mm, Breite 32 mm, Stärke 5 mm. Lieferung mit schwarzer Beinscheide einschließlich der erforderlichen Bänderung.  
Best.-Nr. 7 007 00  
49,50



## TAUCHERGÜRTEL UND -GEWICHTE

- BARAKUDA-Sicherheitsgürtel (dt.)**, Schnellabwurfvorrichtung 1 DM  
Der klassische Tauchergürtel. Nylon-Gurtbandgewebe mit Schnellabwurfverschluß und selbsthemmender Zugverstellung. Best.-Nr. 7 231 00 23,80  
Bleigewichte dazu zum Aufschieben, ca. 1 kg. Best.-Nr. 7 232 00 6,25
- Bleigewicht BARATARA** 2  
aufschraubbar, vereinfachtes Nachtarieren ohne, daß der Gürtel gelöst werden muß. Gewicht 1 kg. Best.-Nr. 7 233 00 28,50
- Schnellabwurfvorrichtung** mit selbsthemmender Zugverstellung. 3  
Best.-Nr. 7 213 00 19,90
- BARAKUDA-PATRONIUS (dt.)** 4  
Dieser Gürtel läßt sich durch Koppelung mehrerer Fünftaschen für jede Taillenweite auslegen. Die Patronen lassen sich auch unter Wasser leicht wechseln. Material PVC. Best.-Nr. 7 211 00 39,50  
Gewicht für PATRONIUS ca. 0,2 kg. Best.-Nr. 7 212 00 3,25
- SKIN DIVER BELT** 5  
Zweiteilig, aus Plastik. Die seitlichen Patentschnallen erlauben schnellstes Abwerfen des Gürtels. Alle Metallteile Messing verchromt. Best.-Nr. 7 221 00 5,90  
Bleigewicht zum Aufschieben, ca. 0,6 kg. schwer. Best.-Nr. 7 223 00 3,90

## SCHWIMMHILFEN UND RETTUNGSWESTEN

- BEMA-Sicherheits-Schwimmflügel** 6 DM  
BEMA-Schwimmflügel aus doublierter PVC-Spezialfolie mit Leuchtfarbe. Größe 0 = 1 bis 4 Jahre; Größe 1 = 4 bis 12 Jahre; Größe 2 = ab 12 Jahren und für Erwachsene. — Für alle drei Größen ein Preis.  
Best.-Nr. 7 330 00 0 7,95  
Best.-Nr. 7 331 00 1 7,95  
Best.-Nr. 7 332 00 2 7,95
- Tarier- und Sicherheitsweste** 7  
einschl. Preßluftflasche 55 Liter, mit Druckausgleichsventil, INT-Anschluß.  
Best.-Nr. 7 350 00 298,—




**WARNOBJEN, SICHERHEITSLEINE,  
TAUCHERMASKOTTCHEN, VERSCHIEDENES**

- DM **UW-Beobachtungsgerät 1**  
Dreiteilige Vorrichtung aus Kunststoff zum Beobachten des Tauch- oder Fischgrundes vom Boot aus. Best.-Nr. 7 962 00 98,-
- Muscheleisen 2** Best.-Nr. 7 926 00 14,85
- Schnurrolle für Harpunen 3** Best.-Nr. 7 170 92 23,80
- NIROSTA-Fischtragering 4** Best.-Nr. 7 420 00 8,80
- HEXACOSAN, Kälteschutzmittel**
- Tube mit 100 ccm Inhalt Best.-Nr. 7 425 00 1,65
- Unterwasser-Schreibtafel 5** Best.-Nr. 7 424 00 8,80
- BUZZI-klar** Best.-Nr. 7 906 00 -50
- SHARKY 7**  
Maskottchen, BARAKUDA-Taucherpuppe komplett mit Schnorchel, Flossen, Maske, Harpune und Prebluftgerät, ca. 12 cm hoch. Best.-Nr. 7 951 00 3,85
- Schiffsboje (A)**  
Festmacherboje aus weißem PVC. Durchmesser 35 cm, Höhe 70 cm. Best.-Nr. 7 403 00 39,90
- Taucherwarnbojen 6**  
dienen dem Schutz des Tauchers in verkehrsreichen Seegebieten. Sie kennzeichnen mittels der internationalen Taucherflagge den Abstiegsort. Taucherwarnboje, bestehend aus einem Kunststoff-Schwimmkörper mit Stabilisierungsgewicht, teilbarem, etwa 1,20 m langem Glasfaserstab mit internationaler Taucherwarnflagge. Best.-Nr. 7 402 00 27,80
- BARAKUDA-Sicherheits- und Signalleine 8**  
Die Leine dient zur Führung und Sicherung des Tauchers. Sie besteht aus schwimmfähigem Polypropylen-Tauwerk, 50 m lang, orangefarben, rott- und reißfest, sowie aus einer praktischen Wickelvorrichtung mit Befestigungshaken. Best.-Nr. 7 410 00 46,80



— Alle Preise empfohlen —

**HOCHDRUCKKOMPRESSOREN**



- BARAKUDA-Kompressor BB 300/140** DM
- Der erste BARAKUDA-Kompressor mit 300/350 atü Füll-/Betriebsdruck, Liefermenge 140 Liter pro Minute, mit teilbarem Grundrahmen, Kondenswasserabscheider nach jeder Stufe, Nachkühler und Kohlefilter, mit Kühlrohren zwischen den einzelnen Stufen und Kühlschlangen nach der letzten Stufe, spiralförmig gedreht, angeordnet zwischen Keilriemenscheibe und Kompressorblock, sämtliche Flanschen an einer Längsseite des Kompressors angeordnet, mit Druckmanometer und Handgriffen an Kompressor und Motor, komplett mit Keilriemen, Keilriemenschutz, Manometer; Kompressor und Motor getrennt transportabel.
- Kompressor mit Drehstrommotor 380 V, 5,5 PS; Gewicht ca. 90 kg; Maße ca. 80 x 46 x 55 cm. Ohne Füllarmatur. Best.-Nr. 5 870 00 5 580,-
- Kompressor mit Benzinmotor 7,5 PS; Gewicht ca. 77 kg; Maße ca. 80 x 46 x 55 cm. Ohne Füllarmatur. Best.-Nr. 5 871 00 5 980,-
- Das Kompressoraggregat BB 300/140 ist auch auf 200/225 atü umrüstbar.
- Separate Füllarmatur 300 atü kpl. Best.-Nr. 5 872 00 258,-
- Separate Füllarmatur 200 atü kpl. Best.-Nr. 5 873 00 279,-
- Umrüstarmatur zum Umrüsten auf 200 atü. Best.-Nr. 5 874 00 452,-
- Umschaltarmatur für wahlweisen Betrieb 300 oder 200 atü ohne Umrüstung Best.-Nr. 5 875 00 1 764,-
- Hochdruckkompressor CAPITANO**
- Weiterentwickelte, stärkere Version des BARAKUDA-Kompressors 5891-89300, außerordentlich kurze Füllzeit (140 Liter pro Minute = 200/225 atü), frische Ansaugluft durch MICRONIC-Feinfilter.
- CAPITANO ohne Antriebsmotor, jedoch mit Motorschwinge 75 x 36 x 51 cm  
Effekt. Liefermenge 140 L/min — Max. 225 atü 75 kg netto  
Best.-Nr. 5 885 00 2 770,-
- CAPITANO mit Benzinmotor, Fabrikat ILO 92 x 36 x 51 cm  
Effekt. Liefermenge 140 L/min 4,3 Moto-PS Max. 225 atü 55 kg netto  
Best.-Nr. 5 886 00 3 398,-
- CAPITANO mit Drehstrommotor 78 x 37 x 51 cm  
Effekt. Liefermenge 140 L/min 4,3 Moto-PS Max. 225 atü 43 kg netto  
Best.-Nr. 5 887 00 3 240,-

— Alle Preise empfohlen —

## KOMPRESSORAGGREGATE

DM Das **BARAKUDA-Kompressoraggregat** hat folgende Vorzüge aufzuweisen:

Kompressor und Motor sind getrennt auf einer stabilen Grundplatte angeflanscht und mit einem Transportkasten versehen. Somit können beide Aggregate getrennt beim Transport verstaut werden. Eine einfache Spannvorrichtung gestattet die Verbindung vom Kompressor und dem jeweils gewählten Antriebsmotor in wenigen Minuten. Die Transportkisten können als vibrationsfeste Aufstellbasis verwendet werden. Maße und Gewichte einschließlich Transportkasten.

Kompressor	55 x 40 x 56 cm	66,000 kg
Benzinmotor	40 x 38 x 49 cm	22,000 kg
Elektromotor	40 x 38 x 26 cm	24,000 kg

### BARAKUDA-Kompressoraggregat



mit Filterarmatur, Manometer, Füllarmatur, zwei Transport- und Lagerkästen und schwingmetallgelagerter, vibrationsfester Aufstellbasis (Leistung: 80 Liter pro Minute — 200/225 atü).

3 498,—	Modell B, mit Benzinmotor, Luftansaugschlauch und 6-Volt-/17-Watt-Stromaggregat	Best.-Nr. 5 891 00
3 485,—	Modell 380 D, mit 380-Volt-Drehstrommotor	Best.-Nr. 5 892 00
3 680,—	Modell 220 V, mit 220-Volt-Wechselstrommotor	Best.-Nr. 5 893 00
2 770,—	Kompressorblock mit Filterarmatur, Füllarmatur, Manometer, Transportkiste und schwingmetallgelagerter, vibrationsfester Aufstellbasis	Best.-Nr. 5 894 00
910,—	220-Volt-Wechselstrommotor mit Transportkasten und Aufstellbasis	Best.-Nr. 5 895 00
715,—	380-Volt-Drehstrommotor mit Transportkasten und Aufstellbasis	Best.-Nr. 5 896 00
728,—	Benzinmotor mit Ansaugschlauch und Stromaggregat mit Transportkasten und Aufstellbasis	Best.-Nr. 5 897 00

### PURUS-Kompressor

Der Tauchkompressor **PURUS** bietet Ihnen Sicherheit für reine Atemluft, Micro-Feinfilter für Ansaugluft, kombinierter Abscheider und Filter für Atemluft. Der Kompressor ist luftgekühlt und arbeitet dreistufig. Luftliefermenge 60 Liter pro Minute bei 225 atü Maximaldruck. Gewicht mit Benzinmotor 33 kg, mit 220-Volt-Elektromotor 47 kg. Größte Abmessung (mit Elektromotor) 70 x 32 x 44 cm.

2 030,—	PURUS-Kompressorblock	Best.-Nr. 5 881 00
2 320,—	PURUS mit Benzinmotor	Best.-Nr. 5 882 00
2 275,—	PURUS mit 220-Volt-Elektromotor	Best.-Nr. 5 883 00
2 598,—	PURUS mit 380-Volt-Motor	Best.-Nr. 5 884 00



## MATERIAL/MODELLE

Um für jede Wassersportart oder für den Beruf die richtige Bekleidung zu haben, ist es erforderlich, die entsprechenden Modelle zu entwickeln. Engste Zusammenarbeit mit Einheiten der Marine, mit Berufstauchern, mit aktiven Sportlern, mit deutschen und internationalen Meistern sowie Olympiateilnehmern geben die Gewähr für höchste Gebrauchsform der **ORIGINAL-NASSBIBER-Kleidung**.

Die Auswahl der Neoprene-Materialien, ein- und beidseitig kaschiert, normale und verstärkte Oberhaut, schwarz und farbig, dick und dünn, gibt die Möglichkeit, je nach Verwendungszweck das passende Material zu wählen.

Farbige Neoprene-Sorten haben aus bekannten Gründen nicht die gleich gute Alterungsbeständigkeit wie schwarze.

Unsere Ausführungen können Ihnen nur Anhaltspunkte über die Vorteile und Reichhaltigkeit des **ORIGINAL-NASSBIBER-Wassersportbekleidungsprogramms** geben.

Fordern Sie von Ihrem Fachhändler die **NASSBIBER-Spezialprospekte** und lassen Sie sich die **NASSBIBER-Materialmusterkarte** zeigen.

## KONFEKTION

Die **ORIGINAL-NASSBIBER-MASSTABELLE** gibt die Einzelmaße der Konfektionsgrößen an. Die verschiedenen **NASSBIBER-Herren-Modelle** werden in vier bzw. sechs Größen hergestellt. Die Größen 98 und 25 nur in den Modellen 202, 272, 311, 312. Die Herrenmaße wurden auf Grund von Repräsentativumfragen sowie langjähriger Erfahrung in der Fertigung von Wassersport-Kälteschutzbekleidung ermittelt und nach neuesten Erkenntnissen überarbeitet.

Für Damengrößen sind Normmaße gemäß **DOB** zugrunde gelegt und durch laufende Testserien erweitert worden.

## WASSERSPORTBEKLEIDUNG



Die angegebenen Werte entsprechen den Zuschnittmaßen der Teile; eine Modell- und schnittbedingte Abweichung ist dabei möglich und zum Teil sogar erforderlich. Da die Materialien eine etwa fünffache Dehnbarkeit besitzen, können und sollen die Körpermaße bis zu 10 Prozent größer sein als die angegebenen Werte.

## MASSANFERTIGUNG

Entsprechen die Konfektionsmaße absolut nicht Ihren Körpermaßen, oder legen Sie besonderen Wert auf individuellen Komfort in der Paßform, so ist eine Maßanfertigung erforderlich. Für Teile, die nach Maßangaben gefertigt werden, wird ein Aufschlag (siehe Preisliste) auf die Konfektionspreise berechnet, außer bei dem **SWEETY-Modell**, dessen Preise bereits entsprechend kalkuliert sind.

Tragen Sie bei gewünschter Maßanfertigung die Körpermaße, lose über den entspannten Körperteil gemessen, in die entsprechende Spalte **„KUNDENMASSE“** der **ORIGINAL-NASSBIBER-Maßtabelle** ein. (Die Spalte **„ARBEITSMASSE“** bitte unbedingt frei lassen!)

Bitte, geben Sie auch bei Einzelbestellung alle Maße an, es werden sonst gegebenenfalls Rückfragen notwendig. Bei Jacken, Shorties und Anzügen benötigen wir die unter **„JACKE“** angekreuzten, bei Hosen die unter **„HOSEN“** angekreuzten Maße.


Unbedingt erforderlich ist die Durchführung und eventuelle Korrektur der umseitig erbetenen Prüfung der Längenproportionen. Beim maßgefertigten Stück werden unsere Arbeitsmaße gegenüber den von Ihnen angegebenen Kundenmaßen differieren. Um dem Stück einen glatten, faltenlosen Sitz zu geben, müssen wir bei der Verarbeitung eine gewisse Vorspannung berücksichtigen, die wir auf Grund unserer reichen Maßanfertigungserfahrung ermittelt haben. Überlegen Sie bitte, bevor Sie einen zu engen Sitz reklamieren, daß das Material erst nach mehrmaligem Tragen seine bleibenden Maße erhält.

Kopfhäuben, Fülllinge, Stiefel und Handschuhe werden nicht nach Maß gefertigt oder abgeändert.

Position	MASSTABELLE für Name	HOB-Herren Konfekt.-Größen					DOB-Damen Konfekt.-Größen				Kun- den- maße	Ar- beits- maße	Ar- beits- maße	Höhe	
		I	II	III	IV	V	98	38	40	42					44
	Konfekt.-Größe ca.	46	48	50	52	25	98	38	40	42	44			X	X
	Körpergröße, Sohle bis Scheitel	160- 165	175- 185	185- 190	190- 195	165- 175	160- 170	156- 162	160- 166	162- 168	166- 172			X	X
	Gewicht kg	60- 65	70- 75	80- 85	90- 95	70- 80	70- 80	45- 50	50- 55	55- 60	60- 65			X	X
A	Umfang 2 cm oberhalb Knöchel,	17	19	21	23	21	21	17	18	19	20			X	X
B	Wade	28	32	36	40	36	36	28	30	32	34			X	X
C	Knle	32	36	40	44	40	40	32	34	36	38			X	X
D	Oberschenkel, 10 cm unter d. Schritt	46	50	54	58	54	52	46	48	50	52			X	X
E	Gesäß	68	96	104	110	104	96	90	94	98	102			X	X
F	Hüfte auf dem Hüftknochen	84	92	100	106	100	92	86	90	94	98			X	X
G	Taille in der Höhe des Nabels	74	80	86	92	86	80	60	62	63	72			X	X
H	unter der Brust, eingetmet	—	—	—	—	—	—	—	72	74	78			X	X
I	auf der Brust, eingetmet	66	92	98	104	100	92	88	92	96	100			X	X
J	oberhalb der Brust, eingetmet	—	—	—	—	—	—	—	80	84	88			X	X
K	Hals	36	38	40	42	40	38	34	35	36	37			X	X
M	Handgelenk, 2 cm oberhalb	18	19	20	21	20	20	16	17	18	19			X	X
N	Unterarm	23	25	27	29	27	27	22	23	24	25			X	X
O	Ellenbogen	25	27	29	31	29	28	23	24	25	26			X	X
P	Bizeps	29	32	35	38	35	33	28	29	30	31			X	X
1	Länge Knöchel bis Wade	18	22	26	29	21	27	17	19	21	23			X	X
2	Knöchel bis Knie	31	35	39	43	33	41	28	30	32	34			X	X
3	Kn. b. Schritt, Innen	63	68	73	78	66	75	60	63	66	69			X	X
4	Kn. b. Hüfte, seitlich	73	78	83	88	76	86	71	75	79	83			X	X
5	Knöchel bis Nabel	87	92	97	103	89	99	84	88	92	96			X	X
6	Nabel b. Brustansatz	—	—	—	—	—	—	8	9	10	11			X	X
7	Nabel bis Brustmitte	—	—	—	—	—	—	16	16	16	16			X	X
8	Spitze bis Spitze	—	—	—	—	—	—	19	20	21	22			X	X
9	Brustmitte bis Halsansatz	—	—	—	—	—	—	18	19	20	21			X	X
10	Halsansatz b. Nabel	39	42	45	47	43	45	34	35	36	37			X	X
11	Halsansatz b. Schritt	63	66	69	72	66	69	58	60	62	64			X	X
12	Handgelenk bis Ellenbogen	20	22	24	26	23	25	21	22	23	24			X	X

Position	KLEINTEILE:	HOB-Herren Konfekt.-Größen					DOB-Damen Konfekt.-Größen				Kun- den- maße	Ar- beits- maße	Höhe		
		I	II	III	IV	V	98	38	40	42				44	
13	Länge Handgelenk bis Schulter, Innen.	42	44	49	53	54	49	40	42	44	46			X	X
14	Handgelenk bis Schulter, außen	52	54	59	63	55	59	50	52	54	56			X	X
15	Hals bis Schultergelenk	11	13	15	17	15	13	11	12	13	14			X	X
16	Halsansatz bis Unterkiefer	4	5	6	7	5	5	3	4	5	6			X	X
20	DAMEN: BH-Größe	—	—	—	—	—	—	70	75	80	85			X	X
21	Körbchengröße	—	—	—	—	—	—	C	C	B	B			X	X

Umfang:



KLEINTEILE:	0	I	II	III	IV	V
Kopfhöhe — — — 410	—	54	56	58	60	62
Umfang Kopf	—	37	39	41	42	43
Umfang Hals	—	36	39	42	45	47
Länge Nasenwurzel bis Nacken	36/ 38	38/ 40	40/ 42	42/ 44	44/ 46	—
Fußlänge — — — 511 Schuhgröße	36/ 38	38/ 40	40/ 42	42/ 44	44/ 46	46/ 48
Stiefel — — — 531 Schuhgröße	36/ 38	38/ 40	40/ 42	42/ 44	44/ 46	46/ 48
Handschuhe 630/635 Breite Handfläche ohne Daumen	—	8	9	10	—	—

Bitte prüfen Sie  
unbedingt Ihre  
Messungen!

Die Endsumme muß den  
gleichen Wert angeben!

3 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_  
+ 11 \_\_\_\_\_ + 10 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Modell	Material	Bestell-Nr.	Größe	Maß
1				
2				
3				
Sonderwünsche:				Arbeits- nummer <b>R</b>



## WASSERSPORTBEKLEIDUNG

### BESTELLUNG

Ihr Fachhändler wird Ihnen gerne behilflich sein, unter der reichen Auswahl von **ORIGINAL-NASSBIBER**-Modellen das für Ihren Sport oder Verwendungszweck richtige Modell auszuwählen. Auch bei der Materialauswahl steht er Ihnen beratend zur Seite. Lassen Sie sich die **NASSBIBER**-Materialmusterkarte zeigen.

Unsere Ausführungen über die Wahl: „entweder Maß oder Konfektion“ sollen Ihnen helfen, die richtige Größe zu bestellen.

Ihnen ist sicher bekannt, daß direkt auf dem Körper zu tragende Bekleidung auf Grund hygienischer Gesichtspunkte von jeglichem **Umtausch ausgeschlossen** ist. Treffen Sie deshalb Ihre Auswahl in bezug auf Maß und Größe, Material und Modell sehr sorgfältig.

Sehr viel Sorgfalt wenden Sie bitte auch auf, wenn Sie die Maße abnehmen und eintragen; nur so können Sie sichergehen, einen gut-sitzenden Anzug zu bekommen.

In die umseitige Bestell-Tabelle tragen Sie bitte:

**MODELL:** z. B. Frogman-Prof.-Jacke

**MATERIAL:** z. B. NYLOSHARK 1/4"

**BESTELL-NUMMER:** 4 662 04


sowie die von Ihnen ausgewählte Größe bzw. Maßanfertigung (Maßaufschlag lt. Preisliste) ein und übergeben diese Bestellung Ihrem Fachhändler, der für eine korrekte Ausführung Sorge tragen wird.

Bitte, beachten Sie, daß die neue Bestell-Nummer sechsstellig ist; die ersten drei Zahlen sind die Material-Kennziffer, die letzten drei Zahlen die Artikel-Nummer.

Längenposition zur Maßtabelle:



Ihre **NASSBIBER-ARTIKEL** beziehen Sie durch:



## AQUAZEPP, HANDSPEER, TRAGETASCHEN

### AQUAZEPP

DM

Ein neuartiges, kompaktes Unterwasser-Zuggerät. Wollen Sie drei oder vier oder noch mehr Kilometer unter Wasser zurücklegen, ohne Ihr Tauchgerät leerzuatmen? Mit dem **AQUAZEPP** können Sie es. Das Gerät ist mit einer Spezialbatterie ausgerüstet. Ein besonderes System gestattet die Anwendung des bewährten Bleiakкумуляtors. Die Batterie arbeitet mit Säureüberschuß, wodurch eine maximale Ausnutzung der Batteriekapazität gewährleistet ist. Der **AQUAZEPP** ist mit einem Elektromotor von 400 Watt Aufnahmeleistung mit zwei Fahrstufen ausgerüstet. Die Fahrgeschwindigkeit variiert zwischen 2,0 und 3,5 km/h. Die Fahrzeit beträgt 1,5 und 3,5 Stunden und ist abhängig von der gewählten Fahrstufe. (Bitte Sonderprospekt anfordern.)

<b>AQUAZEPP</b>	Best.-Nr. 6 870 00	1 835,—
Ladegerät	Best.-Nr. 6 871 00	177,—
Taschenvoltmeter	Best.-Nr. 6 872 00	32,50
1 Paar Standfüße	Best.-Nr. 6 874 00	18,—
Etui für Voltmeter	Best.-Nr. 6 873 00	9,50

### HANDSPEER

<b>BARAKUDA-Handspeer</b> , teilbar, aus Metallrohr, mit PVC überzogen, Schleuderschleife am Ende aus Gummi, 1,5 m lang. Lieferung mit Spitze, mit Handschleife.	Best.-Nr. 7 101 00	39,90
Dreizackspitze	Best.-Nr. 7 130 42	8,80
Handschleife für Handspeer	Best.-Nr. 7 101 01	7,80

### TRAGETASCHEN

<b>BARAKUDA-Koffer</b> , komplett		
Der Koffer nimmt eine Grundausrüstung (Schnorchel, Maske, Flossen) und darüber hinaus noch Dinge bis zur Größe einer Tauchanzugjacke auf. Er besteht aus dunkelblauem, wasserbeständigem Kunststoff mit Reißverschluß und Handgriff. Solide Verarbeitung; alle Beschläge aus Kunststoff.	Best.-Nr. 7 415 00	29,80
<b>CRESSI-Plastiktragetasche</b>		
Handliche Tragetasche für diverse Ausrüstungsgegenstände, wie Neoprene-Anzug, ABC-Ausrüstung, Automat.	Best.-Nr. 7 416 00	49,—

— Alle Preise empfohlen —

## HARPUNEN

Alle Harpunengewehre unseres Lieferprogramms sind sorgfältig ausgewählt und verbürgen Zuverlässigkeit, Sicherheit und entsprechende große Durchschlagskraft. Da sie bei unsachgemäßer Anwendung nicht ungefährlich sind, müssen folgende Grundregeln streng beachtet werden:

1. Harpunen niemals außerhalb des Wassers betätigen! Abgesehen von Beschädigungen der Mechanik durch den starken Rückschlag bedeuten sie eine Gefährdung von Menschenleben. Sie sind daher nur im Wasser zu laden und abzuschließen.
2. Alle Harpunengewehre sind nach Gebrauch im Salzwasser möglichst mit Süßwasser abzuspülen und an einem möglichst schattigen Platz zu bewahren.
3. Gelegentliches Einfetten der Abzugsteile mit einem säurefreien Fett verlängert die Lebensdauer ganz erheblich.
4. Beachten Sie die nationalen Gesetzesvorschriften über die Unterwasserjagd und den Verkauf von Harpunen.

## GUMMIZUGHARPUNEN

DM	<b>CHAMPION-BABY</b> (franz.)	1
	Klein, handlich, zur Jagd auf kleine und mittlere Fische. Alle Teile am Gewehr sind seewasserbeständig, Dreizackspitze, Rohrlänge ca. 50 cm.	
45,80		Best.-Nr. 7 131 00
6,20	Gummistrang	Best.-Nr. 7 131 01
2,95	Spannbügel	Best.-Nr. 7 131 06
11,60	Pfeil ohne Spitze	Best.-Nr. 7 131 04
—,95	Gleitöse	Best.-Nr. 7 131 05



1

	<b>CHAMPION-JUNIOR</b> (franz.)	2
	Zwei-Strang-Gewehr, zur Jagd auf kleine und mittlere Fische. Alle Teile seewasserbeständig, Gummizug auswechselbar, Sicherungsvorrichtung, Spitze auswechselbar, Rohrlänge ca. 70 cm.	
49,80		Best.-Nr. 7 132 00
6,20	Gummistrang	Best.-Nr. 7 132 01
2,95	Spannbügel	Best.-Nr. 7 132 06
11,60	Pfeil ohne Spitze	Best.-Nr. 7 132 04
—,95	Gleitöse	Best.-Nr. 7 132 05



2

	<b>BRIGANT-PISTOLET</b> (A)	3
	Ist eine handliche Gummizugharpunen-Pistole zur Jagd auf kleine Fische. Die Dreizackspitze des Pfeiles ist ebenfalls auswechselbar. Das Spannen erfolgt durch Handgriff. Sicherungsvorrichtung, 70 cm.	
29,75		Best.-Nr. 7 111 00
1,30	Gummistrang	Best.-Nr. 7 111 01
4,10	Pfeil ohne Spitze	Best.-Nr. 7 111 04




	<b>SUPER-JUNIOR</b> (franz.)	4
	Vierstrang-Gewehr zur Jagd auf mittlere Fische, mit Sicherungseinrichtung durch 180-Grad-Kipphebel, Rohrlänge 70 cm.	
89,—		Best.-Nr. 7 133 00
9,15	Gummistrang, lang	Best.-Nr. 7 133 03
8,25	Gummistrang, kurz	Best.-Nr. 7 133 02
4,05	Spannbügel	Best.-Nr. 7 133 06
11,70	Pfeil ohne Spitze	Best.-Nr. 7 133 04
2,95	Gleitöse	Best.-Nr. 7 133 05



4

## GUMMIZUGHARPUNEN



5

<b>CHAMPION-STANDARD</b> (franz.)	5		DM
Starkes Vierstrang-Gewehr, welches sich seit Jahren bestens bewährt hat. Alle Teile seewasserbeständig. Länge 124 cm.			
		Best.-Nr. 7 134 00	89,—
Gummistrang, lang		Best.-Nr. 7 134 03	6,20
Gummistrang, kurz		Best.-Nr. 7 134 02	5,85
Spannbügel		Best.-Nr. 7 134 06	4,05
Pfeil ohne Spitze		Best.-Nr. 7 134 04	21,—
Gleitöse		Best.-Nr. 7 134 05	2,95



6

<b>FLORETTE</b>	6		
Handliche Gummistrangharpune in drei verschiedenen Längen für die Jagd auf kleine und mittlere Fische, Sicherung.			
<b>FLORETTE I</b> , Länge ohne Pfeil 47 cm		Best.-Nr. 7 192 00	42,—
dazu Pfeil		Best.-Nr. 7 192 04	13,—
<b>FLORETTE II</b> , Länge ohne Pfeil 65 cm		Best.-Nr. 7 191 00	44,80
dazu Pfeil		Best.-Nr. 7 191 04	14,60
<b>FLORETTE III</b> , Länge ohne Pfeil 83 cm		Best.-Nr. 7 190 00	50,80
dazu Pfeil		Best.-Nr. 7 190 04	14,60



7

<b>Gummistrangharpune MUSKETE I</b> (span.)	7		
Handliche Harpune mit einem Strang, Pfeil ohne Spitze			
		Best.-Nr. 7 175 00	71,50
		Best.-Nr. 7 175 04	20,80



7

<b>Gummistrangharpune MUSKETE II</b> (span.)	7		
Länge 77 cm, Pfeil ohne Spitze			
		Best.-Nr. 7 176 00	79,80
		Best.-Nr. 7 176 04	21,50

<b>Gummistrangharpune MUSKETE III</b> (span.)	7		
Länge 104 cm, Pfeil ohne Spitze			
		Best.-Nr. 7 177 00	112,—
		Best.-Nr. 7 177 04	25,—

<b>Gummistrangharpune GRUMETE</b> (span.)	8		
Länge 68 cm, Pfeil ohne Spitze			
		Best.-Nr. 7 178 00	28,75
		Best.-Nr. 7 178 04	14,50

## DRUCKLUFTHARPUNEN



9

<b>GALEON I</b> , kurz (span.)	9		
Gleiches Modell wie die bekannte Druckluftharpune GALEON III (ca. 1,09 m lang). Dieses neue Modell ist bei gleichem Konstruktionsprinzip jedoch nur 70 cm lang.			
		Best.-Nr. 7 188 00	175,—
		Best.-Nr. 7 188 04	29,—

<b>GALEON II</b> (span.)	9		
Gleiches Modell wie GALEON I und III. Länge 93 cm, Pfeil mit Spitze			
		Best.-Nr. 7 181 00	179,—
		Best.-Nr. 7 181 04	34,—


<b>GALEON III</b> (span.)	9		
Starke Druckluftharpune, ca. 109 cm lang, geringere Anzahl von Einzelteilen als bei den bekannten Harpunen. Pfeil mit Spitze			
		Best.-Nr. 7 186 00	198,—
		Best.-Nr. 7 186 04	39,90

— Alle Preise empfohlen —



## DRUCKLUFTHARPUNEN

DM	<b>HUSAR</b> (span.) 1	
	Handliche Druckluftharpune in drei verschiedenen Längen. Einfaches Konstruktionsprinzip, Reichweite zwischen 2 und 5 m.	
109,50	<b>HUSAR III</b> , Länge 47 cm	Best.-Nr. 7 195 00
19,80	dazu Pfeil	Best.-Nr. 7 195 04
132,-	<b>HUSAR II</b> , Länge 69 cm	Best.-Nr. 7 193 00
19,80	dazu Pfeil	Best.-Nr. 7 193 04
118,-	<b>HUSAR I</b> , Länge 68 cm	Best.-Nr. 7 194 00
19,80	dazu Pfeil	Best.-Nr. 7 194 04
	<b>TANA</b> (ital.) 2	
	Druckluftharpune ähnlich der SAFARI. Einfache Konstruktion, eingebauter Druckmesser.	Best.-Nr. 7 196 00
192,-	dazu Pfeil	Best.-Nr. 7 196 04
	<b>Preßluftharpune „SAFARI“</b> (ital.) 3	
	Druckluftharpune mit eingebautem Druckmesser. Zur Erleichterung beim Einsetzen des Pfeils drei Raster (etappenweiser Einschub!), 117 cm lang.	Best.-Nr. 7 187 00
198,-	Pfeil ohne Spitze	Best.-Nr. 7 187 04
26,40		
	<b>FEDERDRUCKHARPUNEN</b>	
	<b>TEX</b> (ital.) 4	
	Handliche Federdruckharpune, Länge 120 cm, Reichweite ca. 2,50 m.	Best.-Nr. 7 198 00
69,90		
54,80	<b>TEX-MINI</b> , 60 cm lang (ital.)	Best.-Nr. 7 197 00



## PFEILSPITZEN

			DM
<b>flache Pfeilspitze</b>			
franz., $\varnothing$ M 6 innen	1	Best.-Nr. 7 150 41	4,80
<b>runde Pfeilspitzen</b>			
franz., $\varnothing$ M 6 innen	2	Best.-Nr. 7 130 50	5,80
franz., $\varnothing$ M 6 innen	3	Best.-Nr. 7 130 52	8,80
franz., $\varnothing$ M 6 innen	4	Best.-Nr. 7 130 42	8,80
franz., $\varnothing$ M 6 innen	5	Best.-Nr. 7 130 70	11,80
franz., $\varnothing$ M 6 innen	6	Best.-Nr. 7 130 11	5,80
franz., $\varnothing$ M 6 innen	7	Best.-Nr. 7 150 22	11,80
ital., $\varnothing$ M 7 außen	8	Best.-Nr. 7 150 30	9,80
span., $\varnothing$ M 7 innen	9	Best.-Nr. 7 150 51	9,80
span., $\varnothing$ M 7 innen	10	Best.-Nr. 7 170 43	13,80
span., $\varnothing$ M 7 innen	11	Best.-Nr. 7 170 10	4,80
span., $\varnothing$ M 7 innen	12	Best.-Nr. 7 170 23	21,80
span., $\varnothing$ M 7 innen	13	Best.-Nr. 7 170 24	11,80
<b>Einflügelspitze</b>	14		
ital., $\varnothing$ M 7 innen		Best.-Nr. 7 150 13	5,80
<b>Zweiflügelspitze</b>	15		
ital., $\varnothing$ M 7 innen		Best.-Nr. 7 170 25	6,80
<b>Dreizack</b>	16		
ital., $\varnothing$ M 7 innen		Best.-Nr. 7 130 44	5,80
<b>Vierzack</b>	17		
ital., $\varnothing$ M 7 innen		Best.-Nr. 7 130 71	7,80

Der Siegeszug des Tauchsports in den vergangenen Jahren wurde in den klimatisch begünstigten Ländern besonders deutlich. Am Mittelmeer, an den südlichen Küsten der Vereinigten Staaten und vielen anderen Gebieten, in denen die Wassertemperaturen im größten Teil des Jahres das Schwimmen erlauben, ist das Tauchen längst ein Volkssport geworden.

In unserem gemäßigten Klima erlauben es die Wassertemperaturen nur während weniger Sommermonate, ungeschützt in die Tiefe zu steigen. Während sich noch vor wenigen Jahren eifrige Sporttaucher mit alten Pullovern vor der Kälte zu schützen suchten, wurden später sogenannte „Trockentauchanzüge“ entwickelt, die den Berufstauchern abgesehen waren und aus gummiertem Leinen bestanden, unter dem dicken Wollzeug getragen wurde. Diese Anzüge schützten zwar weitgehend vor den Wassertemperaturen, schränkten die Bewegungsfreiheit des Sporttauchers jedoch sehr weit ein und begannen in großer Tiefe zu kneifen, weil ein Druckausgleich im Innern des Anzuges nicht möglich war.

Die „Naßtauchanzüge“ umschließen hauteng den Körper des Tauchers und erhalten ihm seine volle Bewegungsfreiheit. Zwischen Haut und Anzug dringt beim „Naßtauchanzug“ ein dünner Wasserfilm ein, der sich rasch erwärmt und zusätzlich isolierend wirkt. Dabei bleibt auch die Hautatmung erhalten.

Das Material dieser Anzüge besteht aus Neoprene-Kunstkautschuk in Zellkautschukqualität, das heißt, Millionen winziger Gasbläschen im Innern sind völlig abgeschlossen, so daß sich das Material nicht vollsaugen kann, wie es bei Schwammgummi der Fall ist.

Verlangen Sie den BARAKUDA-NASSBIBER-Prospekt!

Bestell-Nr.	Artikel	Materialstärke mm				Nylon-Stretch-Kaschierung	
		3	4	5	6	einseitig	doppelseitig
	ORIGINAL ROBATEX						
<b>A) HERREN</b>							
4 752 91	Jacke		X			X	
4 552 03	Jacke			X		X	
4 662 03	Jacke				X	X	
4 552 23	Jacke			X		X	
4 662 23	Jacke				X	X	
4 052 01	Jacke (Schlupf)			X		X	
4 662 01	Jacke (Schlupf)	X			X	X	
4 552 02	Jacke	X		X		X	
4 662 02	Jacke	X			X	X	
4 552 04	Frogman-Professional-Jacke	X		X		X	
4 662 04	Frogman-Professional-Jacke	X			X	X	
4 662 44	Professional-Super-Jacke	X			X	X	
4 662 65	Aquanaut-Jacke	X			X	X	
4 751 19	Anzug, 1-teilig		X			X	
4 681 10	Anzug, 1-teilig		X				X
<b>NEUHEIT 1973</b>							
4 681 19	Anzug, 1-teilig		X				X
4 753 91	Hose, lang,		X			X	
4 553 03	Hose, lang			X		X	
4 663 03	Hose, lang				X	X	
4 553 23	Hose, lang			X		X	
4 663 23	Hose, lang				X	X	
4 053 11	Hose, lang			X		X	
4 553 11	Hose, lang	X		X		X	
4 663 11	Hose, lang	X			X	X	
4 663 12	Hose, lang	X			X	X	
4 663 65	Aquanaut-Hose, lang	X			X	X	

Farben		Ausführung														Anwendung				Preis/DM			
Grund-Farbe	Kaschierungs-Farbe	Schrittlatz	Ärmel, eingesetzt	Ärmel, Raglan	Ärmel, lang	Ärmel, kurz	Reißverschluß, durchgehend	Reißverschluß, halblang	Arm/Bein-Reißverschlüsse	Nahtschutzband	Kantenschutz	Farbige Paspelierung (Nähte, Kanten)	Deckstreifen	Umlegekragen	Stehkragen	V-Kragen	Angesetzte Kopfaube	Vernäht	Vernäht und verklebt		Taucher	Segler	Wasserski
schwarz	schwarz	X	X		X		X			X						X			X	X	X	X	129,—
	blau	X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	169,—
	hellblau	X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	188,—
	dunkelblau	X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	187,—
	rot	X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	198,—
	orange	X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	258,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	289,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	288,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	318,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	289,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	298,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	328,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	368,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	188,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	398,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	258,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	98,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	119,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	138,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	148,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	150,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	179,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	168,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	198,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	249,—
		X	X		X		X			X					X				X	X	X	X	278,—

**BARAKUDA-NASSBIBER-BEKLEIDUNG**

Seitdem es NASSBIBER-Kleidung gibt, ist der Wassersport nicht mehr von Sonne und Wärme abhängig, sondern kann auch bei ungünstiger Witterung und niedrigen Temperaturen ausgeübt werden. Praktisch ist es möglich, die Wassersportarten während des ganzen Jahres auszuüben. Das Wassertauchen in NASSBIBER-Anzügen, selbst zwischen Eisschollen, wird mehr und mehr üblich. Eine zusätzliche Eigenschaft der NASSBIBER-Anzüge ist der ihnen innewohnende Auftrieb, der seinen Träger unsinkbar macht. Dieses ist von besonderer Bedeutung für Wasserskiläufer, Segler und Wildwasserfahrer. Nur NASSBIBER-Naßtauch-Anzüge wurden von der Bundeswehr als alleiniges Modell für Waffentaucher der Marine ausgewählt.

**1 Jahr Garantie**

Die einjährige Garantie für ORIGINAL-NASSBIBER-BEKLEIDUNG aus NYLOPREN und NYLOSHARK ist nur möglich durch Qualität in Material und Verarbeitung.

**DIN - LN - ASTM - MIL STD**

Genauere Angaben über die Plattenstärke gemäß Normen und internationalen Vereinbarungen:  
 $\frac{1}{4}$ " = 4,75 mm,  $\frac{1}{2}$ " = 6,3 mm,  $\frac{3}{8}$ " = 3,15 mm.  
 Materialmusterkarte bitte anfordern.

**Nylopren  $\frac{1}{4}$ "**

Einseitig mit hochelastischem blauen NYLON-STRETCH-GEWEBE in einem Spezialverfahren kaschiert. Material-Kennziffer 405

**Nyloshark  $\frac{1}{4}$ " und 4 mm**

Eine Seite mit schwarzem Nylon-Gewebe, die andere Seite im Vulkanisations-Rasterungsverfahren zusätzlich verstärkt. Das bewährte SUPER-HAIHAUT-MATERIAL in 4,75 mm Stärke und 4 mm Stärke. Material-Kennziffer 455 und 475

**Nyloshark  $\frac{1}{2}$ "**

Eine Seite mit schwarzem Nylon-Gewebe, die andere Seite mit Vulkanisations-Rasterungsverfahren zusätzlich verstärkt. Das bewährte SUPER-HAIHAUT-MATERIAL mit Supereigenschaften in 6,3 mm Stärke. Material-Kennziffer 466

**Nylofoam  $\frac{1}{2}$ "**

Einseitig mit hochelastischem schwarzem NYLON-STRETCH-GEWEBE in einem Spezialverfahren kaschiert. Material-Kennziffer 433

Bestell-Nr.	Artikel	ORIGINAL ROBATEX	Materialstärke mm				Nylon-Stretch-Kaschierung	
			3	4	5	6	einseitig	doppelseitig
<b>B) DAMEN</b>								
4 752 94	Jacke	—	—	X	—	—	X	—
4 552 94	Jacke	—	—	X	—	—	X	—
4 552 43	Jacke	—	—	X	—	—	X	—
4 751 15	Anzug, 1-teilig	—	—	X	—	—	X	—
4 681 15	Anzug, 1-teilig	—	—	X	—	—	—	X
4 753 94	Hose, lang,	—	—	X	—	—	X	—
4 553 94	Hose	—	—	X	—	—	X	—
4 688 01	Badeanzug APHRODITE	—	—	X	—	—	—	X
4 688 02	Badeanzug APHRODITE	—	—	X	—	—	—	X
<b>C) ZUBEHÖR</b>								
4 754 91	Kopfhaube	—	—	X	—	—	X	—
4 054 10	Kopfhaube	—	—	X	—	—	X	—
4 554 10	Kopfhaube	X	—	X	—	—	X	—
4 664 10	Kopfhaube	X	—	—	X	—	X	—
4 755 91	Füßlinge	—	—	X	—	—	X	—
4 055 11	Füßlinge	—	—	X	—	—	X	—
4 555 11	Füßlinge	X	—	X	—	—	X	—
4 665 11	Füßlinge	X	—	—	X	—	X	—
4 055 31	Stiefel	—	—	X	—	—	X	—
4 555 31	Stiefel	—	—	X	—	—	X	—
4 665 31	Stiefel	X	—	—	X	—	X	—
4 525 35	Stiefel, feste Sohle	—	—	X	—	—	—	X
4 336 30	Handschuh, 5 Finger	X	X	—	—	—	X	—
4 556 30	Handschuh, 5 Finger	X	—	X	—	—	X	—
4 056 35	Handschuh, 3 Finger	—	—	X	—	—	X	—
4 556 35	Handschuh, 3 Finger	X	—	X	—	—	X	—
4 752 10	Unterziehwams	X	X	—	—	—	X	—
4 332 10	Unterziehwams	—	—	X	—	—	X	—

**BARAKUDA-NASSBIBER-BEKLEIDUNG**

Farben		Ausführung														Anwendung				Preis/DM				
Grund-Farbe	Kaschierungs-Farbe	Schrittlatz	Ärmel, eingesetzt	Ärmel, Raglan	Ärmel, lang	Ärmel, kurz	Reißverschluss, durchgehend	Reißverschluss, halbblang	Arm/Bein-Reißverschlüsse	Nahtschutzband	Kantenschutz	Farbige Paspelierung (Nähte, Kanten)	Deckstreifen	Umlegekragen	Stehkragen	V-Kragen	Angesetzte Kopfhaube	Vernäht	Vernäht und verklebt		Taucher	Segler	Wasserski	Kajak/Kanu
schwarz	schwarz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	129,—
	blau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	169,—
	hellblau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	188,—
	dunkelblau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	198,—
	rot	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	268,—
	orange	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	98,—
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	119,—
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	98,—
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	98,—
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19,80
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	44,50
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	44,50
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	46,50
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21,—
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	42,80
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	42,80
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	44,80
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	46,80
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	46,80
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	49,80
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	62,80
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43,80
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43,80
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43,80
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	58,—
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	126,—

Die heute verwendeten Tauchgeräte, die ein automatisches Atmen über einen längeren Zeitraum unter Wasser gestatten, sind Preßluft-Tauchgeräte. Sauerstoffgeräte sind nicht mehr erhältlich, da sie der Grundforderung an ein Sporttauchgerät, nämlich absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit, auf Grund ihrer Funktionsmerkmale nicht entsprechen können.

Die fälschlicherweise immer wieder als Sauerstoff-Flaschen bezeichneten Stahlbehälter auf dem Rücken der Sporttaucher enthalten also normale Atemluft, jedoch unter hohem Druck, die über einen Lungenautomaten dem Taucher zum Atmen zur Verfügung steht. Die Aufgabe des Lungenautomaten besteht darin, den Taucher automatisch in jeder Tiefe mit ausreichender Atemluft unter einem Druck zu versorgen, der dem des umgebenden Wassers gleich ist. Von der Funktionssicherheit dieses Lungenautomaten hängen Leben und Gesundheit des Tauchers ab. Man sollte deshalb nur bewährten Konstruktionen vertrauen.

**SPORTTAUCHER, TAUCHTRAINER, TAUCHLEHRER UND MARINE-SPEZIALISTEN** erprobten in Nord- und Ostsee, im Mittelmeer und im Roten Meer das BARAKUDA-Preßluft-Tauchgeräte-Programm, das dem Sporttaucher wie dem Berufstaucher die Wahl zwischen einzelnen Flaschen und Flaschenpaketen nach dem jeweiligen individuellen Luftbedarf läßt und zusätzlich in seinem ausgefeilten Baukastensystem vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bietet. Soll die Reserve auf die linke oder auf die rechte Flasche wirken? – Soll die Reserve – bei einem Luftvorrat von 4000 Litern wichtig! – auf beide Flaschen wirken? – Erstmalig haben Sie die Wahl!

Abbildungen:

- 1 Rückentrageschale / Bänderung DIN
- 2 Verbindungsbrücke
- 3 Adapter DIN auf INT
- 4 Schellensatz
- 5 Komplettes Flaschenpaket



**GARANTIE UND KUNDENDIENST**

Für BARAKUDA-Preßluft-Tauchgeräte wird eine Fabrikgarantie von 6 Monaten gegeben.

Warten sich trotz sorgfältiger Fertigung und Kontrollen Fehler zeigen, die auf Material- und Fertigungsmängel zurückzuführen sind, wird das schadhafte Teil kostenlos repariert oder ersetzt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Unsachgemäße Behandlung oder Verwendung, mangelnde Pflege sowie Beschädigung durch äußere Einflüsse entbinden von der Garantieleistung.

Die Kundendienst-Abteilung der Firma BARAKUDA sowie deren Fachwerkstätten stehen dem Sportartikel-Fachhändler für Wartung, Kontrolle und Reparatur der BARAKUDA-Preßluft-Tauchgeräte zur Verfügung.

**Wie lange kann man mit einem Tauchgerät tauchen?**

Diese häufig gestellte Frage soll hier einmal anders beantwortet werden: Die Flasche hat sieben Liter Inhalt und steht gefüllt unter einem Druck von 200 Atmosphären, es stehen also 1400 Liter entspannter Luft zur Atmung bereit. Da der durchschnittliche Luftverbrauch bei ruhiger Bewegung ca. 25 Liter pro Minute beträgt, kann demzufolge 56 Minuten an der Oberfläche geatmet werden, ehe die Flasche restlos leer ist.

Da jedoch in zehn Metern Tiefe der doppelte Druck gegenüber der Oberfläche herrscht und nach dem Gasgesetz doppelter Druck halbes Luftvolumen bedeutet, stehen nur 700 Liter Atemluft zur Verfügung,

das heißt, die Tauchzeit hat sich auf die Hälfte verkürzt, nämlich 28 Minuten. In 20 Metern Tiefe beträgt die mögliche Tauchzeit ein Drittel, nämlich 19 Minuten, in 30 Metern Tiefe ein Viertel der Zeit, nämlich 14 Minuten. usw. Bei Verwendung von zwei Flaschen verdoppeln sich diese Zeiten wieder. Diesem Berechnungsbeispiel lag, wie eingangs erwähnt, ein Luftverbrauch von 25 Litern pro Minute zugrunde. Dieser kann jedoch bei Arbeitsleistung auf 50 bis 70 Liter pro Minute ansteigen und die Tauchzeiten entsprechend verkürzen.

**Wichtiger Hinweis:**

Schon mit einer 7-Liter-Flasche (1400 Liter Luftvorrat) können Sie die **Nullzeitgrenze** überschreiten! Benutzen Sie deshalb beim Tauchen stets Tiefenmesser, Uhr, Austausch-tabelle oder Dekompressiometer!

Nullzeit 20 Meter – 40 Minuten (Tabelle Freiburg I/II – Crocker/ Renemann) – Verbrauch 14 Liter/Minute.

**Rechnen Sie nach!**


Mit dem Lungenautomaten der Typenserie BARAKUDA-ZYCLOMAT, BARAKUDA-MONSUN, BARAKUDA-BARAMAT, BARAKUDA-DRÄGER kann ein derart niedriger Luftverbrauch erreicht werden.

Besuchen Sie die BARAKUDA-Tauchbasen im Rahmen des BARAKUDA-Clubs! – Unsere Tauchlehrer zeigen es Ihnen, in Deutschland, am Mittelmeer, in Nahost, in Afrika und in Übersee.

## LUNGENAUTOMATEN MIT DIN-HANDRAD-ANSCHLUSS

BARAKUDA-BARAMAT 2000 · BARAKUDA-MONSUN · BARAKUDA-ZYCLOMAT · BARAKUDA-DRÄGER


- DM  
379,— **BARAKUDA-MONSUN A**  
2-Schlauchlungenautomat, 1-stufig, Faltenschläuche mit RV-Mundstück, DIN-Handradanschluß Best.-Nr. 5 201 20
- 147,— **ZYCLOMAT I C**  
Plastik-Mundstück-Lungenautomat, 2-stufig, Oberdrucksicherheitsventil, Niederdruckschlauch, Druckminderer, DIN-Handradanschluß B Best.-Nr. 5 202 50
- 210,— **ZYCLOMAT II D**  
Metall-Mundstück-Lungenautomat, 2-stufig, Oberdrucksicherheitsventil, Niederdruckschlauch, Druckminderer, DIN-Handradanschluß B Best.-Nr. 5 202 60
- 252,— **ZYCLOMAT III E**  
Metall-Mundstück-Lungenautomat, 2-stufig, mit Servo-Atemregler, Oberdrucksicherheitsventil, Niederdruckschlauch, Druckminderer, DIN-Handradanschluß B Best.-Nr. 5 202 70
- 273,— **MONSUN II F**  
2-Schlauchlungenautomat, 2-stufig, Oberdrucksicherheitsventil, Rückschlagventilmundstück G, DIN-Handradanschluß Best.-Nr. 5 202 80
- 303,— **DUOMAT J**  
2-Schlauchlungenautomat, 2-stufig, Faltenschläuche mit Wechselanschluß, DIN-Handradanschluß mit Rückschlag-Ventil-Mundstück Best.-Nr. 5 202 10
- 218,— **Vollsichtmaske 61 T mit Innenhilfsmaske** Best.-Nr. 5 002 02
- 42,20 **Rückschlag-Ventil-Mundstück** Best.-Nr. 5 002 01
- 273,— **BARAMAT 2000 K**  
Moderner 2-stufiger Einschlauchautomat aus BARAKUDA-Fertigung. Kolbengesteuert mit konstantem Mitteldruck. Zweitanschluß für weiteren Automaten. Doppelkipphebel-system in der 2. Stufe. Luftdusche und manuelle Verstell-möglichkeit des Atemwiderstandes. Downstreamsystem. Best.-Nr. 5 200 00
- 7,30 **Mundstückhalter für BARAMAT 2000** Best.-Nr. 5 100 70
- 242,— **ZYCLOMAT IV L**  
2-stufiger Einschlauchautomat, Downstreamsystem Best.-Nr. 5 202 90



## LUNGENAUTOMATEN MIT INT(ERNATIONALEM) BÜGELANSCHLUSS

BARAKUDA-BARAMAT 2000 · BARAKUDA-MONSUN · BARAKUDA-ZYCLOMAT · BARAKUDA-DRÄGER

- DM  
401,— **BARAKUDA-MONSUN INT A**  
2-Schlauchlungenautomat, 1-stufig, Faltenschläuche mit RV-Mundstück, INT-Bügelanschluß B Best.-Nr. 5 101 20
- 147,— **ZYCLOMAT I D**  
Plastik-Mundstück-Lungenautomat, 2-stufig, Oberdrucksicherheitsventil, Niederdruckschlauch, Druckminderer, INT-Bügelanschluß C Best.-Nr. 5 102 50
- 210,— **ZYCLOMAT II E**  
Metall-Mundstück-Lungenautomat, 2-stufig, Oberdrucksicherheitsventil, Niederdruckschlauch, Druckminderer, INT-Bügelanschluß C Best.-Nr. 5 102 60
- 252,— **ZYCLOMAT III F**  
Metall-Mundstück-Lungenautomat, 2-stufig, mit Servo-Atemregler, Oberdrucksicherheitsventil, Niederdruckschlauch, Druckminderer, INT-Bügelanschluß C Best.-Nr. 5 102 70
- 273,— **MONSUN II G**  
2-Schlauchlungenautomat, 2-stufig, Oberdrucksicherheitsventil, Rückschlagventilmundstück H, INT-Bügelanschluß Best.-Nr. 5 102 80
- 314,— **DUOMAT J**  
2-Schlauchlungenautomat, 2-stufig, Faltenschläuche mit Wechselanschluß, INT-Bügelanschluß mit Rückschlag-Ventil-Mundstück Best.-Nr. 5 102 20
- 218,— **Vollsichtmaske 61 T mit Innenhilfsmaske** Best.-Nr. 5 002 02
- 42,20 **Rückschlag-Ventil-Mundstück** Best.-Nr. 5 002 01
- 273,— **BARAMAT 2000 L**  
Moderner 2-stufiger Einschlauchautomat aus BARAKUDA-Fertigung. Kolbengesteuert mit konstantem Mitteldruck. Zweitanschluß für weiteren Automaten. Doppelkipphebel-system in der 2. Stufe. Luftdusche und manuelle Verstell-möglichkeit des Atemwiderstandes. Downstreamsystem. Best.-Nr. 5 100 00
- 7,30 **Mundstückhalter für BARAMAT 2000** Best.-Nr. 5 100 70
- 242,— **ZYCLOMAT IV M**  
2-stufiger Einschlauchautomat, Downstreamsystem Best.-Nr. 5 102 90



**BARAKUDA-Preblufttauchgeräte-Programm A. Komplett Flaschenpakete mit DIN-Handrad-Anschluß**

DM 406,—	BARAKUDA Jugend-, Trainings-, Leicht- und Bordtauchgerät 1000 DIN — 5-Lit.-Prebluftflasche mit Rückentrageschale, Schellensatz, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, ohne Schrittgurt, Kombiventil ohne Reserve	Best.-Nr. 5 224 00
499,—	BARAKUDA Jugend-, Trainings-, Leicht- und Bordtauchgerät 1000 DIN — 5-Lit.-Prebluftflasche mit Rückentrageschale, Schellensatz, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, ohne Schrittgurt, Kombiventil mit Sicherheitsreserveschaltautomat	Best.-Nr. 5 220 00
529,—	BARAKUDA Kombi-Preblufttauchgerät 1400 DIN — 7-Lit.-Prebluftflasche-Kombiventil mit Sicherheitsreserveschaltautomat und Schaltstange oder Seilzug, Rückentrageschale, Schellensatz, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, ohne Schrittgurt	Best.-Nr. 5 240 00
597,—	BARAKUDA Kombi-Preblufttauchgerät 2000 DIN — 10-Lit.-Prebluftflasche-Kombiventil mit Sicherheitsreserveschaltautomat und Schaltstange oder Seilzug, Rückentrageschale, Schellensatz, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, ohne Schrittgurt	Best.-Nr. 5 260 00
623,—	BARAKUDA Kombi-Preblufttauchgerät 2400 DIN — 1 x 12-Lit.-Prebluftflasche-Kombiventil mit Sicherheitsreserveschaltautomat und Schaltstange oder Seilzug, Rückentrageschale, Schellensatz, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, ohne Schrittgurt	Best.-Nr. 5 280 00
899,—	BARAKUDA Kombi-Preblufttauchgerät 2800 DIN — 2 x 7-Lit.-Prebluftflaschen-Kombiventile mit Sicherheitsreserveschaltautomat und Schaltstange oder Seilzug, Verbindungsbrücke DIN, Rückentrageschale, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, ohne Schrittgurt	Best.-Nr. 5 250 00
1 005,—	BARAKUDA Kombi-Preblufttauchgerät 4000 DIN — 2 x 10-Lit.-Prebluftflaschen-Kombiventile mit Sicherheitsreserveschaltautomat und Schaltstange oder Seilzug, Verbindungsbrücke DIN, Rückentrageschale, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, ohne Schrittgurt	Best.-Nr. 5 270 00
1 092,—	BARAKUDA Kombi-Preblufttauchgerät 4800 DIN — 2 x 12-Lit.-Prebluftflaschen-Kombiventile mit Sicherheitsreserveschaltautomat und Schaltstange oder Seilzug, Verbindungsbrücke DIN, Rückentrageschale, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, ohne Schrittgurt	Best.-Nr. 5 290 00
712,—	BARAKUDA Kombi-Preblufttauchgerät 3000 DIN — 15-Lit.-Prebluftflasche-Kombiventil mit Sicherheitsreserveschaltautomat und Schaltstange oder Seilzug, Rückentrageschale, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf	Best.-Nr. 5 295 00
189,—	BARAKUDA 200 DIN, Wettkampfgerät — Kleines 1-Lit.-Prebluftgerät für die sportliche Disziplin UW-Gerätetauchen nach Zeit. Die Tragevorrichtung (Begurtung) ist so konstruiert, daß strömungsgünstigstes Tragen des Gerätes gewährleistet ist. Alle gängigen Atemregler lassen sich mit diesem Gerät kombinieren	Best.-Nr. 5 214 00

Auf Wunsch können die Prebluftflaschen mit gelber Lackierung geliefert werden.

**BARAKUDA-Preblufttauchgeräte-Programm B. Komplett Flaschenpakete mit INTERNATIONALEM BÜGELANSCHLUß**

549,—	BARAKUDA Kombi-Preblufttauchgerät 1400 INT — 7-Lit.-Prebluftflasche-Kombiventil mit Sicherheitsreserveschaltautomat und Schaltstange oder Seilzug, Adapter DIN auf INT, Rückentrageschale, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, ohne Schrittgurt	Best.-Nr. 5 140 00
599,—	BARAKUDA Kombi-Preblufttauchgerät 2000 INT — 10-Lit.-Prebluftflasche-Kombiventil mit Sicherheitsreserveschaltautomat und Schaltstange oder Seilzug, Adapter DIN auf INT, Rückentrageschale, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, ohne Schrittgurt	Best.-Nr. 5 160 00
643,—	BARAKUDA Kombi-Preblufttauchgerät 2400 INT — 12-Lit.-Prebluftflasche mit Kombiventil und Sicherheitsreserveschaltautomat mit Schaltstange oder Seilzug, Adapter DIN auf INT, Rückentrageschale, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, ohne Schrittgurt	Best.-Nr. 5 180 00
919,—	BARAKUDA Kombi-Preblufttauchgerät 2800 INT — 2 x 7-Lit.-Prebluftflaschen-Kombiventile mit Sicherheitsreserveschaltautomat und Schaltstange oder Seilzug, Adapter DIN auf INT, Verbindungsbrücke, Rückentrageschale, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, ohne Schrittgurt	Best.-Nr. 5 150 00

— Alle Preise empfohlen —

**BARAKUDA-Preblufttauchgeräte-Programm B. Komplett Flaschenpakete mit INTERNATIONALEM BÜGELANSCHLUß**

DM 1 025,—	BARAKUDA Kombi-Preblufttauchgerät 4000 INT — 2 x 10-Lit.-Prebluftflaschen-Kombiventile mit Sicherheitsreserveschaltautomat und Schaltstange oder Seilzug, Adapter DIN auf INT, Verbindungsbrücke, Rückentrageschale, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, ohne Schrittgurt	Best.-Nr. 5 170 00
1 112,—	BARAKUDA Kombi-Preblufttauchgerät 4800 INT — 2 x 12-Lit.-Prebluftflaschen-Kombiventile mit Sicherheitsreserveschaltautomat und Schaltstange oder Seilzug, Adapter DIN auf INT, Verbindungsbrücke, Rückentrageschale, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, ohne Schrittgurt	Best.-Nr. 5 190 00
732,—	BARAKUDA Kombi-Preblufttauchgerät 3000 INT — 15-Lit.-Prebluftflasche-Kombiventil mit Sicherheitsreserveschaltautomat und Schaltstange oder Seilzug, Adapter DIN auf INT, Rückentrageschale, Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf	Best.-Nr. 5 195 00

**BARAKUDA-Preblufttauchgeräte-Programm C. Einzelteile**

**BARAKUDA-BARAMAT · BARAKUDA-ZYCLOMAT · BARAKUDA-MONSUN · BARAKUDA-NEMROD · BARAKUDA-DRÄGER**

	5-Lit.-Flasche mit Kombiventil	Best.-Nr. 5 223 40	
	5-Lit.-Flasche mit Kombiventil, Sicherheitsreserveschaltautomat ohne Schaltstange / Seilzug	Best.-Nr. 5 223 45	261,—
	7-Lit.-Flasche-Kombiventil 140 mm Ø	Best.-Nr. 5 243 40	360,—
	7-Lit.-Flasche mit Kombiventil, Sicherheitsreserveschaltautomat ohne Schaltstange / Seilzug	Best.-Nr. 5 243 45	276,—
	10-Lit.-Flasche-Kombiventil 171 mm Ø	Best.-Nr. 5 263 40	375,—
	10-Lit.-Flasche mit Kombiventil, Sicherheitsreserveschaltautomat ohne Schaltstange / Seilzug	Best.-Nr. 5 263 45	323,—
	12-Lit.-Flasche-Kombiventil 171 mm Ø	Best.-Nr. 5 283 40	422,—
	12-Lit.-Flasche mit Kombiventil, Sicherheitsreserveschaltautomat ohne Schaltstange / Seilzug	Best.-Nr. 5 283 45	366,—
	15-Lit.-Flasche-Kombiventil 204 mm Ø	Best.-Nr. 5 293 40	465,—
	15-Lit.-Flasche mit Kombiventil, Sicherheitsreserveschaltautomat ohne Schaltstange / Seilzug	Best.-Nr. 5 293 45	455,—
	Rückentrageschale mit Bänderung, ohne Schellen	Best.-Nr. 5 046 00	554,—
	Schellensatz für 5- und 7-Lit.-Flaschen	Best.-Nr. 5 046 61	117,50
	Schellensatz für 10- und 12-Lit.-Flaschen	Best.-Nr. 5 066 61	21,—
	Schellensatz für 15-Lit.-Flaschen	Best.-Nr. 5 086 61	22,90
	<b>Für Doppelflaschengeräte bitte 2 Satz Schellen bestellen.</b>		23,80
	Rückentrageschale mit Haken, ohne Bänderung	Best.-Nr. 5 006 11	
	on-Bänderung mit Zugschnallen und Schnellabwurf, bestehend aus 3-teiliger Bänderung mit Schulterverstellung	Best.-Nr. 5 006 21	73,70
	Separater Schrittgurt	Best.-Nr. 5 006 31	43,80
	2 x 7 Lit. bzw. 2 x 5 Lit. Verbindungsbrücke DIN	Best.-Nr. 5 257 00	21,—
	2 x 10 bzw. 2 x 12 Lit. Verbindungsbrücke DIN	Best.-Nr. 5 277 00	73,20
			81,50

Für Verbindungsbrücke INT bitte zusätzlich Adapter 5 208 00 bestellen.  
Für Verbindungsbrücken mit Reserve bitte zusätzlich Reserveschaltautomateneinsätze und Schaltstange mit Führungflasche bestellen.

— Alle Preise empfohlen —

## BARAKUDA Preblufttauchgeräte-Programm

### C. Einzelteile

DM	Kombiventil
69,50	Kombiventil mit Sicherheitsreserveschaltautomat, ohne Schaltstange/Seilzug
169,—	Sicherheitsreserveschaltautomat, ohne Schaltstange/Seilzug
99,50	Adapter DIN auf INT
20,65	Umbauteil INT/DIN (DIN-Handrad) für Umbau von Lungenautomaten
26,—	Blindverschraubung
6,90	Schaltstange
11,50	Führungsglasche für Schaltstange
2,25	Stiftmanometer
13,20	Finimeter, bestehend aus:
52,—	Hochdruckschlauch für Finimeter
95,—	UW-Manometer
11,60	7-Liter- und 5-Liter-Standfuß
14,60	10-Liter- und 12-Liter-Standfuß
57,70	Prüfdruckmesser für DIN-Handrad
63,30	Prüfdruckmesser für INT-Bügel
9,60	Dose Ersatzdichtungen Dräger
46,50	Werkzeugtasche mit 12 Werkzeugen für BARAKUDA-Geräte
7,45	Dichtungssatz für BARAKUDA-Prebluftgeräte
21,—	Winkelstück für Finimeter
19,90	15-Liter-Standfuß
8,25	Einschiebbarer Tragegriff für Flaschenpakete
11,50	Seilzug für Reserveschaltautomat
2,25	Gummihalterung für Seilzug
52,80	Adapter INT/DIN (Bügelanschluß)
5,10	Gummischutzkappe für Finimeter
127,20	NEMROD-Finimeter für ZYCLOMAT I, II, III/IV

38,50	<b>PINOCCHIO SCUBA</b> (Ital.), schwarz
	Vollgesichtsmaske für Prebluft-Atemgeräte, mit brillenähnlicher einteiliger SIGLA-Scheibe. Der Maskenkörper ist so gearbeitet, daß er die Nase eng umschließt; dadurch ist ein Druckausgleich möglich. Vorgesehen zum Einbinden von Lungenautomaten mit separatem Gummi-Beißmündstück, zum Beispiel BARAKUDA-Zycomat.
16,70	Einbinden eines geeigneten Automaten
8,—	SIGLA-Ersatzglas
6,50	Ersatz-Kopfband





Best.-Nr. 5 204 00
Best.-Nr. 5 204 50
Best.-Nr. 5 005 50
Best.-Nr. 5 208 00
Best.-Nr. 5 108 90
Best.-Nr. 5 209 00
Best.-Nr. 5 009 10

Best.-Nr. 5 009 21
Best.-Nr. 5 009 31
Best.-Nr. 5 049 50
Best.-Nr. 5 069 50
Best.-Nr. 5 209 60
Best.-Nr. 5 109 60
Best.-Nr. 5 009 70
Best.-Nr. 5 009 80
Best.-Nr. 5 009 71
Best.-Nr. 5 009 22
Best.-Nr. 5 059 50
Best.-Nr. 5 009 90
Best.-Nr. 5 005 22
Best.-Nr. 5 005 51
Best.-Nr. 5 108 00
Best.-Nr. 5 009 23
Best.-Nr. 5 009 19

Best.-Nr. 1 390 00

Best.-Nr. 1 390 60
Best.-Nr. 1 390 20
Best.-Nr. 1 390 02



## Tauchsportartikel aus dem CRESSI-Programm

			DM
Druckausgleichsmaske PINOVA	1	Best.-Nr. 1 313 00	32,80
Druckausgleichsmaske PINOBABY	2	Best.-Nr. 1 322 00	21,90
Druckluftharpune KID	3	Best.-Nr. 7 166 00	179,—
Druckluftharpune MINI-KID	3	Best.-Nr. 7 167 00	169,—
Druckluftharpune MACH 0,9	4	Best.-Nr. 7 165 00	209,—
Druckluftharpune MACH 1,1	4	Best.-Nr. 7 169 00	219,—
Tauchermesser TOTEM	5	Best.-Nr. 7 020 00	23,80
Tauchermesser STILETTO	6	Best.-Nr. 7 022 00	41,80
CRESSI - EQUI-VEST	7	Best.-Nr. 7 360 00	288,—



# Baramat 2000

## Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten an der ersten Stufe

### Mitteldruckanschluß



Anschluß einer weiteren II. Stufe



Anschluß einer Rettungs- und Tarierweste



Anschluß eines Constant-Volumen-Anzuges



Anschluß eines Kontroll-Manometers für Mitteldruck

### Hochdruckanschluß



Anschluß eines Finimeters (UW-Hochdruckmanometer)



Anschlußmöglichkeit für DIN oder INT (Bügelanschluß)




Mit dem Barakuda-Schlüssel oder einer Münze ist der Baramat 2000 für die notwendigsten Wartungsarbeiten zerlegbar

Geringer Ein- und Ausatemwiderstand in allen Tiefenbereichen

Weicher, flexibler Verbindungsschlauch, der an der II. Stufe um 360° drehbar ist.

Bequeme Luftdusche

Baramat 2000 entspricht den DLRG-Vorschriften für Lungenautomaten, kann wahlweise mit einem 45°-Drehgelenk und verlängertem Schlauch geliefert werden, so daß der Schlauch links oder rechts unter dem Arm durchgeführt werden kann.



Lesen Sie den

## delphin

vereinigt mit NEPTUN (im 20. Jahrgang)

## delphin

die westdeutsche Tauchsport-Zeitschrift informiert Sie ständig über alle Gebiete des modernen Tauchsports. Bekannte Autoren berichten in fesselnden Beiträgen über interessante Reisen, Wissenschaft und Forschung, Tauchtechnik, Tauchgeräte, Unterwasser-Archäologie, Meeresbiologie und Unterwasser-Fotografie.

## delphin

ist das offizielle Organ des Verbandes Deutscher Sporttaucher, Mitteilungsblatt des Tauchsportverbandes Österreich sowie des Schweizer Unterwasser-Sportverbandes und bringt regelmäßig deren neueste Verbandsnachrichten.

## delphin

erscheint monatlich mit einem ausgesuchten Vierfarblitel aus der Unterwasserwelt. Die Beiträge sind reich, teils mehrfarbig, illustriert. Sie machen jedes Heft zu einer Fundgrube für den Sporttaucher. Der große Anzeigenteil — speziell für Tauchsportartikel — informiert Sie schnell und zuverlässig über die neuesten Industrie-Angebote und Privatverkäufe. Wer taucht, liest den

## delphin

Schreiben Sie an den delphin-Verlag auf einer der umseitigen Karten!

# delphin

C 2123 E  
REVUE DER UNTERWASSERWELT  
DM 3,- JANUAR - 1/73






- Hiermit bestelle ich die Monatszeitschrift "delphin" ab sofort zum laufenden Bezug. Der Betrag für das Jahresabonnement von DM 30,— einschließlich Mehrwertsteuer + DM 4,80 Porto- und Versandkosten wird nach Erhalt der Rechnung bezahlt. Zustellung durch den Verlag bzw. Postzeitungsdienst.

Name \_\_\_\_\_  
(in Druckschrift)  
Wohnort ( ) \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_ Alter \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

- Bitte senden Sie mir ein kostenloses Probeheft.

Zutreffendes bitte ankreuzen  
Kündigung des Abonnements nur schriftlich bis sechs Wochen vor Ablauf des Kalenderjahres.



- Hiermit bestelle ich die Monatszeitschrift "delphin" ab sofort zum laufenden Bezug. Der Betrag für das Jahresabonnement von DM 30,— einschließlich Mehrwertsteuer + DM 4,80 Porto- und Versandkosten wird nach Erhalt der Rechnung bezahlt. Zustellung durch den Verlag bzw. Postzeitungsdienst.

Name \_\_\_\_\_  
(in Druckschrift)  
Wohnort ( ) \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_ Alter \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

- Bitte senden Sie mir ein kostenloses Probeheft.

Zutreffendes bitte ankreuzen  
Kündigung des Abonnements nur schriftlich bis sechs Wochen vor Ablauf des Kalenderjahres.

Bitte  
freimachen  
mit  
DM —,30

An den  
**DELPHIN-Verlag**

**2110 Buchholz bei Hamburg**

**Postfach 1550**

Bitte  
freimachen  
mit  
DM —,30

An den  
**DELPHIN-Verlag**

**2110 Buchholz bei Hamburg**

**Postfach 1550**



VERLANGEN SIE BITTE UNSEREN BEBILDERTEN SPORTBOOT-PROSPEKT

**BARAKUDA BERGANN OHG**

2110 Buchholz bei Hamburg — Postfach 1220 — Telefon 0 41 81 / 80 34 — Telex 02 189 335

**SIE BERATEN, VERMITTELN, VERKAUFEN**

**GANZ IN IHRER NÄHE —  
IHRE BARAKUDA-BOOTS-EXPERTEN:**

Richard Pöckelmann, 1 Berlin 21  
Krefelder Straße 6  
Telefon: 03 11 / 3 91 81 85

Erwin Reitmeier, 8 München 19  
Nymphenburger Straße 131  
Telefon: 08 11 / 18 10 69

Wolfgang Eriksson, 7 Stuttgart 50  
Auf der Steig 31  
Telefon: 07 11 / 54 58 07

Georg Preusse, 6 Frankfurt/Main  
Ferdinand-Porsche-Straße 7  
Telefon: 06 11 / 41 91 81

Kurt Wieczorek, 43 Essen  
Friedrich-Liszt-Straße 15  
Telefon: 02 21 / 72 31 89 und 73 13 65

Doom Uwe, 2110 Buchholz  
Brandenburger Straße 41  
Telefon: 0 41 81 / 69 26



Schlauchboote der ELBE-Reihe  
die MISTRAL-Serie  
Yacht-Beiboote  
BLIZZ-Schlauchboote und  
GKF-Jollen  
aber auch Spezialboote  
für Gewerbe und Rettungseinsatz.

**Vor Anschaffung von Tauchgeräten und -Zubehör, für Buchung Ihres nächsten Urlaubs fragen Sie bitte nach BARAKUDA in Ihrem Sportgeschäft.**



## **BARAKUDA**

sorgt sowohl für die fachgerechte Ausrüstung von Sporttauchern, als auch für Ausführungs- und Übungsmöglichkeiten an den schönsten Plätzen der Welt mit den interessantesten Tauchgründen.

Der **BARAKUDA INTERNATIONAL AQUANAUTIC CLUB** bietet eine reiche Auswahl ausgesuchter Reiseziele zu günstigen Pauschalpreisen an. Sie brauchen nur zu wählen. Beachten Sie bitte auch die Umschlagseite mit den Reisezielen 1973. Auskünfte erteilt gerne das Clubsekretariat. Eine vorgedruckte Postkarte finden Sie daneben. Einfacher geht's nicht. Lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen.

**BARAKUDA BERGANN OHG**

2110 Buchholz bei Hamburg - Postfach 1220